



Marine

15x60,3 - 6"x24"

Liston
Gres



 **FIORDO**
INDUSTRIE CERAMICHE



Marine

15x60,3 - 6"x24"

Liston Gres

Marine della serie Liston Gres in gres porcellanato colorato in massa propone le tonalità calde e naturali del legno, che restano inalterate nel tempo. Realizzato nel formato 15x60,3 cm da pressa reinventa lo spazio dell'outdoor dell'arredo contemporaneo. Grazie all'ottima resistenza allo scivolamento (R11), al gelo, agli agenti atmosferici (inalterabilità dei colori nel tempo) e al graffio, **Marine** è ideale per ambienti esterni e commerciali, per zone bagnate con acqua in cui si cammina a piedi scalzi (bordo piscina, spogliatoi, docce, centri benessere, saune, ecc.) ed ambienti interni del residenziale bagnati con acqua (bagno e cucina). È facile da posare e da pulire. Grazie alla nuova tecnologia digitale "CROSSJET" la decorazione si sviluppa con estrema precisione su tutta la struttura della piastrella, dagli incavi fino al bordo. Ogni listello ha una grafica differente.

Marine from collection Liston Gres, in mass-coloured stoneware, offers the warm and natural shades of wood, that remain unchanged in time. Realised with press in size 15x60.3 cm, it reinvents the outdoors of contemporary furnishing. Thanks to the excellent slip resistance (R11), frost resistance, resistance to atmospheric agents (unalterability of colours in time) and to scratch, **Marine** is ideal for outdoor commercial places with wet zones where you can walk with bare feet (swimming pool edges, dressing rooms, showers, spa, sauna etc...) and indoor residential places that can be wet (bathrooms and kitchens). It is easy to be laid and cleaned. Thanks to the new digital technology "CROSSJET" the decoration is developed with big precision on the whole structure of the tile, from the groove to the edge. Every listello has a different graphics.

Marine von der Serie Liston Gres ist ein massenweises gefärbtes Feinsteinzeug. Es schlägt die warmen und natürlichen Tonalität vom Holz, die im Laufe der Zeit unverändert bleiben. Marine ist im Format 15x60.3 mit Presse realisiert und es erfindet den Raum von outdoor der zeitgenössischen Einrichtung wieder. **Marine** hat hervorragenden technische Eigenschaften: Beständigkeit an Schlupefrigkeit (R11), an Wetterstoff (Unveränderlichkeit von Farben im Laufe der Zeit), an Schramme und Frostisicherheit. Dann ist **Marine** für geöffnet und handles- Raum mit nass Zonen ideal, wo man barfuss laufet (Schwimmbadensrand, Ankleidezimmer, Duschen, SPA, Sauna, u.s.w.) und auch für inner und Wohn- Orte, die können nass sein (Badezimmer, Küchen). **Marine** ist leicht zu verlegen und zu reinigen. Dank der neuen digitalen Technologie "CROSSJET", entwickelte sich die Dekoration mit äusserster Genauigkeit auf die ganzen Fliese. Jede listello hat eine unterschiedlichen Graphik.

Marine de la série Liston Gres en grés céram coloré dans la masse propose les tonalités chaudes et naturelles du bois, lesquels restent invariants dans le temp. Réalisé en format 15x60,3cm, presse', re-invente l'espace de l'outdoor de l'aménagement contemporaneen. Grace a' l'optime resistance au glissement (R11), au gel, aux agents atmospheriques (il ch'ange pas des couleurs dans le temp) et au raiilement, **Marine** est idéal pour l'exterieur et commercial, pour les endroits mouillés avec de l'eau ou on marche a' pieds nus (bord piscine, vestiaires, douches, centres bien-etre, saunes, etc...) et des endroits a' l'interieure du residencielle mouillés avec de l'eau (salle de bai net cousine). Il est simple a' poser et a' l'entretien. Grace a' la nouvelle tecnologia digital "CROSSJET" la decoration se developpe avec une extreme précision sur toute la structure du carreau, depuis les trous jusqu'aubord. Chaque listel a une graphique differente.




**Liston
Gres**

Marine

15x60,3 - 6"x24"

Caratteristiche Tecniche - Technical features - Technische Eigenschaften - Caractéristiques techniques
ISO 13006-G, EN14411-G: Gruppo/Group Bla-GL / ANSI 137.1: Glazed Porcelain Tiles P1 Group

Superficie Surface Oberfläche Surface	Resistenza all'usura Abrasion resistance Abriebfestigkeitgruppe Résistance à l'usure	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance à la glissance				
	PEI TEST ISO 10545.7	BCR-Tortus	DIN 51130	DIN 51097 (Piscine - Swimming-pool)	ASTM C1028 Dry-neolite Wet-neolite	
Marine Naturale	PEI 4	> 0,40	R11	C (A+B+C)	≥ 0.60	≥ 0.60



GLA, GHA (ISO 10545.13)

RESISTENTE - RESISTANT
Resistenza all'attacco chimico
Chemical resistance
Chemische Beständigkeit
Résistance chimique



(ISO 10545.12)

RESISTENTE - RESISTANT
Resistenza al gelo
Frost resistance
Frostbeständigkeit
Résistance au gel




CLASSE 5 (ISO 10545.14)

RESISTENTE - RESISTANT
Resistenza alle macchie
Stain resistance
Fleckenbeständigkeit
Résistance aux taches



Spessore
Thickness
Stärke
Epaisseur
mm 11



Uff. Marketing FIORDO - Settembre 2009

CrossJet
New Technology



FIORDO
INDUSTRIE CERAMICHE

Ceramic Tiles of Italy

Panariagroup Industrie Ceramiche SPA - DIVISIONE FIORDO INDUSTRIE CERAMICHE
Via Emilia Romagna, 31 - 41049 Sassuolo (MO) - Italy - Tel. (+39) 0536.814811 - Fax (+39) 0536.812114 - www.fiordo.it - fiordo@fiordo.it