

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE D.o.P.		n. 57_C		
1. Codice Prodotto:	ALVEOLATER BIO 30 incastro h24,5			
2. Numero di Tipo:	23190C			
3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata:	"p" elemento per uso in muratura protetta			
4. Nome e indirizzo del fabbricante:	Gruppo Stabila S.r.l. S. Leg. V. Capiterlina, 141- 36033 Isola Vicentina (Vi) - IT Stab. V. Capiterlina, 141 - 36033 Isola Vicentina (Vi) - IT			
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui alla CPR all. V:	Sistema 2+			
7. Organismo Notificato:	Det Norske Veritas Italia S.r.l. Cert. n. 0496 CPD 0009			
 10 0496 Gruppo Stabila S.r.l. Via Capiterlina, 141 36033 Isola Vicentina (VI) - Italia UNI 771-1:2011 D.o.P. n. 57_C 23190C Categoria I, LD, P Per ulteriori informazioni www.gruppostabila.it				
9. PRESTAZIONE DICHIARATA				
Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Norma arm.	
Dimensioni	Lunghezza	237 mm	EN 771-1:2011	
	Larghezza	300 mm		
	Altezza	245 mm		
Tolleranza dimensionale	Campo Medio	T2		
	Campo Massimo	R2		
Configurazione e forma	Percentuale Vuoti	≤ 45 %		
	Sp. minimo pareti interne	8 mm		
	Sp. minimo pareti esterne	10 mm		
	N. fori presa	2		
	Area max fori di presa	35+35 cm ²		
	Area max fori normali	12 cm ²		
Resistenza a compressione media	Categoria	I°		
	Parallela ai fori	13,48 N/mm ²		
	Perpendicolare ai fori (testa)	3,27 N/mm ²		
Dilatazione all'umidità		NPD		
Forza d'adesione	EN 998-2:2010 All. C	0,15 N/mm ²		
Contenuto dei Sali solubili attivi	Categoria	S0		
Reazione al fuoco	Euroclasse	A1		
Assorbimento d'acqua		NPD		
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo (μ)		10		
Densità secca lorda	Min	774 kg/m ³		
	Max	856 kg/m ³		
Tolleranza di massa	Categoria	D2		
Conducibilità termica	λ _{10,dry,unit} , P3	0,152 W/mK		
Resistenza al gelo-disgelo		F0		
Sostanze pericolose		NPD		
10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante al punto 4.				
Firmato a nome e per conto del fabbricante Isola Vicentina, 01/07/2013		Ettore Zugno, Presidente e A.D. 		