




Scheda tecnica

Paraspigoli da avvitare **Classic Areta 51 | Acrovyn®**


versione 2 | 2017

Una soluzione più discreta del modello CLASSIC ARETA 76 ma con le stesse qualità

- Rivestimento Acrovyn® applicato a scatto su un profilo continuo in alluminio
- Nell'impatto, il rivestimento Acrovyn® assorbe l'urto eliminando eventuali danni alla parete



 **DIMENSIONI**
3.000x51x51 mm



 **CARATTERISTICHE**



Colori Acrovyn®



100% Batteristatico



Classificazione al fuoco



Classificazione al fuoco



Alta resistenza

 MAGGIORI INFORMAZIONI: www.c-sgroup.it/?p=398

1 / 4

Descrizione prodotto

Paraspigolo Classic Areta 51 di **CS France**, con un'apertura alare di 51 x 51 mm e una lunghezza standard di 3.000 mm.

Il **paraspigolo Classic Areta 51** è realizzato con un rivestimento Acrovyn® inserito a scatto su un profilo di sostegno continuo in alluminio da avvitare o tassellare alla parete. I terminali di chiusura assicurano una perfetta finitura superiore e inferiore.

Acrovyn® possiede **un'eccellente resistenza ai graffi e ottime proprietà di ammortizzazione**, oltre a una superficie a grana fine, non porosa e completamente colorata.

Il **paraspigolo Classic Areta 51** ha ottenuto una classificazione al **fuoco B-s2, d0**, in conformità con la norma europea NF 13501-1. I risultati dei test sono disponibili su richiesta.

Il **Potere Calorifico Superiore** (PCS) è risultato pari a **17,828 MJ/kg**, rispettando la norma europea NF EN ISO 1716. I risultati dei test sono disponibili su richiesta.

Il paraspigolo Classic Areta 51 è stato testato per valutare le **emissioni COV in ambienti interni** (emissioni di composti organici volatili in ambienti interni), ottenendo una **certificazione A+**. I risultati dei test sono disponibili su richiesta.

Tutti i materiali del paraspigolo Classic Areta 51 **sono inerti, non contaminanti e riciclabili al 100%**.

Il paraspigolo Classic Areta 51 è stato **realizzato in conformità con la Direttiva Europea 2002/95/EC o RoHs**.

Sono disponibili gli accessori e le seguenti opzione: terminale di chiusura.

Il produttore CS France offre una gamma di **40 colori in tinta unita**.



Componenti e accessori



Lunghezza standard di 3 m



Terminale di chiusura

Colori



Campionatura

Il processo di stampa non garantisce la riproduzione esatta dei colori, si consiglia di effettuare la scelta finale dai campionari.

Prego consultare il ns. ufficio Assistenza Clienti.

