



## Scheda tecnica

# Corrimano Paracolpi Classic Form 140 | Acrovyn®


versione 2 | 2017

**Funzionale corrimano paracolpo con un design fluido e minimalista**

- Rivestimento in Acrovyn® montato a scatto su un profilo continuo in alluminio estruso
- Ammortizzante continuo interno per un miglior assorbimento degli impatti



 **DIMENSIONI**  
4.000x140x38 mm



 **CARATTERISTICHE**



Colori  
Acrovyn®



100%  
Bacteriostatico



Classificazione  
al fuoco



Classificazione  
al fuoco



Alta  
resistenza

 MAGGIORI INFORMAZIONI: [www.c-sgroup.it/?p=371](http://www.c-sgroup.it/?p=371)

1 / 4

## Descrizione prodotto

**Corrimano paracolpi Classic Form 140** di **CS France**, con altezza di 140 mm, larghezza di 38 mm e una sporgenza dal muro di 76 mm. Fornito in lunghezze da 4 metri.



Il **corrimano paracolpi Classic Form 140** è realizzato con un rivestimento Acrovyn®, inserito a scatto su un profilo continuo di sostegno in alluminio, dotato di una guarnizione interna ammortizzante per un miglior assorbimento degli impatti.



Un inserto decorativo mette in risalto il confine tra i terminali di chiusura e il profilo del corrimano paracolpi.



Il **corrimano paracolpi Classic Form 140** viene fissato alla parete con staffe di fissaggio Acrovyn® ad interasse compreso tra 0,8 e 1,0 m.

Acrovyn® possiede **un'eccellente resistenza ai graffi e ottime proprietà di ammortizzazione**, oltre a una superficie a grana fine, non porosa e completamente colorata.



Il **corrimano paracolpi Classic Form 140** ha ottenuto una classificazione al **fuoco B-s2, d0**, in conformità con la norma europea NF 13501-1. I risultati dei test sono disponibili su richiesta.



Il **Potere Calorifico Superiore** (PCS) è risultato pari a **17,828 MJ/kg**, rispettando la norma europea NF EN ISO 1716. I risultati dei test sono disponibili su richiesta.



Il corrimano paracolpi Classic Form 140 è stato testato per valutare le **emissioni COV in ambienti interni** (emissioni di composti organici volatili in ambienti interni), ottenendo una **certificazione A+**. I risultati dei test sono disponibili su richiesta.

Tutti i materiali del corrimano paracolpi Classic Form 140 **sono inerti, non contaminanti e riciclabili al 100%**.

Il corrimano paracolpi Classic Form 140 è stato **realizzato in conformità con la Direttiva Europea 2002/95/EC o RoHs**.

Sono disponibili gli accessori e le seguenti opzioni: mensola di fissaggio, terminale standard, angolo interno, esterno e speciale e giunto di raccordo per pezzi di lunghezza superiore a 4 metri.

Il produttore CS France offre una gamma di **40 colori in tinta unita**.

## Componenti e accessori



Lunghezza standard di 4 m



Mensola di fissaggio



Terminale standard



Angolo esterno



Angolo interno



Angolo esterno speciale  
Specificare la graduazione  
(da 98° a 165°)



Angolo interno speciale  
Specificare la graduazione  
(da 98° a 165°)



Giunto di raccordo per pezzi  
di lunghezza superiore a 4  
metri

## Colori



## Campionatura

Il processo di stampa non garantisce la riproduzione esatta dei colori, si consiglia di effettuare la scelta finale dai campionari.

Prego consultare il ns. ufficio Assistenza Clienti.

