

PK
POINT

Stile, design, innovazione,
qualità del prodotto,
rispetto per l'ambiente
e per le persone.

*Style, design, innovation,
quality of the product,
respect for the environment
and for people.*



Made in Italy

Ceramiche Keope



In Ceramiche Keope riteniamo che la **responsabilità sociale** di un'impresa si manifesti innanzitutto operando con **trasparenza e correttezza** nei confronti di tutti gli interlocutori, siano essi clienti, fornitori, collaboratori.

Per questo motivo abbiamo aderito con convinzione al "codice etico" di Confindustria Ceramica che impegna a **comunicare con chiarezza l'origine dei nostri prodotti**.

Riteniamo che il marchio **"Made in Italy"** sia garanzia di valori forti quali **stile, design, innovazione e qualità del prodotto**, ma soprattutto rappresenti **rispetto per l'ambiente e per le persone**.

Siamo convinti che le nostre ceramiche "Made in Italy" siano sinonimo di qualità, design, ed etica del lavoro e pertanto, con orgoglio, comunichiamo e promuoviamo questo valore.

At Ceramiche Keope, we believe that the **social responsibility** of a company should express itself by means of a **transparent and correct approach** to all interlocutors, irrespective of whether they are customers, suppliers or co-operators.

For this reason, we have chosen to comply with the "code of ethics" of Confindustria Ceramica (Italian association of ceramic industries), which means that we **must clearly indicate the origin of our products**.

We believe that the **"Made in Italy" mark** guarantees strong values, such as for instance **style, design, innovation and quality of the product**, and above all respect, **for the environment and for people**. We are convinced that "Made in Italy" means products of top quality, with a high standard of design and manufactured in accordance to work ethics. Therefore, we are proud to inform you of the above and to promote these values.



PK

POINT

YOUR OPENAIR LIFESTYLE

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE . GRÈS CÉRAMÉ . FEINSTEINZEUG . GRES PORCELÁNICO

La variabilità grafica in un gioco di forme e colori dall'estetica originale.
Ispirata alla bellezza della quarzite naturale e proposta in quattro
formati modulari in 9,5 mm di spessore e due formati in 20 mm, Point è una
collezione dal carattere deciso e dalla grafica
dinamica, dedicata a chi ama vivere in libertà gli spazi esterni.

The graphic variability in a game of aesthetically original shapes and colors.
Inspired by the beauty of natural quartzite, and offered in four
modular sizes in 9,5 mm thickness and 2 sizes in 20 mm thickness, Point is a
collection with a strong character and dynamic graphics,
dedicated to those who love to live freely in outdoor spaces.

30x60. 12"x24" . 9,5 mm spessore

30x30. 12"x12" . 9,5 mm spessore

15x30. 6"x12" . 9,5 mm spessore

15x15. 6"x6" . 9,5 mm spessore

60x60. 24"x24" rt . 20 mm spessore

45x90. 18"x36" rt . 20 mm spessore

POINT

YOUR 4 COLORS



La gamma cromatica gioca su diverse gradazioni di grigio e sabbia. Le sfumature tipiche della quarzite si esaltano sulle quattro tonalità: Silver, Grey, Beige e Sand.

The chromatic range plays on various shades of gray and sand. The typical quartzite nuances are enhanced on the four tones: Silver, Grey, Beige and Sand.

POINT SILVER p.12

POINT BEIGE MULTICOLOR p.24


POINT GREY MULTICOLOR p.6

POINT SAND p.18

POINT

GREY MULTICOLOR

STRUTTURATO
TEXTURED . STRUCTURÉ . STRUKTURIERT . ESTRUCTURADO



Point Grey Multicolor 30x60 12"x24" Strutturato





Point Grey Multicolor 30x60 12"x24" Strutturato

8 ' POINT ' KEOPE

KEOPE ' POINT ' 9




Point Grey Multicolor 30x60 12"x24" Strutturato


KEOPE

POINT SILVER

STRUTTURATO
TEXTURED . STRUCTURÉ . STRUKTURIERT . ESTRUCTURADO



30x30.
12"x12"



30x60.
12"x24"




15x30.
6"x12"



15x15.
6"x6"




K2 60x60 rt.
24"x24"
20 mm Spessore
20 mm Thickness



K2 45x90 rt.
18"x36"
20 mm Spessore
20 mm Thickness

Point Silver 30x60 12"x24" Strutturato





Point Silver 30x60 12"x24" Strutturato




Point Silver 30x60 12"x24" Strutturato


KEOPE

POINT SAND

STRUTTURATO
TEXTURED . STRUCTURÉ . STRUKTURIERT . ESTRUCTURADO



30x30.
12"x12"



30x60.
12"x24"




15x30.
6"x12"



15x15.
6"x6"



K2 60x60 rt.
24"x24"
20 mm Spessore
20 mm Thickness



K2 45x90 rt.
18"x36"
20 mm Spessore
20 mm Thickness

Point Sand 60x60 24"x24" Strutturato rt 20 mm K2





Point Sand 60x60 24"x24" Strutturato rt 20 mm K2




Point Sand 60x60 24"x24" Strutturato rt 20 mm K2

POINT

BEIGE MULTICOLOR

STRUTTURATO
TEXTURED . STRUCTURÉ . STRUKTURIERT . ESTRUCTURADO



Point Beige Multicolor 30x30 12"x12" Strutturato
Point Beige Multicolor 15x30 6"x12" Strutturato
Point Beige Multicolor 15x15 6"x6" Strutturato





Point Beige Multicolor 30x30 12"x12" Strutturato
Point Beige Multicolor 15x30 6"x12" Strutturato
Point Beige Multicolor 15x15 6"x6" Strutturato



Point Beige Multicolor 30x30 12"x12" Strutturato
 Point Beige Multicolor 15x30 6"x12" Strutturato
 Point Beige Multicolor 15x15 6"x6" Strutturato

POINT è disponibile anche nello spessore 20 mm nei formati 60x60 e 45x90

K2

STRUTTURATO RETTIFICATO
TEXTURED RECTIFIED . STRUCTURÉ RECTIFIÉ . STRUKTURIERT REKTIFIZIERT . ESTRUCTURADO RECTIFICADO

Il sistema intelligente in **GRES PORCELLANATO**
a spessore **2 CM** per pavimentazioni
in **SPAZI ESTERNI**.



The intelligent paving system 2 CM-thickness PORCELAIN STONEWARE TILES for OUTDOOR APPLICATIONS.

Le système intelligent en GRÈS CÉRAMÉ de 2 CM d'épaisseur destiné au pavage des ESPACES EXTÉRIEURS.

Das intelligente System aus FEINSTEINZEUG mit 2 CM Stärke für BODENBELÄGE IM AUSSENBEREICH.



PER LA CASA
FOR THE HOME . POUR LA MAISON . FÜR DIE WOHNUNG

camminamenti vialetti sentieri su prato o ghiaia verande piscine aree cortilive garage scale	walkways driveways paths on grass or gravel verandas swimming pools courtyards garages stairs	passage allées sentiers sur pelouse ou gravier vérandas piscines cours garages escaliers	Laufwege Wege Pfade auf Rasen oder Kies Veranden Schwimmbäder Hofbereiche Garage Treppen
---	--	---	---



NEGLI SPAZI PUBBLICI
FOR PUBLIC SPACES . DANS LES ESPACES PUBLICS . IN ÖFFENTLICHEN BEREICHEN

servizi pubblici alberghi stabilimenti balneari negozi ristoranti bar centri benessere arredo urbano passaggi in sicurezza	public services hotels private beaches shops restaurants bars wellness centres urban design safety passages	services publics hôtels établissements balnéaires magasins restaurants bars centres de bien-être mobiliier urbain passages sécurisés	Öffentliche Dienstleistungen Hotels Badeeinrichtungen Geschäfte Gaststätten Bar Wellness-Center Stadteinrichtung Schutzwege
--	---	--	---

Completa **VERSATILITÀ di POSA**
per tutte le esigenze di
applicazione.
K2 arreda facilmente gli
spazi all'aperto.

Complete LAYING VERSATILITY for all application requirements. K2 is a design feature for outdoor spaces.

VERSATILITE complète de la POSE pour toutes les exigences d'application. K2 décore aisément les espaces à ciel ouvert.

Vollständige VIELFÄLTIGKEIT der VERLEGUNG für alle Anwendungserfordernisse. K2 gestaltet mühelos Bereiche unter freiem Himmel.

K2 introduce una nuova prospettiva progettuale. K2 mette a disposizione degli architetti e professionisti uno strumento nuovo per creare continuità di superficie tra interni ed esterni. Infatti, è studiata per trovare continuità di superficie nelle collezioni di Keope per interni anche a spessore 1 cm nella versione R9.

K2 introduces a new design perspective. K2 offers architects and professionals a new instrument to create continuity between interior and exterior surfaces. Indeed, it is designed to create continuity even between the surfaces of the Keope 1 cm thick interior and exterior collections in the R9 version.

K2 introduit une nouvelle perspective conceptuelle. K2 met à la disposition des architectes et des professionnels un nouvel instrument pour créer une continuité de surface entre l'intérieur et l'extérieur. En effet, il est conçu pour trouver une continuité de surface dans les collections de Keope pour l'intérieur également d'une épaisseur de 1 cm dans la version R9.

K2 führt eine neue Entwurfsperspektive ein. K2 stellt den Architekten und Fachleuten ein neues Hilfsmittel zur Verfügung, um durchgängige Oberflächen zwischen Innen- und Außenbereichen zu schaffen. Tatsächlich wurde entwickelt, um unterbrechungslose Oberflächen mit den Kollektionen von Keope für Innenbereiche auch mit einer Dicke von 1 cm in der Ausführung R9 zu schaffen.



**POSA A SECCO
IN APPOGGIO SU:**

Dry laying on:
Pose à sec en appui sur:
Trockene verlegung Durch Auflage auf:

ERBA Grassy ground Sols herbeux Rasen	GHIAIA Gravel Gravier Kies	SABBIA Sand Sable Sand
---	--	--



**POSA SU MASSETTO
CON COLLA**

Laying on screed with adhesive
Pose sur chape avec de la colle
Verlegung auf Estrich mit Kleber



**POSA SOPRAELEVATA
CON SUPPORTO:**

Raised laying with support:
Pose surelevée avec support:
Verlegung auf Hohlraumboden mit Halterung:




FORMATI
SIZES · FORMATS
FORMATE · FORMATOS

SPRESSORE 20 mm

COLORI
COLOURS · COULEURS
FARBEN · COLORES

PEZZI SPECIALI
TRIMS · PIÈCES SPÉCIALES
FORMTEILE · PIEZAS ESPECIALES



60x60
24"x24"
STRUTT. RT



45x90
18"x36"
STRUTT. RT



POINT
SILVER




POINT
BEIGE MULTICOLOR




POINT
GREY MULTICOLOR




POINT
SAND




Angolare bordo con toro
30x30




Bordo con toro
30x60




Top
30x60




Angolo interno
bordo con toro
30x60




Angolo esterno
bordo con toro
30x60




Cordolo "L"
60x20x15



Terminale "L"
60x20x5



Griglia
15x60



Angolo griglia
15x60

Le quote indicate nei disegni sono espresse in mm. The values in the drawings are expressed in mm.
Les cotes indiquées sur les dessins sont exprimées en mm. Die in den Zeichnungen angegebenen Höhen sind in mm ausgedrückt.



Per dettagli sul prodotto in 20 mm di spessore e sui relativi sistemi di posa ed, in particolare, per le raccomandazioni, accorgimenti, limitazioni di utilizzo e precauzioni in fase di posa, si raccomanda di prendere visione del catalogo K2 e del sito www.keope.com

For further details on the 20 mm product and the installation systems, in particular for recommendations, restrictions of use, and precautions during installation, please refer to www.keope.com website and to the 20 mm catalogue K2.


Pour de plus amples détails sur les produits de 20 mm d'épaisseur et sur leurs systèmes de pose, et en particulier, pour les recommandations, mises à jour, limitations d'usage et précautions en phase de pose, veuillez prendre connaissance du catalogue K2 et du site www.keope.com

Für details zum produkt mit 20 mm stärke und entsprechende verlegesysteme, insbesondere hinsichtlich hinweise und anmerkungen, nutzungseinschränkungen und vorsichtsmassnahmen während der verlegung, wird die einsicht des katalogs K2 und der webseite www.keope.com empfohlen.

Para más detalles sobre el producto de 20 mm de espesor y el sistema de colocación correspondiente, así como consejos, precauciones, límites de uso y medidas a tomar durante la colocación, consulte el catálogo K2 y el sitio web www.keope.com


POINT SILVER

STRUTTURATO . TEXTURED . STRUCTURÉ . STRUKTURIERT . ESTRUCTURADO
FORMATI . SIZES . FORMATS . FORMATE . FORMATOS




POINT BEIGE MULTICOLOR

STRUTTURATO . TEXTURED . STRUCTURÉ . STRUKTURIERT . ESTRUCTURADO
FORMATI . SIZES . FORMATS . FORMATE . FORMATOS




POINT GREY MULTICOLOR







STRUTTURATO . TEXTURED . STRUCTURÉ . STRUKTURIERT . ESTRUCTURADO
 FORMATI . SIZES . FORMATS . FORMATE . FORMATOS



POINT SAND


STRUTTURATO . TEXTURED . STRUCTURÉ . STRUKTURIERT . ESTRUCTURADO
 FORMATI . SIZES . FORMATS . FORMATE . FORMATOS






PEZZI SPECIALI


TRIMS . PIECES SPECIALES .
FORMTEILE . PIEZAS ESPECIALES




* BATTISCOPA RT
8x30 - 3"x12"
BULLNOSE . PLINTHE .
SOCKEL . RODAPIÉ



• SCALINO PROFILO ARROTONDATO
30x33 - 12"x13" Rettificato
STEP TREAD . NEZ DE MARCHE .
STUFENPLATTE . PELDAÑO



• SCALINO ANGOLARE PROFILO ARROTONDATO
33x33 - 13"x13"
STEP TREAD WITH CORNER .
CARREAU DE MARCHE PIÈCE ANGULAIRE .
STUFENPLATTE ECKSTÜCK . PELDAÑO ESQUINA



• TERMINALE "L"
30x3,7x16,5 - 12"x2"x6 4/8"
"L" TERMINAL . TERMINAL "ELLE" .
"L" STÜCK FLIESE .
REMATE EN FORMA DE "L"

- Disponibile in tutti i colori, solo su ordinazione
- Available in all the colours on order only
- Disponible dans tous les couleurs uniquement à la demande
- In allen Farben in der Ausführung nur auf Anfrage
- Disponible en todos los colores sólo bajo petición

* Disponibile in tutti i colori - * Available in all the colours - * Disponible dans tous les couleurs - * In allen Farben in der Ausführung - * Disponible en todos los colores

FORMATI sizes formats formate formatos	45x90 K2 18"x36"	60x60 K2 12"x12"	30x60 12"x24"	30x30 12"x12"	15x30 6"x12"	15x15 6"x6"	8x30 3"x12"	30x33 12"x13" scalino profilo arrotondato	33x33 13"x13" scalino angolare profilo arrotondato	30x3,7x16,5 12"x2"x6 1/8" terminale L
Point Beige Multicolor	△	△	■	■	■	■	■	□	■	■
Point Silver	△	△	■	■	■	■	■	□	■	■
Point Grey Multicolor	△	△	■	■	■	■	■	□	■	■
Point Sand	△	△	■	■	■	■	■	□	■	■

■ strutturato - textured - structuré - strukturiert - estructurado

□ strutturato rettificato - textured rectified - structuré rectifié - strukturiert rektifiziert - estructurado rectificado

△ strutturato rettificato, spessore 2cm (K2) - Textured rectified 2cm thickness (K2) - Structuré rectifié 2cm d'épaisseur (K2)
Strukturiert rektifiziert Feinsteinzeug mit 2cm (K2) - Estructurado rectificado espesor 2cm (K2)

MISURE, PESI ED IMBALLI

SIZE, WEIGHT AND PACKAGING . FORMATS, POIDS ET EMBALLAGES . MASSE, GEWICHTE UND VERPACKUNGEN . MEDIDAS, PESOS Y EMBALAJES

FORMATO size format formato	spessore	PZ/SCATOLA pieces/box pièces/bôte stück/karton pzas/caja	MQ/SCATOLA mq/box mq/bôte mq/karton mq/caja	KG/SCATOLA kg/box kg/bôte kg/karton kg/caja	MQ/PALLET mq/pallet mq/pallet mq/pallet mq/pallet	KG/PALLET kg/pallet kg/pallet kg/pallet kg/pallet	SCATOLA/PALLET box/pallet bôte/pallet karton/pallet caja/pallet
30x60	9,5 mm	6	1,08	≈ 23,50	43,20	≈ 960	40
30x30	9,5 mm	12	1,08	≈ 21,00	47,52	≈ 944	44
15x30	9,5 mm	24	1,08	≈ 20,50	47,52	≈ 988	44
15x15	9,5 mm	30	0,675	≈ 13,50	54,00	≈ 1100	80
8x30 battiscopa	9,5 mm	33	ml. 9,90	≈ 15,21	-	-	-
(K2) 45x90	20 mm	2	0,81	≈ 37,00	21,87	≈ 1019	27
(K2) 60x60	20 mm	2	0,72	≈ 33,80	21,60	≈ 1034	30

CARATTERISTICHE TECNICHE (SPESSORE - THICKNESS: 9,5 mm)

PIASTRELLE PRESSATE A SECCO - CONFORME ALLA NORMA EN 14411 E ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 % UGL

TECHNICAL FEATURES - DRY PRESSED TILES - COMPLIANT WITH STANDARDS EN 14411 AND ISO 13006 ANNEX G GROUP BIa WITH E ≤ 0,5 % UGL

		CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	NORMA SPECIFICATION	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED N ≥ 15 cm		*VALORE KEOPE *KEOPE VALUES
CARATTERISTICHE DI REGOLARITA' REGULARITY CHARACTERISTICS		LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGHT AND WIDTH	ISO 10545-2	± 0,6 %	± 2 mm	CONFORME IN ACCORDANCE
		SPESSORE THICKNESS	ISO 10545-2	± 5,0 %	± 0,5 mm	CONFORME IN ACCORDANCE
		ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2 mm	CONFORME IN ACCORDANCE
		RETTILINEARITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 1,5 mm	CONFORME IN ACCORDANCE
		PLANARITÀ SURFACE FLATNESS	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2 mm	± 0,3 %
CARATTERISTICHE STRUTTURALI STRUCTURAL CHARACTERISTICS		ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,1 %	
			ASTM C373		CONFORME IN ACCORDANCE	
		FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGHT MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	≥ 1300 N	> 1500 N	
CARATTERISTICHE SUPERFICIALI SURFACE CHARACTERISTICS		RESISTENZA ALLA ABRASIONE PROFONDA RESISTANCE TO DEEP ABRASION	ISO 10545-6	≤ 175 mm²	≤ 145 mm²	
CARATTERISTICHE TERMO IGROMETRICHE THERMAL AND HYGROMETRIC CHARACTERISTICS		COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE	< 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	
		RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	ISO 10545-9	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE	GARANITITA GUARANTEED	
		RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA REQUIRED	CONFORME IN ACCORDANCE	
CARATTERISTICHE CHIMICHE CHEMICAL CHARACTERISTICS		RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	ISO 10545-13	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE	GARANITITA GUARANTEED	
		RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	ISO 10545-14	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE	GARANITITA GUARANTEED	
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA SAFETY CHARACTERISTICS		COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO DYNAMIC SLIDER	BCRA	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE		
		COEFFICIENTE DI ATTRITO STATICO STATIC SLIDER	ASTM C1028			
		CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO	DIN 51130		R11	
		INCLINED PLATFORM	DIN 51097		A+B+C	

*VALORI MEDI RIFERITI A PROVE FATTE NEGLI ULTIMI 24 MESI - AVARAGE VALUES REFER TO TEST DONE IN THE PREVIOUS 24 MONTHS

SPESSORE - THICKNESS:
45x90 - 60x60 (K2) : 20 mm
30x60 - 30x30 - 15x30 - 15x15: 9,5 mm

Consigli di posa
Laying suggestions

Al fine di semplificare le operazioni di
posa e ottimizzare la resa estetica del prodotto
si raccomanda di posare con fuga minima di
5 mm.
To simplify laying operations and ensure
the product looks its best, it is advisable
to lay with joints of 5 mm.

Subito dopo la stagionatura delle fughe
si raccomanda di effettuare la pulizia
del pavimento come descritto su:
www.keope.com/cleaning.html
As soon as the joints have fully set, it is
advisable to clean the floor as described
on the website
www.keope.com/cleaning.htm

Per caratteristiche tecniche relative allo
spessore 2 cm (nei formati 60x60 e 45x90)
consultare il catalogo k2 (2cm) o
www.keope.com
For information about technical
features of 2 cm thick items (Sizes 60x60 and
45x90), see the k2 (2 cm) catalog or
www.keope.com



UNI ISO 14064

“GREENTHINKING” è il Progetto Keope nato per rispetta-
re gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Keope è una delle
aziende oggi più attente alle qualità ecologiche dell'indu-
stria ceramica.

Al passo con la più avanzata evoluzione tecnologica, Keope
si è impegnata a seguire un severo programma di tutela della
eco-sostenibilità iniziato anni fa con l'adesione al Marchio Eco-
label, per arrivare oggi all'importante certificazione ISO 14064.
Il marchio “Greenthinking” è il simbolo di questo impegno di
Keope nei confronti della natura.

“GREENTHINKING” is the project that Keope has realised
to fulfil the requirements of sustainable development.
Keope is actually one of the companies with the higher
attention level to the ecological characteristics in the tile
industry.

In line with the most advanced technological evolution, Keope
has committed itself to a strict programme of eco-sustainabi-
lity, which began years ago by obtaining the Ecolabel and has
continued with the attainment of the important ISO 14064
certification.
The “Greenthinking” mark is the symbol of Keope's commit-
ment to protection of nature.

www.greenthinking.it



Prodotto in corso
di certificazione Ecolabel
Ecolabel certification in progress

PK

progetto grafico omniadvert
coordinamento ufficio marketing ceramiche keope
foto terzo piano; modofotografia.it
stampa grafiche pioppi

Progetto, direzione e coordinamento a cura dell'Ufficio Marketing
Editore: Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope,
Strada Statale 467, n°21 - 42013 Casalgrande (RE) Italia
Publicazione: Giugno 2015
Finito di stampare a Reggio Emilia nel mese di Giugno 2015 da Grafiche Pioppi,
Via Venere di Chiozza, 10/1 - 42019 Scandiano (RE) Italia
©Copyright 2015 by Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope

Project, editing and supervision by Marketing Department.
Editor: Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope,
Strada Statale 467, n°21 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
Publication: June 2015
Printed in Reggio Emilia in the month of June 2015 by Grafiche Pioppi,
Via Venere di Chiozza, 10/1 - 42019 Scandiano (RE) Italy
©Copyright 2015 by Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope



COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001:2008 =



Ceramiche Keope
S. S. 467 n 21 - 42013 Casalgrande (RE)
EN 14411



Office strada Statale 467,21
42013 Casalgrande (RE) Italy
Phone +39 0522 997511
Fax +39 0522 997544 997545
Factory via Canale 67
42013 Casalgrande (RE) Italy
info@keope.com
www.keope.com



Ceramics of Italy