



Module Color&

Settori d'impiego:

uffici | alberghiero | negozi |

Descrizione:

moquette in quadrotte tufted bouclé 1/10" strutturato

Traffico:

intenso

Composizione:

100% PA6 Aqualon. Bitume additivato con elastomeri termoplastici (10% materiale riciclato) rinforzato con fibra di vetro doppiata con 100% PE.




204



316



626



805



822




822



039



136



140



181



213



332



386



410



432



499



550



552



573



578



592




615



631



662



669



684



817



823



830



849



822



822



822



822



822

907

915

942

961

966



983



990

CARATTERISTICHE GENERALI DESCRIZIONE	
Classificazione d'uso	EN 1307: 33-LC2
Stabilità dimensionale	EN 986 max 0,2%
Sedia a rotelle	idoneo
Solidità colori alla luce	ISO 105-B02 >=5
Solidità colori all'acqua	EN ISO 105-E01 >=4
Solidità allo sfregamento	EN ISO 105-X12 >=4
Riduzione del rumore da calpestio	ISO 140-8 38 dB
Assorbimento acustico	ISO 354 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 S 0,01 0,04 0,06 0,18 0,34 0,43
Comportamento elettrico	Antistatico permanente ISO 6356 inferiore o uguale a 2 kV
Resistenza termica	ISO 8302 0,071 mq. K/W
Resistenza trasversale	ISO/DIS 10965 inferiore o uguale a 10 ⁹ OHM
Reazione al fuoco	EN 13501-1 B _{fl} -s1
Peso felpa	gr./mq. 930 ca.
Peso totale	gr./mq. 4600 ca.
Spessore felpa	4,1 mm. ca.
Spessore totale	7,2 mm. ca.
Numero punti	201.000/mq. ca.
Numero colori	37
Dimensioni	quadrotte cm. 50x50
Confezioni	scatole da 20 p. pari a mq. 5
Certificazioni	