

greenpark Srl
Sistemi di Parcheggio



**PIATTAFORMA ELEVATRICE PER AUTO
CON MOVIMENTAZIONE A COLONNE LATERALI
“ MINILIFT M2CCB ” CONDUCENTE A BORDO
*Car lift M2 CCB “ driver on board”***




Scheda tecnica



COMODA SOLUZIONE PER EVITARE LA COSTRUZIONE DI ANTIESTETICHE RAMPE DI ACCESSO E CONSENTIRE AL CONDUCENTE DI RIMANERE A BORDO DELLA VETTURA DURANTE L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA

CONVENIENT SOLUTION TO AVOIDING THE CONSTRUCTION OF ANESTHETIC GARAGE ACCESSING RAMPS. THE DRIVER CAN STAY ON BOARD DURING THE UTILIZATION




VERSIONE	PROF. FOSSA (F)	DIMENSIONI FOSSA		DIMESIONI PIANALE		CORSA (E)	PORTATA	PESO	TENSIONE
		LARGH. (A)	LUNGH. (B)	LARGH. (C)	LUNGH. (D)				
STANDARD	500-1000	3000	5500	2500	5450	0-11500	3000 Kg	VAR.	220-380 V
LARGO	500-1000	3100	5500	2600	5450	0-11500	3000 Kg	VAR.	220-380 V
EXTRA L	500-1000	3200	5500	2700	5450	0-11500	3000 Kg	VAR.	220-380 V


Altre misure disponibili su richiesta

Misure espresse in mm

La Green Park srl si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche tecniche



PIANALE PAVIMENTABILE



PIANALI PERSONALIZZABILI PER
AGEVOLARE LE MANOVRE DI
PARCHEGGIO



FINITURE PERSONALIZZABILI IN
VETRO, ACCIAIO INOX E TRATTAMENTI
DI VERNICIATURA TRIPLEX



FUNZIONALITA E SISTEMI DI SICUREZZA



PULSANIERE DI COMANDO COMPLETA DI CHIAMATA DI EMERGENZA A BORDO PIATTAFORMA

BARRIERE DI FOTOCELLULE COMPLETE DI LUCI A LED DI SEGNALIZZAZIONE PER INDICARE IL CORRETTO POSIZIONAMENTO DELLA VETTURA

FERMO RUOTA DI SICUREZZA

SENSORI DI PRESENZA VEICOLO A BORDO

DISPOSITIVI DI COMANDO



PULSANIERE A BORDO PIATTAFORMA CON COMANDO A UOMO PRESENTE

PULSANIERA MONTAUTO 2 PIANI



PULSANIERE DI PIANO FORNITE DI SERIE (CON FUNZIONAMENTO A COMANDO UNIVERSALE)
PULSANIERA MONTAUTO 2 PIANI




PULSANIERE DI PIANO IN ACCIAIO INOX (CON FUNZIONAMENTO A COMANDO UNIVERSALE)
PULSANIERA MONTAUTO 2 PIANI



DISPOSITIVO TELEFONICO FUNZIONANTE CON SCHEDA GSM IN ASSENZA DELLA LINEA TELEFONICA FISSA



RADIOCOMANDO CON FUNZIONAMENTO DI APERTURA PORTE E CHIAMATA PIATTAFORMA AL PIANO



TENSIONE ELETTRICA	POTENZA Kw	POTENZA HP	GIRI MOTORE (g/1)	ASSORBIMENTO SPUNTO (A)	ASSORBIMENTO A REGIME (A)
380 V	3	4	1400	11.5	6-7
380 V	4	5.5	1450	14.5	9-10
220 V	3	4	1400	16-18	12-14
UPS AD INTERVENTO AUTOMATICO PER GARANTIRE LA MANOVRA DI DISCESA E APERTURA PORTA IN MANCANZA DI TENSIONE (DISPOSITIVO PRESENTE SU OGNI IMPIANTO DEL TIPO "CONDUCENTE A BORDO", DISPONIBILE IN VARIE POTENZE)					
TUTTI I DATI QUI PRESENTI SONO RIFERITI AD UN IMPIANTO 2 FERMATE, 3 METRI DI CORSA MASSIMA					

LA GREEN PARK SRL SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE MIGLIORATIVE SENZA ALCUN OBBLIGO DI PREAVVISO



PIANO TERRA



PIANO INTERRATO

