



Proteggiamo le tue soluzioni
We protect your solutions

PROTECTIVE TAPE

DA PIÙ DI 30 ANNI
IN 25 PAESI DEL MONDO.

FOR OVER 30 YEARS
IN 25 COUNTRIES AROUND THE WORLD.



NASTER. LA STORIA.

19 OTTOBRE 1981

La nascita dell'azienda.

GENNAIO 1986

Primo impianto di produzione.

Dopo anni nella commercializzazione dei prodotti nastro adesivo, l'azienda decide di intraprendere in prima persona la produzione diretta del prodotto.

Entrano in funzione la prima spalmatrice acrilica e il primo impianto di taglio nella sede storica di Mornico al Serio (Bg).

GENNAIO 1996

Si inaugura il **secondo impianto di spalmatura acrilico** e viene completata la **linea di taglio** con tre impianti automatizzati e due impianti per la personalizzazione del prodotto.

GENNAIO 2001

Viste le problematiche della forte competizione con i prodotti a basso costo cinesi per il nastro adesivo e l'esigenza di diversificare la gamma proposta, si intraprende il cammino del **film protettivo**.

GENNAIO 2006

Viene potenziata l'area film protettivo e implementata la propria organizzazione commerciale e di controllo di produzione.

GENNAIO 2011


Innovazione e rinnovamento tecnologico dell'impianto di spalmatura e del reparto taglio.

FEBBRAIO 2013

Naster investe e da Febbraio è presente in un **nuovo sito produttivo a Martinengo** in via Tonino da Lumezzane snc, 24057 Bergamo.

Nei primi due mesi dell'anno è stato fatto il trasferimento nella nuova sede ottimizzando lay out produttivi e di stoccaggio, per abbattere in modo importante i costi interni e garantire una flessibilità e servizio superiore al cliente.

Abbiamo lavorato per aumentare il servizio rapido al cliente con magazzino superiore e rapidità nelle consegne.



NASTER. OUR HISTORY.

19 OCTOBER 1981

Foundation of the company.

JANUARY 1986 First production plant. Having marketed adhesive tape products for years, the company decides to start making its own products. The first acrylic coating plant and the first cutting system are started up at the historic site in Mornico al Serio (Bg).

JANUARY 1996 The second acrylic coating plant is inaugurated and the cutting line is completed with the addition of three automated systems and two product customisation systems.

JANUARY 2001 In view of the aggressive competition from low cost Chinese products and the need to diversify its line-up, the company begins to produce protective film.

JANUARY 2006 The protective film section is expanded, a sales organisation

is deployed and the production and product testing organisation is strengthened.

JANUARY 2011 Further technologic innovation for coating system and cutting department.

FEBRUARY 2013 Naster continues to invest in its growth and in February it inaugurated a new site in Martinengo, in via Tonino da Lumezzane, 24057 Bergamo.

During the first two months of the year, it moved to the new premises where it will rely on production and storage facilities optimised to achieve an appreciable reduction in internal costs and to ensure greater flexibility and better service to the customers. We have worked to expand our rapid service to the customers through a bigger inventory and prompt deliveries.

LA QUALITÀ DI NASTER E DEI SUOI PRODOTTI È GARANTITA DALLA CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2008





I NOSTRI PUNTI FERMI.

PRINCIPIO DELLA FAMIGLIA FLESSIBILITÀ COMPETITIVITÀ VELOCITÀ NELLE RISPOSTE

Principio della famiglia

L'azienda è nata nell'Ottobre 1981, sono quindi 30 anni di lavoro, ricerca, sviluppo e raggiungimento di obiettivi che nel corso del tempo sono sempre rimasti in mano alla famiglia costituente passando il testimone alla nuova generazione solo da pochi anni. Il proseguimento di questo percorso attraverso due generazioni ha portato, negli ultimi anni, ad una completa ristrutturazione dell'azienda proiettandola nel futuro grazie a mirate scelte di

ottimizzazione nel flusso di lavoro e nella proposta ai clienti.

Flessibilità

Significa seguire una linea concreta e mirata ma anche adattarsi ai diversi tipi di richieste del mercato. Oggi come oggi, dove a volte il prezzo vince sulla qualità, bisogna fare tesoro dell'esperienza e ottimizzare queste due prerogative per offrire al giusto prezzo un prodotto sempre qualitativamente eccellente ma anche conveniente. Questo principio porta Naster ad essere quindi performante e **competitiva** sul mercato.

I rinnovamenti tecnologici e strutturali di cui abbiamo parlato prima hanno come risultato la **velocità nelle risposte** ad ogni esigenza o richiesta da parte del cliente per poter dare nel minor tempo possibile soluzioni, opportunità e completa soddisfazione.

COMPANY PRINCIPLES.

FAMILY OPERATION FLEXIBILITY COMPETITIVENESS PROMPT RESPONSE

Family operation

Established in October 1981, during some 30 years of activity, research, development and growth, the company was constantly headed by the founding members of the family; only a few years ago, the management of the company was handed over to a new generation that is committed to continue working along the same standards of excellence.


In recent years, the company has been fully restructured, to be ready to face up to the challenges that the future has in store through the

optimisation of its manufacturing processes and product line-up.

Flexibility

It means to follow concrete, targeted guidelines as well as to be able to adapt to evolving market requirements. In today's market, where price often wins over quality, it is essential to learn from experience and to optimise these two prerogatives in order to offer top quality products at competitive prices. Based on this principle, Naster works to the highest standards and retains a competitive position in the market.

Thanks to technological breakthroughs and the structural reorganisation mentioned above, the company is able to meet any customer need or request at once, providing feasible solutions, opportunities and unmitigated satisfaction.



GARANZIA DELLA QUALITÀ.

La certificazione del sistema di gestione della qualità testimonia un controllo mirato e completo dall'entrata in azienda delle materie prime sino al prodotto finito. Il vero scopo del laboratorio nasce dalla criticità della resistenza e dalla removibilità del prodotto nel tempo.

Proprio per questo, da 10 anni a questa parte, è nata l'esigenza di dotare il laboratorio delle più moderne attrezzature di controllo e delle migliori competenze e di certificarsi per ottimizzare i controlli e assicurare una costante qualità del processo NASTER.

GUARANTEE OF QUALITY.


Careful control of all types of adhesive tape is essential, but even more crucial is the control of protective film, in terms of raw materials, semi-finished product, manufacturing processes and finished product.


The true purpose of the laboratory is to ensure that product strength and removability are

maintained over time. This is the reason why, during the last 10 years, the laboratory has been equipped with the most advanced control equipment and has been staffed by highly skilled technicians with a view to optimising and certifying our control methodology and ensuring the constant quality of NASTER processes.

PRODOTTI E SOLUZIONI PRODUCTS AND SOLUTIONS

FILM PROTETTIVO | NASTRI ADESIVI E PRODOTTI PER L'IMBALLO | EDILIZIA E CARROZZERIA
PROTECTIVE FILM | ADHESIVE TAPE AND PACKAGING PRODUCTS | BUILDING SECTOR AND CAR BODY





Pannelli Sandwich - Lamiere Grecate

PROTEZIONE DELLE LAMIERE PREVERNICIATE - PANNELLI - PROFILATURE

Per proteggere le superfici pre-vernicate dei Vostri prodotti durante la lavorazione – lo stoccaggio – il trasporto – il montaggio, i film protettivi Naster rappresentano la miglior soluzione contro graffi, polvere e degrado da raggi UV.

Il protettivo Naster, non interagendo chimicamente con le superfici e non tralasciando adesivo all'atto della rimozione, lascia inalterate le caratteristiche tecniche dei Vostri prodotti. Nei nostri laboratori, il gruppo di ricerca è in grado di rispondere alle esigenze specifiche dei nostri

clienti, simulando applicazioni su differenti superfici. La ricerca dei nuovi prodotti e la costanza nella qualità rappresenta il "modus operandi" della nostra azienda. I tecnici commerciali Naster sono a disposizione per soddisfare le richieste della clientela.

Oltre alla funzione primaria i film protettivi Naster danno l'opportunità mediante la stampa di apporre istruzioni, norme tecniche nonché il vostro Logo aziendale per poter così identificare in maniera inequivocabile il vostro prodotto.

Sandwich Panels - Corrugated Sheet

PROTECTION OF PREPAINTED METAL PLATE - PANELS - PROFILES

In order to protect the prepainted surfaces of your products during the various processing, storage, transport and assembly stages, Naster protective film is the best solution against scratches, soiling and deterioration due to the action of UV rays.

Since it does not interact chemically with the surfaces and leaves no adhesive residue upon being removed, Naster protective film leaves the technical characteristics of your products unaltered.

In our laboratories, our research team is able to respond to the specific needs of our customers by

simulating applications on different surfaces.

Ongoing research into new products and constant quality constitute the modus operandi of our company. Our sales and technical personnel are at the disposal of our customers to meet their every need. In addition to meeting their primary function, Naster protective film products can be had in printed versions bearing instructions, technical standards and your company logo, so as to ensure your product's univocal identification.



Coils Grezzi - Preverniciati

PROTEZIONE DELLE SUPERFICI DEI METALLI. COILS - ALLUMINIO - ACCIAIO - INOX

I vostri prodotti grazie a varie fasi di lavorazione acquistano valore. Il film Naster ne protegge le superfici dai graffi, dalle impurità durante le fasi di lavorazione e montaggio. Facilita la lavorazione meccanica dei metalli, diminuisce la percentuale degli scarti, evita il danneggiamento superficiale per sfregamento. Inoltre l'effetto lubrificante del LDPE aumenta la vita delle Vostra attrezzature. La facile removibilità esente da soddisfare le richieste della clientela.

Oltre alla funzione primaria i film protettivi Naster danno l'opportunità mediante la stampa di apporre istruzioni, norme tecniche nonché il vostro Logo aziendale per poter così identificare in maniera inequivocabile il vostro prodotto.

Raw Coils - Prepainted

PROTECTION OF METAL SURFACES. COILS - ALUMINUM - STEEL - STAINLESS STEEL

Through various processing stages your products acquire value. Naster film protects the surfaces of your products against scratching and soiling during the assembly process. It facilitates machining, reduces the proportion of rejects, and prevents damage to the surface by rubbing. Moreover, the lubricant effect of the LDPE film prolongs the life of your equipment. Easy removability without residues, the absence of impurities in the film and tapes that we use, mated to transverse elasticity and strength, are the key features of our

protective film. The adhesion and thickness values of the film are carefully evaluated by our laboratories as a function of type of surface and intended application. Our sales and technical personnel are at the disposal of our customers to meet their every need. In addition to meeting their primary function, Naster protective film products can be had in printed versions bearing instructions, technical standards and your company logo, so as to ensure your product's univocal identification.



Profili PVC - UPVC

PROTEZIONE DEI PROFILI PER SERRAMENTI

I film protettivi Naster sono una ottima soluzione per la protezione dagli agenti esterni durante i processi produttivi. Sono spesso necessari durante la movimentazione e lo stoccaggio in quanto permettono una più sicura manipolazione. La gamma Naster comprende prodotti a protezione UV. La possibilità di fornire film in diverse larghezze, dimensioni e colori ci permette di soddisfare le esigenze della nostra clientela. L'agevole applicabilità, la facile rimozione esente da residui di adesivo, l'adattabilità alle varie superfici determinano l'eleganza di questa serie di prodotti. I

test di valutazione del giusto prodotto da suggerire per la protezione delle diverse superfici rappresentano la quotidianità del nostro laboratorio. La consulenza basata sui risultati di molteplici test e l'esperienza ventennale nell'adesivizzazione permettono ai nostri tecnici-commerciali di rispondere alle nuove esigenze del mercato. Oltre alla funzione primaria i film protettivi Naster danno l'opportunità mediante la stampa di apporre istruzioni, norme tecniche nonché il vostro Logo aziendale per poter così identificare in maniera inequivocabile il vostro prodotto.



PVC Profiles - UPVC Profiles

PROTECTION OF PROFILES FOR DOORS AND WINDOWS

Naster protective film is the ideal solution to ensure protection from the external agents during the production processes. They make product handling and storage easier and safer. The Naster range includes UV resistant products. We can supply film in different sizes and colours to meet the most diversified requests from our customers. Easy applicability and removability without leaving any adhesive residues, mated to adaptability to any surface, make this product line highly versatile. Selecting the right product for

the protection of specific surfaces is a daily task at our laboratory. Advisory services based on the results of countless tests and a two decade long experience in adhesivisation processes enable our sales and technical personnel to respond to evolving market needs. In addition to meeting their primary function, Naster protective film products can be had in printed versions bearing instructions, technical standards and your company logo, so as to ensure your product's univocal identification.




Vetro - Policarbonato - Plexiglass

PROTEZIONE VETRO - POLICARBONATO - PLEXIGLASS

La bellezza del materiale, l'aspetto della superficie determina il valore di prodotti pregiati quali il vetro, il plexiglass e il policarbonato. La Naster ha messo a punto una gamma completa di film facilmente removibili per la protezione delle superfici dei sopra citati prodotti. La delicatezza di queste superfici impone una particolare attenzione nella protezione e una attenta valutazione nella scelta del "pelabile" adeguando spessore del film e livello di adesione. Non interagendo chimicamente con le superfici e non tralasciando adesivo all'atto della rimozione, il protettivo Naster permette di

mantenere inalterato il valore del supporto protetto. Inoltre aumenta la sicurezza nel trasporto e nello stoccaggio. La ricerca della protezione di molte superfici ed il miglioramento continuo dei prodotti nella nostra gamma rappresentano la prerogativa della nostra equipe di ricerca. I tecnici-commerciali Naster restano a disposizione per le richieste della clientela. Oltre alla funzione primaria i film protettivi Naster danno l'opportunità mediante la stampa di apporre istruzioni, norme tecniche nonché il vostro Logo aziendale per poter così identificare in maniera inequivocabile il vostro prodotto.



Glass- Polycarbonate - Plexiglass

PROTECTION OF GLASS - POLYCARBONATE - PLEXIGLASS

The beauty of the material, the appearance of the surface determine the value of precious products such as those made of glass, Plexiglas or polycarbonate. Naster has developed a full range of easily removable protective film products for the protection of their surfaces. The delicate nature of these materials calls for special attention to their protection and a careful assessment in selecting peelable film in terms of thickness and degree of adhesion. Since it does not chemically interact with the surfaces and leaves no residues upon being removed, Naster protective film makes it possible to maintain

unaltered the value of the surface it is meant to protect. It also makes transport and storage safer. Ongoing research into the protection of different surfaces and the continuous improvement of the products in our range constitute the prerogative of our research team. Our sales and technical personnel are at the disposal of our customers to meet their every need. In addition to meeting their primary function, Naster protective film products can be had in printed versions bearing instructions, technical standards and your company logo, so as to ensure your product's univocal identification.

FILM PROTETTIVO | PROTECTIVE FILM



Legno PROTEZIONE DEL LEGNO - PANNELLI PER CUCINE - PORTE

La bellezza del materiale, l'aspetto della superficie determina il valore di un prodotto pregiato quale il legno. Naster ha messo a punto una gamma completa di film facilmente removibili per la protezione di tale superficie ponendo particolare attenzione nella protezione e una attenta valutazione nella scelta del "pelabile" adeguando spessore del film e livello di adesività. Non interagendo chimicamente con le superfici e non tralasciando adesivo all'atto della rimozione, il protettivo Naster permette di mantenere inalterato il valore del supporto.

Wood PROTECTION OF WOODEN PRODUCTS – KITCHEN PANELS – DOORS

The beauty of the material, the appearance of the surface determine the value of precious products such as those made of wood. Naster has developed a full range of easily removable protective film products for the protection of wooden surfaces, by focusing on protection requirements and carefully assessing the characteristics of peelable film, in terms of thickness and degree of adhesion. Since it does not interact chemically with the surfaces and leaves no residues upon being removed, Naster protective film makes it possible to maintain the value of the support it is meant

to protect unaltered. It also makes transport and storage safer. Ongoing research into the protection of different surfaces and the continuous improvement of the products in our range constitute the prerogative of our research team. Our sales and technical personnel are at the disposal of our customers to meet their every need. In addition to meeting their primary function, Naster protective film products can be had in printed versions bearing instructions, technical standards and your company logo, so as to ensure your product's univocal identification.



Automotive PROTEZIONE CARROZZERIA E PARTI INTERNE

Proteggere carrozzeria, cruscotto, tappeti e pelli sono prerogative dei film protettivi Naster. Un'alta adesività unita ad una notevole resistenza, una rimozione libera da macchie, permette di ridurre tempi e costi nell'applicazione dei prodotti protetti.

I nuovi campi di applicazione dei film protettivi rappresentano gli stimoli necessari per i nostri tecnici,

quotidianamente riceviamo notevoli richieste di nuove applicazioni. Risolverle è il nostro lavoro. Oltre alla funzione primaria i film protettivi Naster danno l'opportunità mediante la stampa di apporre istruzioni, norme tecniche nonché il vostro Logo aziendale per poter così identificare in maniera inequivocabile il vostro prodotto.



Automotive CAR BODY PROTECTION AND INTERNAL PARTS

Protect car body, dashboard, carpets and leathers are prerogatives of the protective film Naster. High adhesive power mated to appreciable strength and stain-free removal makes it possible to cut times and costs in the installation of products protected with Naster film.

The new areas of application for protective film are valuable stimuli for our technicians, as we receive

requests for new applications on a daily basis. To provide a solution is our job. In addition to meeting their primary function, Naster protective film products can be had in printed versions bearing instructions, technical standards and your company logo, so as to ensure your product's univocal identification.



Moquette PROTEZIONE MOQUETTE - LINOLEUM - PELLE

Agevolare la messa in opera di moquette, linoleum e pavimenti, proteggere tappeti e pelli sono prerogative dei film protettivi Naster. Un'alta adesività unita ad una notevole resistenza, una rimozione libera da macchie, permette di ridurre tempi e costi nell'applicazione dei prodotti protetti.

La protezione di edifici in costruzione o in ristrutturazione permette notevoli risparmi nella pulizia e nella protezione delle finestre, porte, tetti e parti

delicate. I nuovi campi di applicazione dei film protettivi rappresentano gli stimoli necessari per i nostri tecnici, quotidianamente riceviamo notevoli richieste di nuove applicazioni. Risolverle è il nostro lavoro.

Oltre alla funzione primaria i film protettivi Naster danno l'opportunità mediante la stampa di apporre istruzioni, norme tecniche nonché il vostro Logo aziendale per poter così identificare in maniera inequivocabile il vostro prodotto.



Nautico PROTEZIONE GELCOAT - VETRO - MOBILI - PELLE - LEGNO PREVERNICIATO ALLUMINIO SATINATO

Durante le operazioni di montaggio e manutenzione, si possono facilmente danneggiare e/o sporcare le superfici pregiate che si trovano all'esterno e all'interno degli scafi compromettendo in maniera anche a volte irreparabile la bellezza originale del materiale. La delicatezza di queste superfici impone una particolare attenzione nella protezione e una attenta valutazione nella scelta del film protettivo adeguando spessore e livello di adesività. Non interagendo chimicamente con le superfici e non tralasciando adesivo all'atto della rimozione, il protettivo Naster permette di mantenere inalterato il valore del supporto protetto. I no-

stri prodotti, prima di essere immessi sul mercato, devono superare severi test di laboratorio dove la nostra equipa di tecnici opera con l'ausilio dei più moderni strumenti utili a testare le molteplici condizioni di utilizzo del nostro protettivo. I tecnici-commerciali Naster sono sempre a disposizione per consigliare il prodotto più idoneo richiesto dalla clientela. Oltre alla funzione primaria i film protettivi Naster danno l'opportunità mediante la stampa di apporre istruzioni, norme tecniche nonché il vostro Logo aziendale per poter così identificare in maniera inequivocabile il vostro prodotto.





Nautical PROTECTION OF GELCOAT-GLASS-FURNITURE-LEATHER-PREPAINTED WOOD-SATIN ALUMINUM

During the assembly and maintenance, the fine surface on the outside and inside of the craft, are easily damaged and / or soil compromising, sometimes even in an irreparable harm, the original beauty of the material. The delicate nature of these materials calls for special attention to their protection and a careful assessment in selecting peelable film in terms of thickness and degree of adhesion.

Since it does not chemically interact with the surfaces and leaves no residues upon being removed, Naster protective film makes it possible to maintain unaltered the value of the

surface it is meant to protect. It also makes transport and storage safer. Ongoing research into the protection of different surfaces and the continuous improvement of the products in our range constitute the prerogative of our research team. Our sales and technical personnel are at the disposal of our customers to meet their every need.

In addition to meeting their primary function, Naster protective film products can be had in printed versions bearing instructions, technical standards and your company logo, so as to ensure your product's univocal identification.



Marmo - Agglomerati

**PROTEZIONE SUPERFICI MARMOREE LUCIDE, OPACHE E RUVIDE
AGGLOMERATI EDILIZI**

La bellezza del materiale, l'aspetto della superficie, determina il valore di un prodotto pregiato come il marmo o gli agglomerati.

La Naster ha messo a punto una gamma completa di film facilmente removibili per la protezione delle superfici dei sopra citati prodotti.

La delicatezza di queste superfici impone una particolare attenzione nella protezione e una attenta valutazione nella scelta del "pelabile" adeguando spessore del film e livello di adesività.

Non interagendo chimicamente con le superfici e non tralasciando adesivo all'atto della rimozione, il protettivo Naster permette di mantenere inalterato

il valore del supporto protetto. Inoltre aumenta la sicurezza nel trasporto e nello stoccaggio.

La ricerca della protezione di molte superfici ed il miglioramento continuo dei prodotti nella nostra gamma rappresentano la prerogativa della nostra equipa di ricerca.

I tecnici-commerciali Naster restano a disposizione per le richieste della clientela.

Oltre alla funzione primaria i film protettivi Naster danno l'opportunità mediante la stampa di apporre istruzioni, norme tecniche nonché il vostro Logo aziendale per poter così identificare in maniera inequivocabile il vostro prodotto.

Marble - Agglomerates

**PROTECTION OF BRIGHT MARBLE SURFACES, OPAQUE AND ROUGH
AGGLOMERATE FOR BUILDING**

The beauty of the material, the appearance of the surface determine the value of precious products such as those made of marble or building agglomerates.

Naster has developed a full range of easily removable protective film products for the protection of their surfaces.

The delicate nature of these materials calls for special attention to their protection and a careful assessment in selecting peelable film in terms of thickness and degree of adhesion.

Since it does not chemically interact with the surfaces and leaves no residues upon being removed, Naster protective film makes it possible to maintain unaltered

the value of the surface it is meant to protect. It also makes transport and storage safer.

Ongoing research into the protection of different surfaces and the continuous improvement of the products in our range constitute the prerogative of our research team.

Our sales and technical personnel are at the disposal of our customers to meet their every need.

In addition to meeting their primary function, Naster protective film products can be had in printed versions bearing instructions, technical standards and your company logo, so as to ensure your product's univocal identification.



ADHESIVE STRENGTH		VERY LOW	LOW	MEDIUM	HIGH	HIGH+	
METALS	ALUMINIUM	anodized		✓	✓		
		polished		✓			
		mat			✓		
		prepainted			✓		
PAINTED METALS	STAINLESS STEEL	polished	✓	✓			
		mat			✓		
		rough				✓	
		raw steel				✓	
		prepainted steel			✓		
PLASTICS	POLYCARBONATES	mat				✓	
		polished			✓		
		polyester standard	✓	✓			
		prepainted metals			✓		
OTHER MATERIALS	PVC	glossy	✓	✓			
		mat					
		smooth		✓			
		rough			✓	✓	
MARBLE AND AGGLOMERATE	PLEXIGLASS		✓				
	FIBERGLASS			✓			
MOQUETTE	MELAMINES	bright		✓			
		mat			✓		
MOQUETTE NAUTICAL	GLASS		✓	✓			
	WOOD				✓		
AUTOMOTIVE	smooth	✓	✓				
					✓	✓	

SIZE

The minimum width is 9mm available up to a maximum of 2050 mm
The minimum length of the rolls is 50 m with a maximum of 3500 m

AVAILABLE COLORS

Tasparente compreni and colors (blue, light blue, green and yellow)

Solid colors (white, black and black / white)


In addition to color is available **PRINTING** 1 to 3 colors with a minimum order of 25,000 m²

The **UV treatment** is available on request from 3 to 6 months more on request

Our total thickness varies from a minimum of 30 µm to 150 µm



NASTRI ADESIVI E IMBALLO | ADHESIVE TAPE AND PACKAGING



Acrilici in emulsione a base acqua Acrylic in aqueous emulsion

Nastro adesivo con supporto in polipropilene (BOPP) e adesivo acrilico in emulsione acquosa, disponibile sia silenzioso che rumoroso durante lo svolgimento e prodotto con tecnologie rispettanti le normative ambientali ed esente da solventi sia in produzione che nel prodotto stesso.

Adhesive tape with polypropylene support (BOPP) and water based acrylic resin, available silent and noisy during the unrolling the peculiarity of production consists of using clean raw materials, without the presence of solvents or substances being injurious to the environment.

Strapping Strapping

Nastro adesivo in polipropilene mono orientato (MOPP) con adesivo in gomma sintetica e resine.

Adhesive tape with polypropylene support (MOPP) and adhesive synthetic rubber and resins.



PVC PVC

Nastro adesivo con supporto in pvc e adesivo a base di gomma naturale, esclusivamente silenzioso.

Adhesive tape with PVC support and rubber adhesive, only silent.

Nastro Adesivo Rinforzato Reinforced Adhesive Tape

Film estensibile manuale è il risultato dell'unione di tre strati diversi di cui il primo all'interno adesivo durante il processo di estrusione. Disponibile in diversi formati, colori e pesi.

Manual stretch film is the result which is obtained by a simultaneous extrusion process of three different prelaminated layers. Available in different sizes, colors and weights.



Hot Melt Hot Melt

Nastro adesivo con supporto in polipropilene (BOPP) con adesivo in gomma sintetica e resine, esclusivamente rumoroso.

Adhesive tape with polypropylene support (BOPP) and adhesive synthetic rubber and resins, only silent.


Film Estensibile Stretch Film

Film estensibile automatico standard monoadesivo è il risultato dell'estruzione contemporanea di tre strati diversi prelaminati. Il film estensibile monoadesivo ad alte prestazioni invece è il risultato dell'estruzione contemporanea di quattro diversi strati prelaminati. Entrambi disponibili in diversi colori, formati e con trattamento anti-UV 6 - 12 mesi.

Film Estensibile Automatico - Automatic Stretch Film



Automatic stretch film is obtained by a simultaneous extrusion process of four different prelaminated layers. On demand comes with an anti-UV 6 / 12 treatment to resolve problems which may arise with loads stored out doors. Available in different colors.



Solvente Solvente Tape

Nastro adesivo con supporto in polipropilene (BOPP) con adesivo in gomma naturale e resine, esclusivamente rumoroso.

Adhesive tape with polypropylene support (BOPP) and adhesive natural rubber and resins, only silent.

Film Estensibile Manuale - Manual Stretch Film



EDILIZIA E CARROZZERIA | BUILDING SECTOR AND CAR BODY



Masking Tape 60° Masking Tape 60°

Nastro in carta impregnata e semicrespata con adesivo in gomma naturale e resine reticolate, disponibile in diversi formati e colore avorio.

With natural rubber adhesive and crosslinked resins, available in different sizes and color ivory.



Masking Tape 80° Masking Tape 80°

Nastro in carta impregnata e semicrespata con adesivo in gomma naturale e resine reticolate, disponibile in diversi formati e colore giallo.

With natural rubber adhesive and crosslinked resins, available in different sizes and color yellow.

RIASSUNTO CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI NASTRO ADESIVO PER IMBALLAGGIO

MATERIALI E MATERIE PRIME	PVC	ACRILICO	PPL SOLVENTE	HOT MELT
SUPPORTO SENZA ADESIVO	FILM IN PVC	film polipropilene	film polipropilene	film polipropilene
ADESIVO	Gomma caucciù scita con solventi in fase di produzione	Acrylic ad emulsione acquosa (non inquinante durante il processo di produzione)	Gomma caucciù scita con solventi in fase di produzione	Adesivo con gomma termoplastica sintetica
COLORE	Avana, bianco, trasparente			
CARATTERISTICHE QUALITATIVE	Facile rottura manuale del nastro adesivo, alta adesività, buon svolgimento nel breve ma a 3 mesi tende ad indurirsi, buona bagnabilità, buona resistenza con temperature alte, brillantezza	Materiale senza allungamento, adesività media, buon svolgimento e critico a temperature molto basse	Svolgimento mediante morbido, buona resistenza a temperature basse	Materiale più economico, media adesività e scarsa resistenza all'invecchiamento
SUGGERITO PER APPLICAZIONI	Materiale adatto per chiusura scatole manuale con o senza nastratrice manuale, alta adesività	Adatto sia per nastratrici manuali, automatiche e svolgimento buono	Sia per nastratrici manuali che automatiche	Sia per nastratrici manuali che automatiche
RUMOROSITÀ	Silenzioso	Silenzioso e rumoroso	Rumoroso	Rumoroso
FORMATI	mm 38/50/75 x 66/132 mtl	mm 12/19/25/38/50/75 x 66/132/660/990 mtl	mm 50/75 x 66/132/660/990 mtl	mm 50/75 x 66/132/660/990 mtl
SPESSORI	Da 40my a max 80my	Da 40my a max 80my	Da 40my a max 80my	Da 40my a max 80my
PREZZO	Più costoso	Mediamente costoso	Mediamente costoso	Più economico
PERSONALIZZAZIONE	Stampato sul dorso	Prestampato	Stampato sul dorso	Non disponibile
MINIMO ORDINE NEUTRO E STAMPATO	360 pezzi			
TEMPI CONSEGNA NEUTRO	5 giorni lavorativi			
TEMPI CONSEGNA PERSONALIZZATO	3 sett. data approvazione bozza se nuova stampa o 2 settimane se ristampa			



CHARACTERISTICS AND APPLICATIONS OF ADHESIVE TAPE AND PACKAGING MATERIAL

MATERIALS AND RAW MATERIAL	PVC	ACRYLIC BOPP	SOLVENT BOPP	HOT MELT
SUPPORT	PVC FILM	BOPP FILM	BOPP FILM	BOPP FILM
ADHESIVE	Rubber caoutchouc dissolved with solvents in the production phase	Acrylic waterbased (non polluting during the production process)	Acrylic waterbased (non polluting during the production process)	Adhesive thermoplastic rubber with synthetic
COLOR	Brown, white, transparent			
QUALITY	Easy manual breaking of the adhesive tape, high adhesion, good performance, good wetting properties and good resistance to high temperatures, brightness	Material without stretching, adhesion average, good conduct and critical at very low temperatures	Activities through soft, good resistance to low temperatures	Material more economical, medium adhesiveness and poor resistance to aging
SUGGESTED APPLICATIONS	Material suitable for manual closing boxes with or without taping manual, high adhesion	Suitable for manual and automatic machine and good unrolling	SSuitable for manual and automatic machine and good unrolling	Suitable for manual and automatic machine and good unrolling
NOISE LEVEL	Silent	Silent and noisy	Noisy	Noisy
SIZES	mm 38/50/75 x 66/132 mtl	mm 12/19/25/38/50/75 x 66/132/660/990 mtl	mm 50/75 x 66/132/660/990 mtl	mm 50/75 x 66/132/660/990 mtl
THICKNESS	From 40my to max 80my	From 40my to max 80my	From 40my to max 80my	From 40my to max 80my
PRICE	More expensive	Not so expensive	Not so expensive	Cheaper
CUSTOMIZATION	Printed on the surface	Sandwich	Printed on the surface	Not available
MINIMUM ORDER QTY	360 rolls			
DELIVERY TIME	5 working days			
DELIVERY TIME FOR PRINTED MATERIAL	3 weeks after your proofs approval 3 weeks for a new print or 2 weeks for the following orders			




NASTER, LA QUALITÀ
GIRA ATTORNO AL MONDO.

NASTER, THE QUALITY TURNS
AROUND THE WORLD.



DOVE SIAMO WHERE WE ARE



Autostrada A4 Milano - Venezia Uscita SERIATE
Autostrada A4 Venezia - Milano Uscita GRUMELLO TELGATE

Aeroporto Orio al Serio
Aeroporto Milano Linate
Aeroporto Milano Malpensa

Linea ferroviaria Milano Centrale - Bergamo

Stampato in collaborazione con / Printed in cooperation with



AUTOADESIVI ACRILICI

**ACRYLIC PRESSURE
SENSITIVE ADHESIVES**

Performance and Innovation since 1945
WWW.ICAPSIRA.COM



icapsira
chemicals and polymers spa



Monaster





NASTER S.R.L.

Via Tonino da Lumezzane snc
24057 Martinengo (BG) Italy

T +39 035 844 009

F +39 035 844 367

E info@naster.it

www.naster.it



Numero Verde
800 993325



AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001:2008