



 **Technodeck[®]**

Il legno con qualcosa in più



UN COLLAUDATO SISTEMA DI SOLUZIONI

Una gamma completa di soluzioni
per pavimentazioni e rivestimenti
esterni in WPC, Wood Plastic Composite.



IL CONNUBIO TRA NATURA E TECNOLOGIA

La combinazione tra la nobiltà
del legno e la resistenza della resina
termoplastica, rende Tecnodeck®
un materiale di contemporanea
natura.



LIBERI DALLA MANUTENZIONE

È estremamente durevole nel tempo senza necessità di trattamenti superficiali o manutenzione. Freddo, acqua, funghi, salsedine non intaccano il prodotto, che si mantiene inalterato resistendo anche alle temperature e ai raggi UV.



AMICO DELL'AMBIENTE

I prodotti sono ottenuti da residui di lavorazione del legno e non impongono il taglio di nuovi alberi.

Tecnodeck® è privo di sostanze dannose per l'uomo o l'ambiente.



SUPERFICIE ANTISCIVOLO

Tra i pochi WPC marcati CE per applicazioni a pavimento, con superficie antiscivolo in conformità alla norma DIN 4843, Tecnodeck® è un prodotto sicuro, molto apprezzato anche nel settore pubblico per progetti di arredo urbano.



SOLUZIONI PER
PAVIMENTAZIONI



RIVESTIMENTO
DI FACCIATA



FRANGISOLE



SEPARÈ, RECINZIONI
PERGOLATI



Un materiale contemporaneo per
valorizzare con stile i tuoi spazi esterni.
Un collaudato sistema di soluzioni.




Lungolago, Malgrate (LC)



Resistenti ad agenti atmosferici, salsedine, temperature e UV, le doghe Tecnodeck® sono ideali per la realizzazione di bordi piscina, pavimentazioni di terrazzi e giardini, pedane di bar e ristoranti, centri fitness, SPA.

Completo di una serie di accessori per il montaggio e la personalizzazione, grazie alla tecnica di assemblaggio con clips invisibili in acciaio inossidabile il nostro decking può essere applicato in modo semplice e veloce.

Tecnodeck® è tra i pochi sistemi per pavimentazioni esterne in WPC marcati CE.




Hotel Piazza Venezia, Roma



Forte Village, Forte Arena - Santa Margherita di Pula (CA)



Mercato di Traiano ai Fori Imperiali, Roma



I rivestimenti di facciata vengono realizzati con le doghe o con i profili architettonici Tecnodeck®. La scelta del prodotto va effettuata nell'ambito dello specifico progetto.

Coordinabili con le doghe, di cui offrono le stesse caratteristiche di resistenza, i profili architettonici abbinano un esterno in WPC ad un'anima strutturale in alluminio.

Si prestano a varie tipologie di montaggio per la realizzazione di elementi decorativi di facciata, rivestimento di balconi.



Hotel L'Approdo Thalasso SPA, San Marco di Castellabate (SA)





Coordinabili con le doghe per pavimentazione, di cui offrono le stesse caratteristiche di resistenza, i profili architettonici Tecnodeck® abbinano un esterno in WPC ad un'anima strutturale in alluminio.



Frangisole scorrevoli. Palazzina privata, Rimini

Sistema di frangisole rotanti



I sistemi Tecnodeck® consentono di progettare separè, recinzioni e pergolati coordinati a pavimentazioni e rivestimenti di facciata. Lo speciale Fence System, con aggancio maschio-femmina, permette un facile montaggio di divisori estetici di ambienti.



Complesso residenziale "I Giardini di Pula", Pula (CA)

Villa privata

Pioniere in Italia del mercato dei legni compositi, Tecnodeck® è un collaudato sistema di soluzioni per pavimentazioni e rivestimenti esterni in WPC.

Valida alternativa al legno tradizionale, di cui mantiene l'aspetto, Tecnodeck® è estremamente durevole nel tempo senza necessità di manutenzione o trattamenti superficiali.

I sistemi Tecnodeck® si prestano a diverse tipologie di montaggio, per la massima personalizzazione dei vostri progetti.

I VANTAGGI DI TECNODECK®



ASSORBIMENTO DELL'ACQUA

0,3% per una elevata stabilità dimensionale ed a garanzia di una maggiore durata.



DENSITÀ

1,3g/cm³ per una maggiore resistenza.



STABILITÀ DEL COLORE

Trattamento anti UV.



ATOSSICITÀ

Totale assenza di materiali nocivi per l'uomo e l'ambiente.



COMPORTAMENTO AGLI AGENTI ATMOSFERICI

Ottima resistenza a temperature comprese fra -40°e-60° e salsedine.



SICUREZZA

Superficie antiscivolo.

DISPONIBILE IN SEI COLORI


I prodotti Tecnodeck® sono disponibili in sei colorazioni facilmente integrabili con i diversi stili architettonici e le varie soluzioni per gli spazi esterni.



Le doghe Tecnodeck® ONE sono reversibili.


Doga ONE

- 25x140 mm
- Peso 2,38 Kg/ml
- Lunghezza standard 3 metri




Doga HS

- 25x140 mm
- Peso 3,20 Kg/ml
- Lunghezza standard 3 metri




Doga FS

- 25x140 mm
- Peso 4,1 Kg/ml
- Lunghezza standard 3 metri



Doga XL

- 25x200 mm
- Peso 4,2 Kg/ml
- Lunghezza standard 2,5 metri




Profili in WPC e Profili di rinforzo in alluminio

- 85x85 mm / 68x68 mm
- 85x30 mm / 38x20 mm
- 30x22 mm / 20x10 mm
- Lunghezza standard 3 metri




Fence System

- 20x145 mm
- Peso 2,05 Kg/ml
- Lunghezza standard 2 metri



Profili di supporto WPC e alluminio

- 38x38 mm
- 38x20 mm
- 38x10 mm
- Lunghezza standard 3 metri



Ganci in acciaio inox brunito

- Inizio/fine
- Standard
- Gradino




Accessori

- Battiscopa 63x10 mm, lunghezza 2,5 metri
- Tappi di chiusura



Profili di finitura

- 60x30 mm
- 40x30 mm
- Lunghezza standard 3 metri



gruppo **sogimi**

TECNODECK® È UN'ESCLUSIVA DEL GRUPPO SOGIMI

- **TEKSPAN SpA**
Sede Torino
Tel. 011.5503166 - tekspan@sogimi.com
Sede Genova
Tel. 010.8356236 - tekspan.genova@sogimi.com
Sede Cagliari
Tel. 070.7333140 - tekspan.cagliari@sogimi.com
- **PIGOMMA SpA - Milano**
Tel. 039.2753626 - pigomma@sogimi.com
- **UNITEC SpA**
Sede Trento - Divisione EUROTEC
Tel. 0461.534112 - eurotec@sogimi.com
Sede Venezia - Divisione ECOTEC
Tel. 041.5952448 - ecotec@sogimi.com
- **AERCEL SpA - Bologna**
Tel. 051.803608 - aercel@sogimi.com
- **ISOPAD SpA - Firenze**
Tel. 0574.584950 - isopad@sogimi.com
- **TEKCELL SpA - Ancona**
Tel. 071.9162253 - tekcell@sogimi.com
- **TECMA SpA**
Sede Roma
Tel. 06.9123981 - tecma@sogimi.com
Sede Pescara
Tel. 085.8509154 - tecma.pescara@sogimi.com
- **ARTEC SpA - Napoli**
Tel. 0823.422461 - artec@sogimi.com
- **TECNOMAT SpA - Bari**
Tel. 080.5358915 - tecnomat@sogimi.com
- **TEKFOAM SpA - Catania**
Tel. 095.7232418 - tekfoam@sogimi.com

www.tecnodeck.it



**NORTE
2020**

**PORTUGAL
2020**



UNIÃO EUROPEIA
Fundos Europeus
Estruturais e de Investimento