




ARMADIO DI SICUREZZA - SERIE RF 150

Armadio di sicurezza monoblocco con chiusura a chiave doppia mappa. Guarnizione espandibile al calore applicata sul contorno porta. Finiture di serie RAL7038, a richiesta altre finiture Allestimento interno a ripiani o fuciliera per ospitare 8 fucili, completata da tasche laterali regolabili, tesserotto e appendino. Predisposto per essere ancorato sia a parete che a pavimento.



Modello	Dimensioni Esterne			Catenacci	Kg
	A	B	C		
SK/8000 NF6T	420	× 1560	× 380	3+2	65/70





MOBILI CORAZZATI SERIE SK/8000

Armadietto di sicurezza rivestito in legno di varie essenze per essere inserito in qualsiasi arredo. Internamente può essere allestito sia come fuciliera per massimo n.6 fucili più tesoretto, che con ripiani. Predisposto per essere fissato al pavimento e/o alla parete posteriore.

- Struttura interna in lamiera di acciaio pressopiegata spessore 5mm. sulla porta e 3mm. sul corpo.
- Rivestimento in legno nelle varie essenze che si distinguono dalla lettera che segue il numero del modello: N=Noce, R=Rovere, C=Ciliegio.
- Versione fuciliera con tesoretto = F6T.
- Versione con soli n.3 ripiani = P3.
- Chiusura a chiave con n.5 chiavistelli cilindrici diametro 20mm. per bloccaggio superiore, inferiore e laterale.
- L'altezza interna senza tesoretto è di 1490mm.




Vista chiusa



Vista aperta

Modello	Dimensioni			Catenacci	Kg	
	A	B	C			
SK/8000 NF6T	465	× 1540	× 355	375 × 1295 × 265	3+2	100
SK/8000 RF6T	465	× 1540	× 355	375 × 1295 × 265	3+2	100
SK/8000 CF6T	465	× 1540	× 355	375 × 1295 × 265	3+2	100
SK/8000 NP3	465	× 1540	× 355	375 × 1295 × 265	3+2	96
SK/8000 RP3	465	× 1540	× 355	375 × 1295 × 265	3+2	96
SK/8000 CP3	465	× 1540	× 355	375 × 1295 × 265	3+2	96





MOBILI CORAZZATI SERIE SK/9000

Armadietto di sicurezza, con capienza di circa il doppio rispetto al modello SK/8000, rivestito in legno di varie essenze che può essere inserito in qualsiasi arredo, sia antico che moderno. Internamente può essere allestito sia come fuciliera per massimo n.10 fucili con tesoretto da un lato e con n.3 ripiani dall'altro. A richiesta può essere allestito come appendiabiti con o senza ripiani.

- Struttura interna in lamiera di acciaio pressopiegata spessore 5mm. sulla porta e 3mm. sul corpo.
- Rivestimento in legno nelle varie essenze che si distinguono dalla lettera che segue il numero del modello: N=Noce, R=Rovere, C=Ciliegio.
- Versione con soli n.3 ripiani = P3.
- Versione fuciliera con tesoretto da un lato e n.3 ripiani dall'altro = FTP.
- Chiusura delle ante a chiave con n.5 chiavistelli cilindrici diametro 20mm. con bloccaggio superiore, inferiore e laterale.




Vista chiusa



Vista aperta

Modello	Dimensioni			Catenacci			Kg	
	A	B	C	A	B	C		
SK/9000 NP3	755	× 1540	× 355	655	× 1490	× 265	3+2	150
SK/9000 RP3	755	× 1540	× 355	655	× 1490	× 265	3+2	153
SK/9000 CP3	755	× 1540	× 355	655	× 1490	× 265	3+2	155
SK/9000 NFTP	755	× 1540	× 355	655	× 1490	× 265	3+2	155
SK/9000 RFTP	755	× 1540	× 355	655	× 1490	× 265	3+2	160
SK/9000 CFTP	755	× 1540	× 355	655	× 1490	× 265	3+2	163





MOBILI CORAZZATI SERIE AS 70

Cassaforte ricoperta in legno, stilizzata comodino che, per le sue contenute dimensioni, può essere inserita nei diversi ambienti utilizzandola come base acquario; porta lume; pora sculture; porta vaso ecc., oppure può essere inserita, quale oggetto di arredo, come semplice tradizionale comodino. Predisposta per il fissaggio a pavimento e/o alla parete posteriore per prevenire l'intenzione al totale asporto.

- Struttura interna in lamiera di acciaio pressopiegata spessore 3mm.
- Rivestimento in legno nelle varie essenze che si distinguono dalla lettera che segue il numero del modello: N=Noce, R=Rovere, C=Ciliegio, M=Mogano, NN=Noce Nazionale.
- Versione con un ripiano, dopo la sigla del tipo di legno di rivestimento segue: P1.
- Chiusura con serratura di sicurezza a cilindro profilo europeo con n.2 chiavistelli cilindrici diam.20mm. per bloccaggio superiore e inferiore e n.1 catenaccio per bloccaggio centrale.




Vista chiusa



Vista aperta

Modello	Dimensioni Esterne			Dimensioni Interne			Catenacci	Kg				
	A	B	C	A	B	C						
AS 70 N	500	x	700	x	400	370	x	580	x	270	2+1	55
AS 70 R	500	x	700	x	400	370	x	580	x	270	2+1	55
AS 70 C	500	x	700	x	400	370	x	580	x	270	2+1	55
AS 70 M	500	x	700	x	400	370	x	580	x	270	2+1	55
AS 70 NN	500	x	700	x	400	370	x	580	x	270	2+1	55
AS 70 NP1	500	x	700	x	400	370	x	580	x	270	2+1	55
AS 70 RP1	500	x	700	x	400	370	x	580	x	270	2+1	55
AS 70 CP1	500	x	700	x	400	370	x	580	x	270	2+1	55
AS 70 MP1	500	x	700	x	400	370	x	580	x	270	2+1	55
AS 70 NNP1	500	x	700	x	400	370	x	580	x	270	2+1	55



O.R.E.M.s.p.A. - Organizzazioni Riunite Elettromeccaniche
Via Livenza, 7 - 65010 Spoltore (Pescara)
Tel. 085 - 4971121 - 2 - 3 r.a. - Fax 085 - 4971689 - www.orem.it - info@orem.it



MOBILI CORAZZATI SERIE AS 250

Armadio di sicurezza in stile arte povera che può essere inserito in qualsiasi arredo, moderno o rustico, o quale elemento a sé stante o complementare, predisposto per il fissaggio a parete posteriore, per essere allestito internamente come fuciliera per massimo n.9 fucili più tesoretto, o appendiabiti più n.2 ripiani o n.4 ripiani (a richiesta può essere eseguito diverso allestimento interno).

- Struttura interna in lamiera di acciaio pressopiegata spessore 3mm.
- Rivestimento in legno nelle varie essenze che si distinguono dalla lettera che segue il numero del modello: N=Noce, R=Rovere, C=Ciliegio, M= Mogano, NN= Noce Nazionale.
- Versione fuciliera con tesoretto = F9T.
- Versione appendiabiti più n.2 ripiani = AP2.
- Versione con n.4 ripiani = P4.
- Chiusura a chiave con n.5 chiavistelli cilindrici diametro 20mm. con bloccaggio superiore, inferiore e laterale.




Vista chiusa



Vista aperta

Modello	Dimensioni			Catenacci	Kg
	A	B	C		
AS 250 NF9T	800	× 1670	× 530	670 × 1420 × 430	3+2 180
AS 250 RF9T	800	× 1670	× 530	670 × 1420 × 430	3+2 183
AS 250 CF9T	800	× 1670	× 530	670 × 1420 × 430	3+2 185
AS 250 MF9T	800	× 1670	× 530	670 × 1420 × 430	3+2 185
AS 250 NNF9T	800	× 1670	× 530	670 × 1420 × 430	3+2 188
AS 250 NAP2	800	× 1670	× 530	670 × 1420 × 430	3+2 182
AS 250 RAP2	800	× 1670	× 530	670 × 1420 × 430	3+2 185
AS 250 CAP2	800	× 1670	× 530	670 × 1420 × 430	3+2 187
AS 250 MAP2	800	× 1670	× 530	670 × 1420 × 430	3+2 187
AS 250 NNAP2	800	× 1670	× 530	670 × 1420 × 430	3+2 190
AS 250 NP4	800	× 1670	× 530	670 × 1420 × 430	3+2 185
AS 250 RP4	800	× 1670	× 530	670 × 1420 × 430	3+2 188
AS 250 CP4	800	× 1670	× 530	670 × 1420 × 430	3+2 192
AS 250 MP4	800	× 1670	× 530	670 × 1420 × 430	3+2 192
AS 250 NNP4	800	× 1670	× 530	670 × 1420 × 430	3+2 195



O.R.E.M.s.p.A. - Organizzazioni Riunite Elettromeccaniche

Via Livenza, 7 - 65010 Spoltore (Pescara)

Tel. 085 - 4971121 - 2 - 3 r.a. - Fax 085 - 4971689 - www.orem.it - info@orem.it



MOBILI CORAZZATI

Antivandalismo-Antiproiettile SERIE OR 500

Armadietto di arredo che può essere usato come fuciliera per massimo n.5 fucili a vista sul lato vetrinetta più 5 fucili sul lato chiuso ove è previsto anche il tesoretto, oppure può essere utilizzato con ripiani lato vetrinetta per esporre oggetti importanti e fuciliera lato chiuso. Predisposto per essere fissato a pavimento e/o alla parete posteriore.

- Struttura interna in lamiera di acciaio pressopiegata spessore 5mm. sulla porta e 3mm. sul corpo.
- Vetrina in vetro di sicurezza BLINDOVIS 18/19R spessore 18/19mm. classe antivandalismo della norma UNI 9186 e classe A antiproiettile a norma UNI 9187, dimensioni mm. L140xH1270.
- Rivestimento in legno nelle varie essenze che si distinguono dalla lettera che segue il numero del modello: N=Noce, R=Rovere, C=Ciliegio, M=Mogano, NN=Noce Nazionale.
- Versione con n.4 ripiani in vetro lato vetrinetta più 5 posti fucili lato chiuso più tesoretto, al numero del modello, dopo la sigla del tipo di legno di rivestimento segue: PV4-F5-T
- Versione fuciliera lato vetrinetta con n.3 ripiani in legno lato chiuso più tesoretto, al numero del modello, dopo la sigla del tipo di legno di rivestimento segue: F5-P3-T.
- Rivestimento interno di serie in microfibra (di colore rosso se non specificato nell'ordine) lato vetrinetta e verniciato colore avorio lato chiuso (colori diversi a richiesta).
- Illuminazione con n.1 faretto alogeno a intensità luminosa regolabile.
- Chiusura a chiave con n.5 chiavistelli cilindrici diametro 20mm. con bloccaggio superiore, inferiore e laterale.




Vista chiusa



Vista aperta

Modello	Dimensioni						Catenacci	Kg				
	Esterne			Interne								
	A	B	C	A	B	C						
OR 500 NPV4F5T	750	x	1540	x	350	660	x	1490	x	260	3+2	165
OR 500 RPV4F5T	750	x	1540	x	350	660	x	1490	x	260	3+2	165
OR 500 CPV4F5T	750	x	1540	x	350	660	x	1490	x	260	3+2	165
OR 500 MPV4F5T	750	x	1540	x	350	660	x	1490	x	260	3+2	165
OR 500 NNPV4F5T	750	x	1540	x	350	660	x	1490	x	260	3+2	165
OR 500 NF5P3T	750	x	1540	x	350	660	x	1490	x	260	3+2	160
OR 500 RF5P3T	750	x	1540	x	350	660	x	1490	x	260	3+2	160
OR 500 CF5P3T	750	x	1540	x	350	660	x	1490	x	260	3+2	160
OR 500 MF5P3T	750	x	1540	x	350	660	x	1490	x	260	3+2	160
OR 500 NNF5P3T	750	x	1540	x	350	660	x	1490	x	260	3+2	160



O.R.E.M.s.p.A. - Organizzazioni Riunite Elettromeccaniche
 Via Livenza, 7 - 65010 Spoltore (Pescara)
 Tel. 085 - 4971121 - 2 - 3 r.a. - Fax 085 - 4971689 - www.orem.it - info@orem.it



MOBILI CORAZZATI

Antivandalismo-Antiproiettile SERIE OR 1000

Armadietto di arredo che può essere usato come fuciliera per massimo n.8 fucili, o con ripiani per esporre oggetti importanti. Predisposto per essere fissato alla parete posteriore.

- Struttura interna in lamiera di acciaio pressopiegata spessore 3mm. sulla porta e 3mm. sul corpo.
- Vetrina in vetro di sicurezza BLINDOVIS 18/19R spessore 18/19mm. classe antivandalismo della norma UNI 9186 e classe A antiproiettile a norma UNI 9187, dimensioni mm. L330xH1060.
- Rivestimento in legno nelle varie essenze che si distinguono dalla lettera che segue il numero del modello: N=Noce, R=Rovere, C=Ciliegio, M=Mogano, NN=Noce Nazionale.
- Versione con n.4 ripiani in vetro, al numero del modello, dopo la sigla del tipo di legno di rivestimento segue: P4.
- Versione fuciliera con tesoretto, al numero del modello, dopo la sigla del tipo di legno di rivestimento segue: F8T.
- Internamente di serie verniciato colore avorio (colori diversi a richiesta).
- Illuminazione con n.2 faretti alogenici a intensità luminosa regolabile.
- Chiusura con serratura di sicurezza a cilindro profilo europeo con n.2 chiavistelli cilindrici diametro 20mm. per bloccaggio superiore e inferiore e n.1 catenaccio per bloccaggio centrale.




Vista chiusa



Vista aperta

Modello	Dimensioni						Catenacci	Kg				
	Esterne			Interne								
	A	B	C	A	B	C						
OR 1000 NP4	720	×	1540	×	395	620	×	1490	×	250	2+1	160
OR 1000 RP4	720	×	1540	×	395	620	×	1490	×	250	2+1	160
OR 1000 CP4	720	×	1540	×	395	620	×	1490	×	250	2+1	160
OR 1000 MP4	720	×	1540	×	395	620	×	1490	×	250	2+1	160
OR 1000 NNP4	720	×	1540	×	395	620	×	1490	×	250	2+1	160
OR 1000 NF8 T	720	×	1540	×	395	620	×	1490	×	250	2+1	160
OR 1000 RF8 T	720	×	1540	×	395	620	×	1490	×	250	2+1	160
OR 1000 CF8 T	720	×	1540	×	395	620	×	1490	×	250	2+1	160
OR 1000 MF8 T	720	×	1540	×	395	620	×	1490	×	250	2+1	160
OR 1000 NNF8 T	720	×	1540	×	395	620	×	1490	×	250	2+1	160



O.R.E.M.s.p.A. - Organizzazioni Riunite Elettromeccaniche
 Via Livenza, 7 - 65010 Spoltore (Pescara)
 Tel. 085 - 4971121 - 2 - 3 r.a. - Fax 085 - 4971689 - www.orem.it - info@orem.it



MOBILI CORAZZATI

Antivandalismo-Antiproiettile SERIE OR 1200

Armadietto di arredo che può essere usato come fuciliera per massimo n.8 fucili, o con ripiani per esporre oggetti importanti. Predisposto per essere fissato alla parete posteriore.

- Struttura interna in lamiera di acciaio pressopiegata spessore 3mm. sulla porta e 3mm. sul corpo.
- Vetrina in vetro di sicurezza BLINDOVIS 18/19R spessore 18/19mm. classe antivandalismo della norma UNI 9186 e classe A antiproiettile a norma UNI 9187, dimensioni mm. L330xH1185.
- Rivestimento in legno nelle varie essenze che si distinguono dalla lettera che segue il numero del modello: N=Noce, R=Rovere, C=Ciliegio, M=Mogano, NN=Noce Nazionale.
- Versione con n.4 ripiani in vetro, al numero del modello, dopo la sigla del tipo di legno di rivestimento segue: P4.
- Versione fuciliera, al numero del modello, dopo la sigla del tipo di legno di rivestimento segue: F8.
- Rivestimento interno di serie in microfibra di colore azzurro mare (colori diversi a richiesta).
- Illuminazione con n.2 faretti alogenici a intensità luminosa regolabile.
- Chiusura con serratura di sicurezza a cilindro profilo europeo con n.2 chiavistelli cilindrici diametro 20mm. per bloccaggio superiore e inferiore e n.1 catenaccio per bloccaggio centrale.




Vista chiusa



Vista aperta

Modello	Dimensioni			Catenacci	Kg							
	A	B	C									
OR 1200 NP4	720	x	1540	x	395	620	x	1490	x	250	2+1	154
OR 1200 RP4	720	x	1540	x	395	620	x	1490	x	250	2+1	154
OR 1200 CP4	720	x	1540	x	395	620	x	1490	x	250	2+1	154
OR 1200 MP4	720	x	1540	x	395	620	x	1490	x	250	2+1	154
OR 1200 NNP4	720	x	1540	x	395	620	x	1490	x	250	2+1	154
OR 1200 NF8	720	x	1540	x	395	620	x	1490	x	250	2+1	154
OR 1200 RF8	720	x	1540	x	395	620	x	1490	x	250	2+1	154
OR 1200 CF8	720	x	1540	x	395	620	x	1490	x	250	2+1	154
OR 1200 MF8	720	x	1540	x	395	620	x	1490	x	250	2+1	154
OR 1200 NNF8	720	x	1540	x	395	620	x	1490	x	250	2+1	154



O.R.E.M.s.p.A. - Organizzazioni Riunite Elettromeccaniche
 Via Livenza, 7 - 65010 Spoltore (Pescara)
 Tel. 085 - 4971121 - 2 - 3 r.a. - Fax 085 - 4971689 - www.orem.it - info@orem.it



MOBILI CORAZZATI

Antivandalismo-Antiproiettile SERIE SM 150

Armadietto di arredo che può essere usato come fuciliera per massimo n.9 fucili, o con ripiani per esporre oggetti importanti. Predisposto per essere fissato a pavimento e/o alla parete posteriore.

- Struttura interna in lamiera di acciaio pressopiegata spessore 3mm.
- Vetrina in vetro di sicurezza BLINDOVIS 18/19R spessore 18/19mm. classe antivandalismo della norma UNI 9186 e classe A antiproiettile a norma UNI 9187, dimensioni mm. L360xH1240.
- Rivestimento in legno nelle varie essenze che si distinguono dalla lettera che segue il numero del modello: N=Noce, R=Rovere, C=Ciliegio, M=Mogano, NN=Noce Nazionale.
- Versione con n.4 ripiani in vetro, al numero del modello, dopo la sigla del tipo di legno di rivestimento segue: P4.
- Versione fuciliera, al numero del modello, dopo la sigla del tipo di legno di rivestimento segue: F9.
- Rivestimento interno di serie in microfibra di colore rosso (colori diversi a richiesta).
- Illuminazione con n.2 faretti alogenici a intensità luminosa regolabile.
- Chiusura a chiave con n.5 chiavistelli cilindrici diametro 20mm. con bloccaggio superiore, inferiore e laterale.




Vista chiusa



Vista aperta

Modello	Dimensioni						Catenacci	Kg				
	A	B	C	A	B	C						
SM 150 NP4	820	x	1550	x	530	670	x	1420	x	430	3+2	200
SM 150 RP4	820	x	1550	x	530	670	x	1420	x	430	3+2	220
SM 150 CP4	820	x	1550	x	530	670	x	1420	x	430	3+2	225
SM 150 MP4	820	x	1550	x	530	670	x	1420	x	430	3+2	225
SM 150 NNP4	820	x	1550	x	530	670	x	1420	x	430	3+2	228
SM 150 NF9	820	x	1550	x	530	670	x	1420	x	430	3+2	180
SM 150 RF9	820	x	1550	x	530	670	x	1420	x	430	3+2	185
SM 150 CF9	820	x	1550	x	530	670	x	1420	x	430	3+2	190
SM 150 MF9	820	x	1550	x	530	670	x	1420	x	430	3+2	190
SM 150 NNF9	820	x	1550	x	530	670	x	1420	x	430	3+2	193



O.R.E.M.s.p.A. - Organizzazioni Riunite Elettromeccaniche

Via Livenza, 7 - 65010 Spoltore (Pescara)

Tel. 085 - 4971121 - 2 - 3 r.a. - Fax 085 - 4971689 - www.orem.it - info@orem.it



MOBILI CORAZZATI

Antivandalismo-Antiproiettile SERIE AS 155

Armadietto di arredo che può essere usato come fuciliera per massimo n.5 fucili, o con ripiani per esporre oggetti importanti, amente la porta laterale che consente una maggiore superficie vetrata frontale. Predisposto per fissaggio a pavimento.

- Struttura interna in lamiera di acciaio pressopiegata spessore 3mm.
- Vetrina in vetro di sicurezza BLINDOVIS 18/19R spessore 18/19mm. classe antivandalismo della norma UNI 9186 e classe A antiproiettile a norma UNI 9187, dimensioni mm. L300xH1295.
- Rivestimento in legno nelle varie essenze che si distinguono dalla lettera che segue il numero del modello: N=Noce, R=Rovere, C=Ciliegio, M=Mogano, NN=Noce Nazionale.
- Versione con n.4 ripiani in vetro, al numero del modello, dopo la sigla del tipo di legno di rivestimento segue: P4.
- Versione fuciliera, al numero del modello, dopo la sigla del tipo di legno di rivestimento segue: F5.
- Rivestimento interno di serie in microfibra di colore rosso (colori diversi a richiesta).
- Illuminazione con n.2 faretti alogenici a intensità luminosa regolabile.
- Chiusura delle ante: con serratura di sicurezza a cilindro profilo europeo con n.2 chiavistelli cilindrici diametro 20mm. per bloccaggio superiore e inferiore e n.1 catenaccio per bloccaggio centrale.




Vista chiusa



Vista aperta

Modello	Dimensioni						Catenacci	Kg				
	Esterne			Interne								
	A	B	C	A	B	C						
AS 155 NP4	570	×	1550	×	470	410	×	1420	×	330	2+1	160
AS 155 RP4	570	×	1550	×	470	410	×	1420	×	330	2+1	160
AS 155 CP4	570	×	1550	×	470	410	×	1420	×	330	2+1	160
AS 155 MP4	570	×	1550	×	470	410	×	1420	×	330	2+1	160
AS 155 NNP4	570	×	1550	×	470	410	×	1420	×	330	2+1	160
AS 155 NF5	570	×	1550	×	470	410	×	1420	×	330	2+1	150
AS 155 RF5	570	×	1550	×	470	410	×	1420	×	330	2+1	150
AS 155 CF5	570	×	1550	×	470	410	×	1420	×	330	2+1	150
AS 155 MF5	570	×	1550	×	470	410	×	1420	×	330	2+1	150
AS 155 NNF5	570	×	1550	×	470	410	×	1420	×	330	2+1	150



O.R.E.M.s.p.A. - Organizzazioni Riunite Elettromeccaniche
Via Livenza, 7 - 65010 Spoltore (Pescara)
Tel. 085 - 4971121 - 2 - 3 r.a. - Fax 085 - 4971689 - www.orem.it - info@orem.it



MOBILI CORAZZATI

Angoliera SERIE “ASA 1500T”

Angoliera prevalentemente usata come fuciliera per massimo n.6 fucili, completa di tesoretto (a richiesta può essere fornita anche con ripiani). Predisposta per bloccaggio alle pareti laterali.

- Struttura interna in lamiera di acciaio pressopiegata spessore 3mm. sulla porta e 3mm. sulle pareti.
- Vetrina in vetro di sicurezza BLINDOVIS 18/19R spessore 18/19mm. classe antivandalismo della norma UNI 9186 e classe A antiproiettile a norma UNI 9187, dimensioni mm. L350×H1080.
- Rivestimento in legno nelle varie essenze che si distinguono dalla lettera che segue il numero del modello: N=Noce, R=Rovere, C=Ciliegio, M= Mogano, NN= Noce Nazionale.
- Rivestimento interno di serie in microfibra di colore rosso (colori diversi a richiesta).
- Illuminazione con n.2 faretti alogenici a intensità luminosa regolabile.
- Chiusura con serratura di sicurezza a cilindro profilo europeo con n.2 chiavistelli cilindrici diametro 20mm. per bloccaggio superiore e inferiore e n.1 catenaccio per bloccaggio centrale.
- L'altezza interna senza tesoretto è di 1400mm.




Vista chiusa



Vista aperta

Modello	Dimensioni Esterne			Dimensioni Interne			Catenacci	Kg consenza tesoretto				
	A	B	C	A	B	C						
ASA 1500 TN	720	×	1540	×	540	620	×	1230	×	350	2+1	143/140
ASA 1500 TR	720	×	1540	×	540	620	×	1230	×	350	2+1	145/142
ASA 1500 TC	720	×	1540	×	540	620	×	1230	×	350	2+1	148/145
ASA 1500 TM	720	×	1540	×	540	620	×	1230	×	350	2+1	148/145
ASA 1500 TNN	720	×	1540	×	540	620	×	1230	×	350	2+1	151/148




O.R.E.M.s.p.A. - Organizzazioni Riunite Elettromeccaniche
 Via Livenza, 7 - 65010 Spoltore (Pescara)
 Tel. 085 - 4971121 - 2 - 3 r.a. - Fax 085 - 4971689 - www.orem.it - info@orem.it



ARMADIO DI SICUREZZA - CORAZZATO - ANTIPROIETTILE SERIE ES 175

Antivandalismo - Antiproiettile

Espositore esagonale con 4 ripiani girevoli ed 1 fisso per esporre in sicurezza qualsiasi oggetto. Possibilità di personalizzazioni nell'allestimento interno e nelle colorazioni. Prevista una versione con ruote per rendere agevoli gli spostamenti. L 700 x P 815 x H 1750



O.R.E.M.s.p.A. - Organizzazioni Riunite Elettromeccaniche
Via Livenza, 7 - 65010 Spoltore (Pescara)
Tel. 085 - 4971121 - 2 - 3 r.a. - Fax 085 - 4971689 - www.orem.it - info@orem.it



MOBILI CORAZZATI SERIE ESAGONALE

- Struttura interna in lamiera di acciaio pressopiegata spessore 3mm. (senza tesoretto).
- Tutte le facce in vetro di sicurezza BLINDOVIS 18/19R spessore 18/19mm classe antivandalismo della norma UNI 9186 e classe A antiproiettile a norma UNI 9187.
- Rivestimento in legno nelle varie essenze che si distinguono dalla lettera che segue il numero del modello: N=Noce, R=Rovere, C=Ciliegio, M= Mogano, NN= Noce Nazionale.
- Rivestimento interno di serie in microfibra di colore rosso (colori diversi a richiesta).
- Illuminazione con n.3 faretti alogenici a intensità luminosa regolabile.
- Versione con n.4 ripiani interni fissi = RF.
- Versione con n.4 ripiani interni girevoli = RG.
- Versione portafucili fissa per n.6 fucili = PF.
- Versione portafucili girevole per n.6 fucili = PFG.
- Chiusura delle ante con serratura di sicurezza a cilindro profilo europeo con n.2 chiavistelli cilindrici diametro 20mm. per bloccaggio superiore e inferiore e n.1 catenaccio per bloccaggio centrale.




Vista chiusa



Vista aperta

Modello	Dimensioni Esterne			Versione	Rivest.	Kg		
	A	B	altezza					
MS 180/RFN	800	x	950	x	1780	RF	N	340
MS 180/RFR	800	x	950	x	1780	RF	R	345
MS 180/RFC	800	x	950	x	1780	RF	C	350
MS 180/RFM	800	x	950	x	1780	RF	M	350
MS 180/RFNN	800	x	950	x	1780	RF	NN	353
MS 180/RGN	800	x	950	x	1780	RG	N	340
MS 180/RGR	800	x	950	x	1780	RG	R	345
MS 180/RGC	800	x	950	x	1780	RG	C	350
MS 180/RGM	800	x	950	x	1780	RG	M	350
MS 180/RGNN	800	x	950	x	1780	RG	NN	353
MS 180/PFN	800	x	950	x	1780	PF	N	340
MS 180/PFR	800	x	950	x	1780	PF	R	345
MS 180/PFC	800	x	950	x	1780	PF	C	350
MS 180/PFM	800	x	950	x	1780	PF	M	350
MS 180/PFNN	800	x	950	x	1780	PF	NN	353
MS 180/PFGN	800	x	950	x	1780	PFG	N	340
MS 180/PFGR	800	x	950	x	1780	PFG	R	345
MS 180/PFGC	800	x	950	x	1780	PFG	C	350
MS 180/PFGM	800	x	950	x	1780	PFG	M	350
MS 180/PFGNN	800	x	950	x	1780	PFG	NN	353



O.R.E.M.s.p.A. - Organizzazioni Riunite Elettromeccaniche
Via Livenza, 7 - 65010 Spoltore (Pescara)
Tel. 085 - 4971121 - 2 - 3 r.a. - Fax 085 - 4971689 - www.orem.it - info@orem.it



ARMADI CORAZZATI SERIE PT/LL160

- ☰ CHIUSURA CON CHIAVE -

- Doppia parete di 70 mm di spessore con lamiere da 3 mm (esterna) + 1 mm (interna)

Allestimento interno




Vista chiusa



Vista aperta

	S1 4 pianetti
	S2 2 pianetti e appendiabiti
	S3 1+3 pianetti e appendiabiti
	ST 4 pianetti e tesoretto interno con pareti da 3 mm e chiave doppia mappa

ARMADI CORAZZATI SERIE PT/LL160						
Modello	Dimensioni			Catenacci	Kg	
	A	B	C			
LL160S1	700	x 1600	x 480	560 x 1400 x 400	4+2+2	194
LL160S2	700	x 1600	x 480	560 x 1400 x 400	4+2+2	188
LL160S3	700	x 1600	x 480	560 x 1400 x 400	4+2+2	194
LL160ST	700	x 1600	x 480	560 x 1400 x 400	4+2+2	224





ARMADI CORAZZATI SERIE PT/LL100

- ☰ CHIUSURA CON CHIAVE -

- Doppia parete di 70 mm di spessore con lamiere da 3 mm (esterna) + 1 mm (interna)
- N° 2 pianetti




Vista chiusa



Vista aperta

ARMADI CORAZZATI SERIE PT/LL100												
Modello	Dimensioni											
	A	B	C	A	B	C						
LL100	700	x	1000	x	480	560	x	800	x	400	4+2	135



O.R.E.M.s.p.A. - Organizzazioni Riunite Elettromeccaniche
Via Livenza, 7 - 65010 Spoltore (Pescara)
Tel. 085 - 4971121 - 2 - 3 r.a. - Fax 085 - 4971689 - www.orem.it - info@orem.it



ARMADI CORAZZATI SERIE PT/LL200

- ☰ CHIUSURA CON CHIAVE -

- Doppia parete di 70 mm di spessore con lamiere da 3 mm (esterna) + 1 mm (interna)


Allestimento interno




Vista chiusa



Vista aperta



ARMADI CORAZZATI SERIE PT/LL200												
Modello	Dimensioni Esterne			Dimensioni Interne			Catenacci	Kg				
	A	B	C	A	B	C						
LL200S1	1000	×	2000	×	480	860	×	1800	×	400	4+2+2	295
LL200S2	1000	×	2000	×	480	860	×	1800	×	400	4+2+2	288
LL200S3	1000	×	2000	×	480	860	×	1800	×	400	4+2+2	295
LL200ST	1000	×	2000	×	480	860	×	1800	×	400	4+2+2	325





PORTE PER CAVEAU SERIE PT/LLP160

- ☰ CHIUSURA CON CHIAVE -

- Telaio perimetrale scatolato ad U in lamiera da 3 mm per ancoraggio a cemento
- Battente spessore 70 mm, in lamiera da 3 mm esterna + 1 mm interna, + 1mm lamiera antitrapano al manganese



Vista chiusa



Vista aperta

PORTA PER CAVEAU SERIE PT/LLP160								
Modello	Luce muro		Passaggio		Catenacci	Kg		
	A	B	A	B				
LLP160	717	x	1555	490	x	1385	4+2/2+2	90

