




the right support

What is essential is invisible to the eyes

SUPPORTI PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI
SUPPORTS FOR RAISED FLOORINGS



I SUPPORTI MINI-ELASTIC hanno la funzione di isolare i magatelli dalla superficie di posa.
Il materiale utilizzato per la loro realizzazione ha anche funzione anti rumore.
Alzano la struttura in legno di 5 mm mantenendola asciutta.
La posa avviene con normali viti autofilettanti da legno.

*The MINI-ELASTIC SUPPORTS have the function to isolate the joists from the laying surface.
The raw material used for their realization has an anti noise function.
They raise the wood structure of 5 mm keeping it dry.
The laying is done with self tapping screw for wood.*

Codice Code	Denominazione commerciale Name	h mm	d1 mm	d2 mm	Conf. / Pz. Pcs. / Box
240-215-050-005	Supporto Mini-Elastic in PVC - Ø 50 h 5 / Mini-Elastic support in PVC - Ø 50 h 5	5	50	2,6	300

ESEMPI E PARTICOLARI / EXAMPLES AND PARTICULARS



1. Esempio di fissaggio con viti al magatello
Fixing example with screws on the joist
2. Particolare / Particular
3. Esempio di posa / Laying example



IMPERTEK Srl
Via Po 507 | 30022 Ceggia | Venezia | Italy
Tel +39 0421 322 525 r.a. | Fax +39 0421 322 756
www.impertek.com | info@impertek.com



Italian
QUALITY TECHNOLOGY
AND PRODUCTION

