

Nordic TEXTiles®

liuni.com/prodotti/moquettes/flat-woven/nordic-textiles/





Caratteristiche generali	Descrizione
Classificazione d'uso	EN 1307 : Cl. 33 LC1
Trattamento	Fletco Soil Protection
Sedie a rotelle	idoneo
Assorbimento acustico	ISO 10140 ΔL_w ca. 20 dB
Isolamento elettrico	ISO 8302 Ca. 0,10 mq. K/W
Comportamento elettrico	ISO 6356 ≤ 2 kV
Reazione al fuoco	EN 13501-1 Bfl-s1
Peso felpa	gr. 550/mq. ca.
Peso totale	gr. 3800/mq. ca.
Spessore felpa	mm. 2,0 ca.
Spessore totale	mm. 5,0 ca
Numero punti	156.000/mq. ca.
Numero colori	18

Caratteristiche generali	Descrizione
Dimensioni	quadrotte da cm. 50×50
Confezioni	scatole da 20 quadrotte pari a mq. 5
Note	posa a dama, a correre tradizionale, o a muro di mattoni
Certificazioni	 

Settori d'impiego:

Uffici

Descrizione:

Moquette in quadrotte bouclè tessute Flat Woven.

Traffico:

intenso

Composizione:

100% PA 6.6 **Ascend Ultron™**




394100



394120




394150



394200




394220



394240



394250



394290



394300



394320




394340




394350





394360



394390



394395



LIUNI: QUALITA' SU OGNI PIANO

PRODOTTI E SERVIZI PER FINITURE D'INTERNI