



T06

Il montascale mobile a ruote



Il T06 B-Comfort è un montascale mobile a ruote che consente, a persone con difficoltà motorie, di salire e scendere le scale con l'aiuto di un accompagnatore. E' un ausilio indispensabile quando le scale si presentano strette (fino a 650mm), con pianerottoli piccoli, con "zampa d'oca" o a chiocciola. Può superare scale con pendenze fino a 57° (oltre 100%). Questo ausilio rientra nei L.E.A. (Livelli Essenziali di Assistenza) ed è inserito nell'elenco 3 del Nomenclatore Tariffario. Pertanto, può essere fornito in comodato d'uso gratuito dal S.S.N, agli aventi diritto.

Il Comfort è un montascale a ruote a totale gestione elettronica. E' affidabile, robusto e sicuro. E' dotato di dispositivi di sicurezza che gli permette di salire le scale senza sforzo per l'operatore e di scendere in sicurezza grazie ad efficaci freni meccanici che arrestano l'ausilio a bordo scalino. Sia le operazioni di salita che di discesa sono assistite dall'esclusivo sistema "Soft Start" che permette di scendere in modo dolce sul gradino, ed di eliminare bruschi balzi in salita, con conseguente controllo da parte dell'operatore e confort per l'assistito a bordo. Il pannello di comando, sul manubrio, indica costantemente la quantità di carica della batteria disponibile.

Il Comfort, è particolarmente confortevole per l'uso in piano sul quale si sposta agevolmente grazie anche ad un ruotino anteriore.

Il Comfort è impareggiabile nelle manovre su pianerottoli particolarmente stretti e in ambienti angusti.

Il montascale mobile a ruote



Conforme alle Direttive Europee

- Conforme alla Direttiva Europea 89/336 (Compatibilità Elettromagnetica)
- Conforme alla Direttiva Europea 93/42 (Apparecchiature Elettromedicali - autocertificazione)
- Conforme alla Direttiva Europea 98/37 Direttiva Macchine
- Conforme alla norma IEC 601-1 (Apparecchiature Elettromedicali - CEI 62.5)



Dati tecnici

- Peso: _____ 52 Kg.
- Alimentazione: _____ 24 V, mediante 2 batterie in serie da 12 V-12 Ah. Carica batterie elettronico da 12 V-3 Ah incluso. Indicatore luminoso dello stato di carica delle batterie.
- Motorizzazione: _____ Riduttore irreversibile a gestione elettronica con dispositivo "Soft Start".
- Velocità a carico: _____ 13/16 gradini al minuto.
- Autonomia: _____ 1020 gradini.
- Alzata massima: _____ 270 mm.
- Pedata Minima: _____ 175 mm.
- Pendenza superabile: _____ 57° (oltre 100%)
- Portata: _____ 130 Kg.
- Profondità minima del pianerottolo: _____ 800 mm.
- Larghezza minima scala: _____ 650 mm.
- Comandi: _____ Pulsante di salita/discesa a "uomo presente" posto sul timone.
- Movimentazione: _____ Il montascale è smontabile in 2 parti, senza sforzo. Trasportabile nel baule di una normale autovettura.
- Utilizzo: _____ Utilizzabile su scale strette, con zampa d'oca e/o a chiocciola.

I dati sono indicativi e non impegnativi. Vimec si riserva di apportare qualsiasi modifica che riterrà opportuna.



Per tutelare e assistere l'utilizzatore in ogni fase dalla scelta alla consegna del montascale mobile, Vimec ha creato la Divisione Montascale Mobili (DMM) composta da un team di professionisti specializzati, in grado di garantire:

- un sopralluogo professionale, per verifica funzionalità ed identificazione del montascale mobile più idoneo
- la formazione all'uso del montascale mobile per gli accompagnatori
- l'assistenza tecnica post-vendita tramite i CAT, centri assistenza tecnica, capillarmente presenti su tutto il territorio.



Agevolazioni economiche

Il montascale mobile è un ausilio inserito nel Nomenclatore Tariffario, precisamente nell'Elenco 3, pertanto, è fornito agli assistiti aventi diritto previa prescrizione medica.

La fornitura, comprende l'ausilio stesso ed il servizio alla vendita come il sopralluogo, la consegna a domicilio e l'istruzione per l'uso all'accompagnatore.

Per l'acquisto diretto, si possono ottenere la detrazione del 19% IRPEF prevista dall'art. 13 bis del T.U.I.R. (Testo Unico Imposte sui Redditi – spese necessarie alla deambulazione).

Un'ulteriore forma di agevolazione consiste nell'aliquota IVA agevolata al 4%.

Prodotto garantito

Il montascale mobile di Vimec è garantito per 24 mesi dalla data di consegna all'utilizzatore e la garanzia può essere estesa nel tempo grazie ai centri di assistenza presenti su l'intero territorio nazionale.



**AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001/2000=**



Vimec s.r.l.

Via Parri, 7 - 42045 Luzzara (RE) - Italia
Tel. +39 0522 970666 Fax +39 0522 970919
www.vimec.biz • montascalemobili@vimec.biz

Sedi estere: Vimec Iberica S.L. - Madrid (Spagna)

