

Abbinamenti e rendimenti in raffrescamento per unità esterna climaVAIR V multi VA 6-050 MXNH0

Combinazioni			Potenza nominale in raffrescamento (kW)			Potenza totale in raffrescamento (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente assorbita			EER	Efficien. energet.
Unità A	Unità B	Unità C	Unità A	Unità B	Unità C	Min.	Medio	Max.	Min.	Medio	Max.	Min.	Medio	Max.	Capacità	Classe
020	020	-	2,00	2,00	-	1,00	4,00	4,40	0,47	1,60	2,30	2,15	7,80	10,20	2,50	E
020	025	-	2,00	2,50	-	1,00	4,50	4,90	0,47	1,75	2,30	2,15	7,80	10,20	2,57	E
020	035	-	2,00	3,20	-	1,00	5,20	5,80	0,47	1,75	2,30	2,15	7,80	10,20	2,97	C
020	050	-	1,48	3,72	-	1,00	5,20	5,80	0,55	1,85	2,30	2,50	8,30	10,20	2,81	C
025	025	-	2,50	2,50	-	1,00	5,00	5,40	0,47	1,75	2,30	2,15	7,80	10,20	2,86	C
025	035	-	2,30	2,90	-	1,00	5,20	5,80	0,47	1,75	2,30	2,15	7,80	10,20	2,97	C
025	050	-	1,73	3,47	-	1,00	5,20	5,80	0,55	1,85	2,30	2,50	8,30	10,20	2,81	C
035	035	-	2,60	2,60	-	1,00	5,20	5,80	0,47	1,75	2,30	2,15	7,80	10,20	2,97	C
0,35	050	-	2,18	3,12	-	1,00	5,30	5,80	0,55	1,85	2,30	2,50	8,30	10,20	2,86	C
020	020	020	1,73	1,73	1,73	1,50	5,20	5,80	0,50	1,70	2,30	2,29	7,62	10,20	3,06	B
020	020	025	1,60	1,60	2,00	1,50	5,20	5,80	0,50	1,70	2,30	2,29	7,62	10,20	3,06	B
020	020	035	1,39	1,39	2,42	1,50	5,20	5,80	0,50	1,70	2,30	2,29	7,62	10,20	3,06	B
020	025	025	1,48	1,86	1,86	1,50	5,20	5,80	0,50	1,70	2,30	2,29	7,62	10,20	3,06	B
020	025	035	1,30	1,63	2,27	1,50	5,20	5,80	0,50	1,65	2,30	2,29	7,62	10,20	3,15	B
025	025	025	1,73	1,73	1,73	1,50	5,20	5,80	0,50	1,65	2,30	2,29	7,62	10,20	3,15	B
025	025	035	1,56	1,56	2,18	1,50	5,30	5,80	0,50	1,65	2,30	2,29	7,40	10,20	3,21	A

Abbinamenti e rendimenti in riscaldamento per unità esterna climaVAIR V multi VA 6-050 MXNH0

Combinazioni			Potenza nominale in riscaldamento (kW)			Potenza totale in riscaldamento (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente assorbita			EER	Efficien. energet.
Unità A	Unità B	Unità C	Unità A	Unità B	Unità C	Min.	Medio	Max.	Min.	Medio	Max.	Min.	Medio	Max.	Capacità	Classe
020	020	-	2,30	2,30	-	1,20	4,60	5,00	0,55	1,85	2,30	2,50	9,10	10,20	2,49	F
020	025	-	2,30	2,90	-	1,20	5,20	5,70	0,55	2,05	2,30	2,50	9,10	10,20	2,54	F
020	035	-	2,30	3,80	-	1,20	6,10	6,50	0,55	1,90	2,30	2,50	8,43	10,20	3,21	C
020	050	-	2,10	4,90	-	1,30	7,00	7,30	0,60	1,95	2,30	2,65	8,65	10,20	3,59	B
025	025	-	0,90	0,90	-	1,20	5,80	6,50	0,55	1,90	2,30	2,50	8,43	10,20	3,05	C
025	035	-	2,80	3,80	-	1,20	6,60	6,80	0,55	1,90	2,30	2,50	8,43	10,20	3,47	B
025	050	-	2,40	4,60	-	1,30	7,00	7,30	0,60	2,00	2,30	2,65	8,65	10,20	3,50	B
035	035	-	3,50	3,50	-	1,20	7,00	7,30	0,55	1,95	2,30	2,50	8,43	10,20	3,59	B
035	050	-	2,85	4,15	-	1,30	7,00	7,30	0,60	2,00	2,30	2,65	8,65	10,20	3,50	B
020	020	020	2,30	2,30	2,30	1,50	6,90	6,90	0,55	2,05	2,30	2,50	8,21	10,20	3,37	C
020	020	025	2,15	2,15	2,70	1,50	7,00	7,30	0,55	2,00	2,30	2,50	8,21	10,20	3,50	B
020	020	035	1,95	1,95	3,10	1,50	7,00	7,30	0,55	1,95	2,30	2,50	8,21	10,20	3,59	B
020	025	025	2,00	2,50	2,50	1,50	7,00	7,30	0,55	1,95	2,30	2,50	8,21	10,20	3,59	B
020	025	035	1,80	2,25	2,95	1,050	7,00	7,30	0,55	1,90	2,30	2,50	8,21	10,20	3,68	A
025	025	025	2,30	2,30	2,30	1,50	6,90	7,30	0,55	1,85	2,30	2,50	8,21	10,20	3,73	A
025	025	035	2,10	2,10	2,80	1,50	7,00	7,30	0,55	1,80	2,30	2,50	7,99	10,20	3,89	A

Abbinamenti e rendimenti in raffrescamento per unità esterna climaVAIR V multi VA 6-085 MXNH0

Combinazioni				Potenza nominale in raffrescamento (kW)				Potenza totale in raffrescamento (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente assorbita			EER	Efficien. energet.
Unità A	Unità B	Unità C	Unità D	Unità A	Unità B	Unità C	Unità D	Min.	Medio	Max.	Min.	Medio	Max.	Min.	Medio	Max.	Capacità	Classe
020	050	-	-	2,00	5,00	-	-	1,00	7,00	7,40	0,50	2,45	3,80	2,15	10,87	16,80	2,86	C
025	035	-	-	2,50	3,50	-	-	1,00	6,00	6,40	0,50	2,35	3,80	2,15	10,43	16,80	2,55	E
025	050	-	-	2,50	5,00	-	-	1,00	7,50	7,90	0,50	2,35	3,80	2,15	11,09	16,80	3,00	B
035	035	-	-	3,50	3,50	-	-	1,00	7,00	6,80	0,50	2,25	3,80	2,15	9,98	16,80	3,11	B
035	050	-	-	3,05	4,95	-	-	1,00	8,00	8,40	0,50	2,60	3,80	2,15	11,54	16,80	3,08	B
050	050	-	-	4,00	4,00	-	-	1,00	8,00	8,60	0,55	2,70	3,80	2,50	11,98	16,80	2,96	C
020	020	020	-	2,00	2,00	2,00	-	1,50	6,00	6,60	0,55	2,70	3,80	2,50	11,98	16,80	2,22	F
020	020	025	-	2,00	2,00	2,50	-	1,50	6,50	7,10	0,55	2,70	3,80	2,50	11,98	16,80	2,41	E
020	020	035	-	2,00	2,00	3,50	-	1,50	7,50	8,10	0,55	2,70	3,80	2,50	11,98	16,80	2,78	D
020	020	050	-	1,75	1,75	4,50	-	1,50	8,00	8,80	0,55	2,70	3,80	2,50	11,98	16,80	2,96	C
020	025	025	-	2,00	2,00	2,50	-	1,50	6,50	7,10	0,55	2,70	3,80	2,50	11,98	16,80	2,41	E
020	025	035	-	2,00	2,50	3,50	-	1,50	8,00	8,60	0,55	2,70	3,80	2,50	11,98	16,80	2,96	C
020	025	050	-	1,70	2,10	4,20	-	1,50	8,00	8,80	0,55	2,65	3,80	2,50	11,76	16,80	3,02	B
020	035	035	-	1,85	3,05	3,05	-	1,50	7,95	8,60	0,55	2,70	3,80	2,50	11,98	16,80	2,94	C
020	035	050	-	1,60	2,60	3,80	-	1,50	8,00	8,80	0,55	2,65	3,80	2,50	11,76	16,80	3,02	B
020	050	050	-	1,30	3,35	3,35	-	1,50	8,00	9,00	0,55	2,65	3,80	2,50	11,76	16,80	3,02	B
025	025	025	-	2,50	2,50	2,50	-	1,50	7,50	8,10	0,55	2,65	3,80	2,50	11,76	16,80	2,83	C
025	025	035	-	2,44	2,44	3,12	-	1,50	8,00	8,60	0,55	2,65	3,80	2,50	11,76	16,80	3,02	B
025	025	050	-	2,00	2,00	4,00	-	1,50	8,00	8,80	0,55	2,65	3,80	2,50	11,76	16,80	3,02	B
025	035	035	-	2,26	2,87	2,87	-	1,50	8,00	8,60	0,55	2,65	3,80	2,50	11,76	16,80	3,02	B
025	035	050	-	1,80	2,50	3,70	-	1,50	8,00	8,80	0,55	2,65	3,80	2,50	11,76	16,80	3,02	B
025	050	050	-	1,60	3,20	3,20	-	1,50	8,00	9,00	0,555	2,65	3,80	2,50	11,76	16,80	3,02	B
035	035	035	-	2,65	2,65	2,65	-	1,50	7,95	8,50	0,55	2,65	3,80	2,50	11,76	16,80	3,00	B
035	035	050	-	2,20	2,20	3,60	-	1,50	8,00	8,80	0,55	2,65	3,80	2,50	11,76	16,80	3,02	B
020	020	020	020	2,00	2,00	2,00	2,00	1,80	8,00	9,20	0,65	2,60	3,80	2,85	11,54	16,80	3,08	B
020	020	020	025	1,90	1,90	1,90	2,30	1,80	8,00	9,20	0,65	2,60	3,80	2,85	11,54	16,80	3,08	B
020	020	020	035	1,75	1,75	1,75	2,75	1,80	8,00	9,20	0,65	2,60	3,80	2,85	11,54	16,80	3,08	B
020	020	020	050	1,45	1,45	1,45	3,65	1,80	8,00	9,50	0,65	2,60	3,80	2,85	11,54	16,80	3,08	B
0,20	0,20	025	025	1,75	1,75	2,25	2,25	1,80	8,00	9,20	0,65	2,60	3,80	2,85	11,54	16,80	3,08	B
020	020	025	035	1,70	1,70	2,10	2,50	1,80	8,00	9,20	0,65	2,60	3,80	2,85	11,54	16,80	3,08	B
020	020	025	050	1,40	1,40	1,70	3,50	1,80	8,00	9,50	0,65	2,60	3,80	2,85	11,54	16,80	3,08	B
020	020	035	035	1,45	1,45	2,55	2,55	1,80	8,00	9,20	0,65	2,55	3,80	2,85	11,31	16,80	3,14	B
020	020	035	050	1,30	1,30	2,20	3,20	1,80	8,00	9,50	0,65	2,55	3,80	2,85	11,31	16,80	3,14	B
020	025	025	025	1,70	2,10	2,10	2,30	1,80	8,00	9,20	0,65	2,60	3,80	2,85	11,54	16,80	3,08	B
020	025	025	035	1,60	2,00	2,00	2,40	1,80	8,00	9,20	0,65	2,55	3,80	2,85	11,31	16,80	3,14	B
020	025	025	050	1,30	1,65	1,65	3,40	1,80	8,00	9,50	0,65	2,55	3,80	2,85	11,31	16,80	3,14	B
020	025	035	035	1,40	1,70	2,45	2,45	1,80	8,00	9,20	0,65	2,50	3,80	2,85	11,09	16,80	3,20	B
020	025	035	050	1,25	1,55	2,15	3,05	1,80	8,00	9,50	0,65	2,55	3,80	2,85	11,31	16,80	3,14	B
020	035	035	035	1,25	2,25	2,25	2,25	1,80	8,00	9,20	0,65	2,55	3,80	2,85	11,31	16,80	3,14	B
025	025	025	025	2,00	2,00	2,00	2,00	1,80	8,00	9,20	0,65	2,55	3,80	2,85	11,31	16,80	3,14	B
025	025	025	035	1,90	1,90	1,90	2,30	1,80	8,00	9,20	0,65	2,50	3,80	2,85	11,09	16,80	3,20	B
025	025	025	050	1,60	1,60	1,60	3,20	1,80	8,00	9,50	0,65	2,50	3,80	2,85	11,09	16,80	3,20	B
025	025	035	035	1,65	1,65	2,05	2,65	1,80	8,00	9,40	0,65	2,50	3,80	2,85	11,09	16,80	3,20	B
025	035	035	035	1,70	2,10	2,10	2,10	1,80	8,00	9,50	0,65	2,48	3,80	2,85	11,00	16,80	3,23	A
035	035	035	035	2,00	2,00	2,00	2,00	1,80	8,00	9,50	0,65	2,45	3,80	2,85	10,87	16,80	3,27	A

Abbinamenti e rendimenti in riscaldamento per unità esterna climaVAIR V multi VA 6-085 MXNHO

Combinazioni				Potenza nominale in riscaldamento (kW)				Potenza totale in riscaldamento (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente assorbita			EER	Efficien. energet.
Unità A	Unità B	Unità C	Unità D	Unità A	Unità B	Unità C	Unità D	Min.	Medio	Max.	Min.	Medio	Max.	Min.	Medio	Max.	Capacità	Classe
020	050	-	-	2,30	5,50	-	-	1,20	7,80	8,40	0,50	2,90	3,80	2,15	12,87	16,80	2,69	E
025	035	-	-	2,90	3,80	-	-	1,20	6,70	7,30	0,50	2,90	3,80	2,15	12,87	16,80	2,31	G
025	050	-	-	2,90	5,50	-	-	1,20	8,40	9,20	0,50	3,00	3,80	2,15	13,31	16,80	2,80	D
035	035	-	-	3,80	3,80	-	-	1,20	7,60	8,20	0,50	2,95	3,80	2,15	13,09	16,80	2,58	F
035	050	-	-	3,80	5,50	-	-	1,20	9,30	10,20	0,50	3,10	3,80	2,15	13,75	16,80	3,00	C
050	050	-	-	5,00	5,00	-	-	1,20	10,00	11,00	0,55	3,00	3,80	2,50	13,31	16,80	3,33	C
020	020	020	-	2,30	2,30	2,30	-	1,50	6,90	7,80	0,55	2,85	3,80	2,50	12,64	16,80	2,42	F
020	020	025	-	2,30	2,30	2,90	-	1,50	7,50	8,40	0,55	2,85	3,80	2,50	12,64	16,80	2,63	E
020	020	035	-	2,30	2,30	3,80	-	1,50	8,40	9,30	0,55	2,85	3,80	2,50	12,64	16,80	2,95	D
020	020	050	-	2,30	2,30	5,40	-	1,50	10,00	10,50	0,55	2,80	3,80	2,50	12,42	16,80	3,57	B
020	025	025	-	2,30	2,90	2,90	-	1,50	8,10	10,50	0,55	2,90	3,80	2,50	12,87	16,80	2,79	E
020	025	035	-	2,30	2,90	3,80	-	1,50	9,00	10,50	0,55	2,90	3,80	2,50	12,87	16,80	3,10	C
020	025	050	-	2,15	2,70	5,15	-	1,50	10,00	11,00	0,55	2,85	3,80	2,50	12,64	16,80	3,51	B
020	035	035	-	2,30	3,80	3,80	-	1,50	9,90	10,80	0,55	2,90	3,80	2,50	12,87	16,80	3,41	B
020	035	050	-	2,00	3,25	4,75	-	1,50	10,00	11,00	0,55	2,90	3,80	2,50	12,87	16,80	3,45	B
020	050	050	-	1,80	4,10	4,10	-	1,50	10,00	11,00	0,55	2,85	3,80	2,50	12,64	16,80	3,51	B
025	025	025	-	2,90	2,90	2,90	-	1,50	8,70	10,50	0,55	2,90	3,80	2,50	12,87	16,80	3,00	C
025	025	035	-	2,90	2,90	3,80	-	1,50	9,60	10,50	0,55	2,90	3,80	2,50	12,87	16,80	3,31	C
025	025	050	-	2,50	2,50	5,00	-	1,50	10,00	11,50	0,55	2,80	3,80	2,50	12,42	16,80	3,57	B
025	035	035	-	2,80	3,60	3,60	-	1,50	10,00	11,50	0,55	2,80	3,80	2,50	12,42	16,80	3,57	B
025	035	050	-	2,40	3,10	4,50	-	1,50	10,00	11,50	0,55	2,85	3,80	2,50	12,64	16,80	3,51	B
025	050	050	-	2,00	4,00	4,00	-	1,50	10,00	11,50	0,55	2,90	3,80	2,50	12,87	16,80	3,45	B
035	035	035	-	3,35	3,35	3,35	-	1,50	10,05	11,50	0,55	2,95	3,80	2,50	13,09	16,80	3,41	B
035	035	050	-	2,90	2,90	4,20	-	1,50	10,00	11,50	0,55	2,90	3,80	2,50	12,87	16,80	3,45	B
020	020	020	020	2,30	2,30	2,30	2,30	1,80	9,20	10,50	0,65	2,90	3,80	2,85	12,87	16,80	3,17	C
020	020	020	025	2,30	2,30	2,30	2,90	1,80	9,80	10,50	0,65	2,90	3,80	2,85	12,87	16,80	3,38	C
020	020	020	035	2,15	2,15	2,15	3,55	1,80	10,00	11,50	0,65	2,85	3,80	2,85	12,64	16,80	3,51	B
020	020	020	050	1,85	1,85	1,85	4,45	1,80	10,00	11,50	0,65	2,85	3,80	2,85	12,64	16,80	3,51	B
020	020	025	025	2,20	2,20	2,80	2,80	1,80	10,00	11,50	0,65	2,90	3,80	2,85	12,87	16,80	3,45	B
020	020	025	035	2,05	2,05	2,55	3,35	1,80	10,00	11,50	0,65	2,90	3,80	2,85	12,87	16,80	3,45	B
020	020	025	050	1,75	1,75	2,20	4,30	1,80	10,00	11,50	0,65	2,85	3,80	2,85	12,64	16,80	3,51	B
020	020	035	035	1,90	1,90	3,10	3,10	1,80	10,00	11,50	0,65	2,90	3,80	2,85	12,87	16,80	3,45	B
020	020	035	050	1,70	1,70	2,70	3,90	1,80	10,00	11,50	0,65	2,85	3,80	2,85	12,64	16,80	3,51	B
020	025	025	025	2,10	2,65	2,65	2,65	1,80	10,05	11,50	0,65	2,90	3,80	2,85	12,87	16,80	3,47	B
020	025	025	035	1,95	2,45	2,45	3,15	1,80	10,00	11,50	0,65	2,90	3,80	2,85	12,87	16,80	3,45	B
020	025	025	050	1,70	2,15	2,15	4,00	1,80	10,00	11,50	0,65	2,85	3,80	2,85	12,64	16,80	3,51	B
020	025	035	035	1,95	2,25	2,90	2,90	1,80	10,00	11,50	0,65	2,80	3,80	2,85	12,42	16,80	3,57	B
020	025	035	050	1,60	2,00	2,60	3,80	1,80	10,00	11,50	0,65	2,75	3,80	2,85	12,20	16,80	3,64	A
020	035	035	035	1,75	2,75	2,75	2,75	1,80	10,00	11,50	0,65	2,75	3,80	2,85	12,20	16,80	3,64	A
025	025	025	025	2,50	2,50	2,50	2,50	1,80	10,00	11,50	0,65	2,75	3,80	2,85	11,20	16,80	3,64	A
025	025	025	035	2,30	2,30	2,30	3,10	1,80	10,00	11,50	0,65	2,75	3,80	2,85	12,20	16,80	3,64	A
025	025	025	050	2,15	2,15	2,15	2,85	1,80	10,00	11,50	0,65	2,70	3,80	2,85	11,98	16,80	3,70	A
025	025	035	035	2,05	2,05	2,65	3,25	1,80	10,00	11,50	0,65	2,70	3,80	2,85	11,98	16,80	3,70	A
025	035	035	035	2,05	2,65	2,65	2,65	1,80	10,00	11,50	0,65	2,70	3,80	2,85	11,98	16,80	3,70	A
035	035	035	035	2,50	2,50	2,50	2,50	1,80	10,00	11,50	0,65	2,65	3,80	2,85	11,76	16,80	3,77	A

Abbinamenti e rendimenti in raffreddamento per unità esterna climaVAIR V multi VA 6-105 MXNHO

Combinazioni				Potenza nominale in raffreddamento (kW)				Potenza totale in raffreddamento (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente assorbita			EER	Efficien. energet.
Unità A	Unità B	Unità C	Unità D	Unità A	Unità B	Unità C	Unità D	Min.	Medio	Max.	Min.	Medio	Max.	Min.	Medio	Max.	Capacità	Classe
020	050	-	-	2,00	5,00	-	-	1,00	7,00	7,50	0,50	2,85	4,00	2,15	12,64	18,10	2,46	E
025	050	-	-	2,50	5,00	-	-	1,00	7,50	4,00	0,50	2,90	4,00	2,15	12,87	18,10	2,59	E
035	050	-	-	3,50	5,00	-	-	1,00	8,50	9,00	0,50	3,30	4,00	2,15	14,64	18,10	2,58	E
050	050	-	-	5,00	5,00	-	-	1,00	10,00	10,50	0,50	3,50	4,00	2,15	15,53	18,10	2,86	C
020	020	035	-	2,00	2,00	3,50	-	1,50	7,50	8,10	0,55	3,10	4,00	2,50	13,75	18,10	2,42	E
020	020	050	-	2,00	2,00	5,00	-	1,50	9,00	9,80	0,55	3,25	4,00	2,50	14,42	18,10	2,77	D
020	025	025	-	2,00	2,50	2,50	-	1,50	7,00	7,60	0,55	3,10	4,00	2,50	13,75	18,10	2,26	F
020	025	035	-	2,00	2,50	3,50	-	1,50	8,00	8,60	0,55	3,10	4,00	2,50	13,75	18,10	2,58	E
020	025	050	-	2,00	2,50	5,00	-	1,50	9,50	10,20	0,55	3,40	4,00	2,50	15,08	18,10	2,79	D
020	035	035	-	2,00	3,50	3,50	-	1,50	9,00	9,60	0,55	3,40	4,00	2,50	15,08	18,10	2,65	D
020	035	050	-	1,90	3,30	4,80	-	1,50	10,00	10,50	0,55	3,40	4,00	2,50	15,08	18,10	2,94	C
020	050	050	-	1,70	4,15	4,15	-	1,50	10,00	10,50	0,55	3,35	4,00	2,50	14,86	18,10	2,99	C
025	025	025	-	2,50	2,50	2,50	-	1,50	7,50	8,10	0,55	3,40	4,00	2,50	15,08	18,10	2,21	F
025	025	035	-	2,50	2,50	3,50	-	1,50	8,50	9,10	0,55	3,40	4,00	2,50	15,08	18,10	2,50	E
025	025	050	-	2,50	2,50	5,00	-	1,50	10,00	10,50	0,55	0,35	4,00	2,50	14,86	18,10	2,99	C
025	035	035	-	2,50	3,50	3,50	-	1,50	9,50	10,20	0,55	3,40	4,00	2,50	15,08	18,10	2,79	D
025	035	050	-	2,30	3,20	4,50	-	1,50	10,00	10,50	0,55	3,38	4,00	2,50	15,00	18,10	2,96	C
025	050	050	-	2,00	4,00	4,00	-	1,50	10,00	10,50	0,55	3,35	4,00	2,50	14,86	18,10	2,99	C
035	035	035	-	3,33	3,33	3,33	-	1,50	10,00	10,50	0,55	3,40	4,00	2,50	15,08	18,10	2,94	C
035	035	050	-	2,90	2,90	4,20	-	1,50	10,00	10,50	0,55	3,38	4,00	2,50	15,00	18,10	2,96	C
0,35	050	050	-	2,60	3,70	3,70	-	1,50	10,00	10,50	0,55	3,35	4,00	2,50	14,86	18,10	2,99	C
050	050	050	-	3,33	3,33	3,33	-	1,50	10,00	10,50	0,55	3,30	4,00	2,50	14,64	18,10	3,03	B
020	020	020	020	2,00	2,00	2,00	2,00	1,80	8,00	8,80	0,65	3,25	4,00	2,85	14,42	18,10	2,46	E
020	020	020	025	2,00	2,00	2,00	2,50	1,80	8,50	9,30	0,65	3,25	4,00	2,85	14,42	18,10	2,62	D
020	020	020	035	2,00	2,00	2,00	3,50	1,80	9,50	10,30	0,65	3,25	4,00	2,85	14,42	18,10	2,92	C
020	020	020	050	1,85	1,85	1,85	4,45	1,80	10,00	11,00	0,65	3,30	4,00	2,85	14,64	18,10	3,03	B
020	020	025	025	2,00	2,00	2,50	2,50	1,80	9,00	9,80	0,65	3,25	4,00	2,85	14,42	18,10	2,77	D
020	020	025	035	2,00	2,00	2,50	3,50	1,80	10,00	10,50	0,65	3,25	4,00	2,85	14,42	18,10	3,08	B
020	020	025	050	1,75	1,75	2,15	4,35	1,80	10,00	11,00	0,65	3,30	4,00	2,85	14,64	18,10	3,03	B
020	020	035	035	1,80	1,80	3,20	3,20	1,80	10,00	10,80	0,65	3,25	4,00	2,85	14,42	18,10	3,08	B
020	020	035	050	1,60	1,60	2,80	4,00	1,80	10,00	11,00	0,65	3,30	4,00	2,85	14,64	18,10	3,03	B
020	025	025	025	2,00	2,50	2,50	2,50	1,80	9,50	10,30	0,65	3,25	4,00	2,85	14,42	18,10	2,92	C
020	025	025	035	1,90	2,40	2,40	3,30	1,80	10,00	10,80	0,65	3,28	4,00	2,85	14,55	18,10	3,05	B
020	025	025	050	1,70	2,10	2,10	4,10	1,80	10,00	11,00	0,65	3,25	4,00	2,85	14,42	18,10	3,08	B
020	025	035	035	1,75	2,15	3,05	3,05	1,80	10,00	10,80	0,65	3,25	4,00	2,85	14,42	18,10	3,08	B
020	025	035	050	1,55	1,95	2,70	3,80	1,80	10,00	11,00	0,65	3,20	4,00	2,85	14,20	18,10	3,13	B
020	035	035	035	1,60	2,80	2,80	2,80	1,80	10,00	11,00	0,65	3,22	4,00	2,85	14,29	18,10	3,11	B
020	035	035	050	1,45	2,50	2,50	3,55	1,80	10,00	11,00	0,65	3,20	4,00	2,85	14,20	18,10	3,13	B
025	025	025	025	2,50	2,50	2,50	2,50	1,80	10,00	11,00	0,65	3,30	4,00	2,85	14,64	18,10	3,03	B
025	025	025	035	2,30	2,30	2,30	3,10	1,80	10,00	11,00	0,65	3,25	4,00	2,85	14,42	18,10	3,08	B
025	025	025	050	2,00	2,00	2,00	4,00	1,80	10,00	11,00	0,65	3,23	4,00	2,85	14,33	18,10	3,01	B
0,25	025	035	035	2,17	2,17	2,96	2,96	1,80	10,26	11,00	0,65	3,27	4,00	2,85	14,20	18,10	3,14	B
025	025	035	050	1,85	1,85	2,60	3,70	1,80	10,00	11,00	0,65	3,15	4,00	2,85	13,98	18,10	3,17	B
025	035	035	035	1,90	2,70	2,70	2,70	1,80	10,00	11,00	0,65	3,17	4,00	2,85	14,06	18,10	3,15	B
025	035	035	050	1,75	2,40	2,40	3,45	1,80	10,00	11,00	0,65	3,15	4,00	2,85	13,98	18,10	3,17	B
035	035	035	035	2,50	2,50	2,50	2,50	1,80	10,00	11,00	0,65	3,17	4,00	2,85	14,06	18,10	3,15	B
035	035	035	050	2,25	2,25	2,25	3,25	1,80	10,00	11,00	0,65	3,15	4,00	2,85	13,98	18,10	3,17	B

Abbinamenti e rendimenti in riscaldamento per unità esterna climaVAIR V multi VA 6-105 MXNH0

Combinazioni				Potenza nominale in riscaldamento (kW)				Potenza totale in riscaldamento (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente assorbita			EER	Efficien. energet.
Unità A	Unità B	Unità C	Unità D	Unità A	Unità B	Unità C	Unità D	Min.	Medio	Max.	Min.	Medio	Max.	Min.	Medio	Max.	Capacità	Classe
020	050	-	-	2,30	5,50	-	-	1,20	7,80	7,50	0,50	2,95	4,00	2,15	12,64	18,10	2,64	E
025	050	-	-	2,90	5,50	-	-	1,20	8,40	8,40	0,50	3,00	4,00	2,15	12,87	18,10	2,80	D
035	050	-	-	3,80	5,50	-	-	1,20	9,30	8,20	0,50	3,30	4,00	2,15	14,64	18,10	2,82	D
050	050	-	-	5,50	5,50	-	-	1,20	11,00	9,10	0,50	3,45	4,00	2,15	15,53	18,10	3,19	C
020	020	035	-	2,30	2,30	3,80	-	1,20	8,40	10,20	0,55	2,95	4,00	2,50	13,75	18,10	2,85	D
020	020	050	-	2,30	2,30	5,50	-	1,20	10,10	10,50	0,55	2,95	4,00	2,50	14,42	18,10	3,42	B
020	025	025	-	2,30	2,90	2,90	-	1,20	8,10	11,00	0,55	2,95	4,00	2,50	13,75	18,10	2,75	E
020	025	035	-	2,30	2,90	3,80	-	1,50	9,00	7,80	0,55	2,95	4,00	2,50	13,75	18,10	3,05	C
020	025	050	-	2,30	2,90	5,50	-	1,50	10,70	9,30	0,55	3,05	4,00	2,50	15,08	18,10	3,51	B
020	035	035	-	2,30	3,80	3,80	-	1,50	9,90	10,20	0,55	2,95	4,00	2,50	15,08	18,10	3,36	C
020	035	050	-	2,10	3,60	5,30	-	1,50	11,00	10,50	0,55	3,05	4,00	2,50	15,08	18,10	3,61	A
020	050	050	-	1,90	4,55	4,55	-	1,50	11,00	11,00	0,55	3,20	4,00	2,50	14,86	18,10	3,44	B
025	025	025	-	2,90	2,90	2,90	-	1,50	8,70	10,80	0,55	3,00	4,00	2,50	15,08	18,10	2,90	D
025	025	035	-	2,90	2,90	3,80	-	1,50	9,60	11,00	0,55	3,05	4,00	2,50	15,08	18,10	3,15	C
025	025	050	-	2,80	2,80	5,40	-	1,50	11,00	11,00	0,55	3,10	4,00	2,50	14,86	18,10	3,55	B
025	035	035	-	2,90	3,80	3,80	-	1,50	10,50	11,00	0,55	3,05	4,00	2,50	15,08	18,10	3,44	B
025	035	050	-	2,55	3,55	4,90	-	1,50	11,00	10,50	0,55	3,15	4,00	2,50	15,00	18,10	3,49	B
025	050	050	-	2,20	4,40	4,40	-	1,50	11,00	11,50	0,55	3,25	4,00	2,50	14,86	18,10	3,38	C
035	035	035	-	3,66	3,66	3,66	-	1,50	11,00	11,50	0,55	3,45	4,00	2,50	15,08	18,10	3,19	C
035	035	050	-	3,20	3,20	4,60	-	1,50	11,00	11,50	0,55	3,40	4,00	2,50	15,00	18,10	3,24	C
035	050	050	-	2,90	4,05	4,05	-	1,50	11,00	11,50	0,55	3,35	4,00	2,50	14,86	18,10	3,28	C
050	050	050	-	3,66	3,66	3,66	-	1,50	11,00	11,50	0,55	3,30	4,00	2,50	14,64	18,10	3,33	C
020	020	020	020	2,30	2,30	2,30	2,30	1,50	9,20	11,50	0,65	3,25	4,00	2,85	14,42	18,10	2,83	D
020	020	020	025	2,30	2,30	2,30	2,90	1,50	9,80	11,50	0,65	3,25	4,00	2,85	14,42	18,10	3,02	C
020	020	020	035	2,30	2,30	2,30	3,80	1,80	10,70	10,50	0,65	3,25	4,00	2,85	14,42	18,10	3,29	C
020	020	020	050	2,05	2,05	2,05	4,85	1,80	11,00	11,50	0,65	3,30	4,00	2,85	14,64	18,10	3,33	C
020	020	025	025	2,30	2,30	2,90	2,90	1,80	10,40	11,50	0,65	3,25	4,00	2,85	14,42	18,10	3,20	C
020	020	025	035	2,25	2,25	2,85	3,65	1,80	11,00	11,50	0,65	3,25	4,00	2,85	14,42	18,10	3,38	C
020	020	025	050	1,95	1,95	2,35	4,75	1,80	11,00	11,50	0,65	3,30	4,00	2,85	14,64	18,10	3,33	C
020	020	035	035	2,00	2,00	3,50	3,50	1,80	11,00	11,50	0,65	3,25	4,00	2,85	14,42	18,10	3,38	C
020	020	035	050	1,75	1,75	3,10	4,40	1,80	11,00	11,50	0,65	3,30	4,00	2,85	14,64	18,10	3,33	C
020	025	025	025	2,30	2,90	2,90	2,90	1,80	11,00	11,50	0,65	3,25	4,00	2,85	14,42	18,10	3,38	C
020	025	025	035	2,10	2,65	2,65	3,60	1,80	11,00	11,50	0,65	3,28	4,00	2,85	14,55	18,10	3,35	C
020	025	025	050	1,85	2,30	2,30	4,55	1,80	11,00	11,50	0,65	3,25	4,00	2,85	14,42	18,10	3,38	C
020	025	035	035	2,00	2,30	3,35	3,35	1,80	11,00	11,50	0,65	3,25	4,00	2,85	14,42	18,10	3,38	C
020	025	035	050	1,70	2,15	2,95	4,20	1,80	11,00	11,50	0,65	3,20	4,00	2,85	14,20	18,10	3,44	B
020	035	035	035	1,70	3,10	3,10	3,10	1,80	11,00	11,50	0,65	3,22	4,00	2,85	14,29	18,10	3,42	B
020	035	035	050	1,60	2,75	2,75	3,90	1,80	11,00	11,50	0,65	3,20	4,00	2,85	14,20	18,10	3,44	B
025	025	025	025	2,75	2,75	2,75	2,75	1,80	11,00	11,50	0,65	3,30	4,00	2,85	14,64	18,10	3,33	C
025	025	025	035	2,55	2,55	2,55	3,35	1,80	11,00	11,50	0,65	3,25	4,00	2,85	14,42	18,10	3,38	C
025	025	025	050	2,20	2,20	2,20	4,40	1,80	11,00	11,50	0,65	3,23	4,00	2,85	14,33	18,10	3,41	B
025	025	035	035	2,32	2,32	3,23	3,23	1,80	11,10	11,50	0,65	3,15	4,00	2,85	14,20	18,10	3,52	B
025	025	035	050	2,05	2,05	2,85	4,05	1,80	11,10	11,50	0,65	3,15	4,00	2,85	13,98	18,10	3,49	B
025	035	035	035	2,00	3,00	3,00	3,00	1,80	11,10	11,50	0,65	3,15	4,00	2,85	13,98	18,10	3,49	B
025	035	035	050	1,95	2,65	2,65	3,75	1,80	11,00	11,50	0,65	3,15	4,00	2,85	13,98	18,10	3,49	B
035	035	035	035	2,75	2,75	2,75	2,75	1,80	11,00	11,50	0,65	3,15	4,00	2,85	13,98	18,10	3,49	B
035	035	035	050	2,50	2,50	2,50	3,50	1,80	11,00	11,50	0,65	3,15	4,00	2,85	13,98	18,10	3,49	B