

# ATRIATHERMIKA

Prodotti Termoisolanti

ATRIATHERMIKA è un sistema di prodotti termoisolanti che vi permette di isolare termicamente i vostri ambienti con un coefficiente di isolamento termico certificato maggiore del **20%\*** rispetto ad un rivestimento tradizionale, per un risparmio energetico certificato.

Il sistema ATRIATHERMIKA si compone di:

- IGIENIZZANTE ATRIATHERMIKA
- ATRIATHERMIKA PRIMER TERMICO PER INTERNI
- ATRIATHERMIKA PRIMER TERMICO PER ESTERNI
- ATRIATHERMIKA PITTURA TERMOISOLANTE PER ESTERNI
- ATRIATHERMIKA 2 - RIVESTIMENTO A SPESSORE PER ESTERNI
- ATRIATHERMIKA PITTURA PER INTERNI
- ATRIATHERMIKA GUAINA TERMOISOLANTE PER TETTI E TERRAZZE

\*Rapporto di prova del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e dell'Ambiente dell'Università degli Studi di Messina.

Rapporti di prova:



ATRIA s.r.l. - Industria Vernici  
tel. +39 (0924) 49 500  
fax +39 (924) 92 12 50  
www.atria.it



**20%**  
Risparmio  
Energetico  
Certificato

# ATRIATHERMIKA

Sistema di Rivestimento  
e Pittura Termoisolante

# ATRIATHERMIKA

## 20% RISPARMIO ENERGETICO CERTIFICATO

ISOLAMENTO  
ELEVATA  
ELIMINAZIONE  
RIDUZIONE  
TEMPERATURA

TERMICO  
TRASPIRABILITA'  
PONTI TERMICI  
UMIDITA'  
UNIFORME

ELIMINAZIONE  
MICRO  
FESSURE



Piena protezione contro le **infiltrazioni** e la formazione di **fessure capillari** e non. Elevata capacità di assorbimento dei movimenti e delle oscillazioni superficiali.

FORTE  
IDROREPELLENZA  
E TRASPIRABILITA'



Permette una rapida **evaporazione** del supporto e consente di mantenere asciutte le superfici, rallentando il naturale invecchiamento delle pareti.

ELEVATA  
RESISTENZA  
- RAGGI U.V.



Elevata resistenza agli **agenti atmosferici** quali smog, acidi, salsedine, ozono e ai raggi UV.

ELIMINAZIONE  
DEI PONTI  
TERMICI




Effetto barriera con azione **anticondensa**, **antimuffa**, **anti-alga** che permette l'**eliminazione dei ponti termici**, fenomeni di condensa e muffa.

FORTE RIDUZIONE  
DELLO SCAMBIO  
TERMICO



Impedisce l'infiltrazione del calore e del freddo dall'esterno verso l'interno e viceversa, in modo da ridurre drasticamente il riscaldamento o il raffreddamento delle superfici, per una migliore distribuzione del calore interno e un maggiore **isolamento termico**.

20% DI RISPARMIO  
ENERGETICO  
CERTIFICATO



Atriathermika vi permette di isolare termicamente gli ambienti con un coefficiente di **isolamento termico certificato** maggiore del **20%\*** rispetto ad un rivestimento tradizionale.

\*Rapporto di prova del DIPARTIMENTO DI SCIENZA DEGLI ALIMENTI E DELL'AMBIENTE dell'Università degli Studi di Messina

## IGIENIZZANTE CICLO ATRIATHERMIKA

DISINFETTANTE ANTIMUFFA - ANTIALGHE  
PER PARETI



Resa Teorica  
Secondo la superficie

Applicazione  
Pennello, Spugna

USARE TAL QUALE

**ATRIATHERMIKA IGIENIZZANTE** è una soluzione antimuffa disinfettante per superfici contaminate interne ed esterne. Formulata con principi biocidi disinfettanti sterilizzanti ad ampio spettro di azione.

**ATRIATHERMIKA IGIENIZZANTE** va applicato tal quale sulle superfici da risanare con pennello o spugna e lasciato agire per almeno 12 ore. Dopo l'asciugatura, eliminare con una spugna inumidita tutte le spore dalle pareti, se è necessario applicare una seconda mano IGIENIZZANTE e procedere con l'applicazione del PRIMER TERMIKO ATRIATHERMIKA e ATRIATHERMIKA finitura.

## PRIMER TERMIKO

ISOLANTE TERMICO TERPOLIACRILICO  
FISSATIVO MURALE



Resa Teorica  
18,4 mq/lt

Diluizione  
1:7 con Acqua

Applicazione  
Pennello, Rullo  
Spruzzo conv.

**ATRIATHERMIKA PRIMER TERMIKO** è un fondo isolante traspirante a base di resine terpoliacriliche modificate a base di acqua.

**ATRIATHERMIKA PRIMER TERMIKO** nasce come naturale complemento della linea di prodotti isolanti per interni ed esterni **ATRIATHERMIKA**. Impiegato come primer nell'applicazione delle pitture e dei rivestimenti della linea **ATRIATHERMIKA**, **PRIMER TERMIKO** rafforza e amplifica le caratteristiche di isolamento date dai prodotti **ATRIATHERMIKA**.

# ATRIATHERMIKA



PITTURA  
PER ESTERNI

## PITTURA TERMOISOLANTE

per esterni



Colori disponibili  
Selezione ATRIATHERMIKA

Resa Teorica  
350 - 450 gr/mq  
in 2 o più mani

Diluizione  
Acqua 5/10%

Applicazione  
Pennello, Rullo,  
Spruzzo conv.

**ATRIATHERMIKA** Pittura per esterni è un rivestimento a basso spessore a base ceramica ideale per tutti gli impieghi tradizionali. Finiture invariate rispetto ad un prodotto tradizionale.

Pittura per esterni permette un'elevata riflessione dei raggi solari e mantiene più fresco lo strato di muratura sottostante la superficie trattata. Mantiene alta la traspirabilità delle pareti ma impedisce al calore e al freddo di infiltrarsi all'interno, prolungando inoltre la vita del rivestimento.

**ATRIATHERMIKA** Pittura per esterni inoltre, è un autoregolatore dell'umidità e permette di eliminare in maniera efficace la muffa oltre ad essere l'unico sistema traspirante che permette una **reale eliminazione dei ponti termici**. Il tutto con un coefficiente di **isolamento termico certificato\***, superiore del 20% rispetto ad un rivestimento tradizionale.

Per un **RISPARMIO ENERGETICO CERTIFICATO\*** mai visto prima.


# ATRIATHERMIKA 2



RIVESTIMENTO  
PER ESTERNI

## RIVESTIMENTO TERMOISOLANTE

per esterni



Colori disponibili  
Selezione ATRIATHERMIKA

Resa Teorica  
1,8 - 2,5 Kg/mq

Diluizione  
Non necessaria

Applicazione  
Spatola

**ATRIATHERMIKA 2** per esterni è un rivestimento a spessore a base ceramica ideale per tutti gli impieghi tradizionali. Finiture invariate rispetto ad un prodotto tradizionale e grande scelta di colorazioni disponibili.

**ATRIATHERMIKA 2** Rivestimento, come gli altri prodotti del ciclo **ATRIATHERMIKA**, permette una notevole riflessione dei raggi solari mantenendo più fresco lo strato di muratura sottostante la superficie trattata. Pur garantendo alta traspirabilità alle pareti, impedisce lo scambio termico tra ambienti interni ed esterni. Fortemente resistente ai raggi U.V. - **ATRIATHERMIKA 2** grazie all'elevata traspirabilità, è un eccezionale autoregolatore dell'umidità, inattaccabile da muffa ed alghe - oltre ad essere l'unico sistema traspirante che permette una **reale eliminazione dei ponti termici** e una durata straordinaria. Il tutto con un coefficiente di **isolamento termico certificato\***, superiore del 20% rispetto ad un rivestimento tradizionale.

Per un **RISPARMIO ENERGETICO CERTIFICATO\*** mai visto prima.

## PITTURA TERMOISOLANTE

per interni



Colori disponibili  
2150 (RAL, NCS, Cartella ATRIA)

Resa Teorica  
300 - 350 gr/mq  
in 2 o più mani

Diluizione  
Acqua 10/15%

Applicazione  
Pennello, Rullo,  
Spruzzo conv. o airless

**ATRIATHERMIKA INTERNI** è una pittura ceramica ideale per tutti gli impieghi tradizionali. Come il rivestimento e la pittura per esterni, **ATRIATHERMIKA INTERNI** offre caratteristiche innovative ed uniche. Finitura invariata rispetto ad un prodotto tradizionale ed eccezionale disponibilità di scelta cromatica (2150 tinte tra RAL, NCS, Cartella ATRIA).

**ATRIATHERMIKA INTERNI** è un pittura isolante ottimizzata per interni le cui caratteristiche principali sono l'alto grado di coibentazione - grazie al quale il calore interno non viene disperso verso l'esterno - l'uniformità di distribuzione del calore per tutta la superficie e un elevatissimo potere antimuffa. Tutto ciò comporta un assoluto miglioramento del **comfort abitativo** interno e un aumento percepibile della sensazione di benessere. Inoltre, con un coefficiente di **isolamento termico certificato\*** superiore del 20% rispetto ad un rivestimento tradizionale, il **RISPARMIO ENERGETICO** è garantito.

## GUAINA TERMOISOLANTE

per esterni



Colori disponibili  
Bianco, Grigio, Rosso

Resa Teorica  
1,8 - 2,5 Kg/mq

Diluizione  
Max 10% o tal quale

Applicazione  
Pennello, Rullo  
Spruzzo, Spatola


**ATRIATHERMIKA** Guaina è un rivestimento continuo elastomerico arricchito con microsferi di ceramica - ideale per tutti gli impieghi tradizionali. Come il rivestimento per esterni e la pittura per interni, **ATRIATHERMIKA** Guaina offre caratteristiche innovative e uniche per tipologia di prodotto. Le finiture rispetto ad un prodotto tradizionale sono invariate, così come la scelta dei colori.

La guaina **ATRIATHERMIKA** è un prodotto isolante ottimizzato per isolare tetti e terrazze o come guaina liquida continua impermeabile per sotto piastrellatura di balconi e terrazze.

A queste caratteristiche vanno unite le qualità isolanti di **ATRIATHERMIKA** per un isolamento e una coibentazione più efficace e duratura, con un coefficiente di **isolamento termico certificato\*** superiore del 20% rispetto ad un rivestimento tradizionale. Per un **RISPARMIO ENERGETICO** che si traduce nella riduzione dei costi di riscaldamento e raffreddamento degli ambienti interni.



**\* 20%  
RISPARMIO  
ENERGETICO  
CERTIFICATO**



**ATRIATHERMIKA** vi permette di isolare termicamente i vostri ambienti con un coefficiente di isolamento termico certificato del **20%\*** in più rispetto ad un rivestimento tradizionale..

Per ottenere il massimo da Atriathermika è necessario seguire in maniera scrupolosa le regole di applicazione del sistema, dalla preparazione del supporto (igienizzante, se necessario - primer) all'applicazione della finitura su pareti e soffitto. Il coefficiente raggiunto fa riferimento ad una singola superficie trattata da un singolo lato. Isolare una abitazione con Atriathermika, applicando il sistema sia su pareti esterne che su pareti interne, accresce ulteriormente l'isolamento termico con un conseguente aumento di risparmio energetico - che può arrivare oltre il 30%.

\*Rapporto di prova del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e dell'Ambiente dell'Università degli Studi di Messina.



**Università  
degli Studi  
di Messina**