



Scheda tecnica

Piastre di protezione **0,8 mm Piastra | Acrovyn®**

versione 2 | 2017

Protezioni per pareti e porte affidabili e dall'efficacia testata nel tempo

- Le piastre Acrovyn® 0,8 mm sono sottili e flessibili, ma non per questo meno resistenti rispetto ad altri concorrenti molto più spessi
- Acrovyn® è certificato B-s2, d0
- 40 colori standard per infinite combinazioni
- Le piastre di protezione murale Acrovyn® sono le uniche sul mercato ad essere prodotte in conformità con le normative RoHS
- Servizio di taglio industriale CS su misura
- In possesso della certificazione rilasciata dall'Istituto Louis Pasteur per la semplicità di pulizia



CARATTERISTICHE



Colori Acrovyn®



100% Batteriostatico



Classificazione al fuoco B-s2,d0



Classificazione al fuoco C1



Alta resistenza



DIMENSIONI

1.300x3.000x0,8 mm



Le piastre di protezione murale Acrovyn® hanno ottenuto una classificazione al fuoco B-s2, d0, in conformità con la norma europea NF 13501-1.

Grazie alle loro capacità batteriostatiche e alla loro efficacia disinfettante, i rivestimenti Acrovyn® hanno ricevuto l'approvazione del prestigioso istituto Louis Pasteur di Strasburgo.



La prova d'urto Gardner, utilizzata per misurarne la resistenza all'urto, ha dimostrato che le piastre Acrovyn® da 0,8 mm sono incredibilmente resistenti, e non hanno nulla da invidiare ad altri concorrenti molto più spessi.

 MAGGIORI INFORMAZIONI: www.c-sgroup.it/?p=414

1 / 4

Descrizione prodotto

Piastra di protezione murale Acrovyn® di CS France, con uno spessore di 0,8 mm e una dimensione standard di 1.300 x 3.000 mm, con possibilità di essere tagliata in qualsiasi dimensione personalizzata.

Le piastre sono fissate alla parete tramite colla a contatto o nastro biadesivo.

Acrovyn® possiede **un'eccellente resistenza ai graffi e ottime proprietà di ammortizzazione**, oltre a una superficie a grana fine, non porosa e completamente colorata.

Le piastre di protezione murale Acrovyn® hanno ottenuto una **classificazione al fuoco B-s2, d0**, in conformità con la norma europea NF 13501-1. I risultati dei test sono disponibili su richiesta.

Il **Potere Calorifico Superiore (PCS)** è risultato pari a **17,828 MJ/kg**, rispettando la norma europea NF EN ISO 1716. I risultati dei test sono disponibili su richiesta.

La piastra di protezione murale Acrovyn® è stata testata per valutare le **emissioni COV in ambienti interni** (emissioni di composti organici volatili in ambienti interni), ottenendo una **certificazione A+**. I risultati dei test sono disponibili su richiesta.

Tutti i materiali delle piastre Acrovyn® **sono inerti, non contaminanti e riciclabili al 100%**.

Le piastre di protezione murale Acrovyn® sono state **realizzate in conformità con la Direttiva Europea 2002/95/EC o RoHs**.

Sono disponibili gli accessori e le seguenti opzioni: modanatura superiore di finitura in Acrovyn® o in Alluminio, modanatura di finitura verticale per giunzione tra piastre, zoccolino CB100 in Acrovyn® con sguscia morbida, strisce adesive applicate in fabbrica per installazioni semplici e veloci e taglio industriale su misura.

Il produttore CS France offre una gamma di **40 colori in tinta unita**.



Componenti e accessori



Le piastre Acrovyn® possiedono una finitura a grana fine e sono disponibili nelle dimensioni standard di 1.300 x 3.000 x 0,8 mm.



Modanatura superiore di finitura in Acrovyn®



Modanatura superiore in Alluminio



Modanatura di finitura verticale per giunzione tra piastre



Zoccolino CB100 in Acrovyn® con sguscia morbida




Taglio industriale in qualunque dimensione personalizzata

Colori

Campionatura

Il processo di stampa non garantisce la riproduzione esatta dei colori, si consiglia di effettuare la scelta finale dai campionari.

Prego consultare il ns. ufficio Assistenza Clienti.



			
▶ ORO 16	▶ LILLA 20	▶ AZZURRO ACQUA 11	▶ ANICE 22
			
▶ LIMONE 1018	▶ PRUGNA 4005	▶ BLU COBALTO 12	▶ LIME 34
			
▶ MANDARINO 17	▶ PEONIA 4003	▶ BLU PACIFICO 112	▶ VERDE PRIMAVERA 23
			
▶ OCRA 15	▶ SUSINA 32	▶ BLU YALE 129	▶ KAKI 7034
			
▶ PAPRIKA 30	▶ GRANATA 31	▶ LAGUNA 5018	▶ OLIVA 33
			
▶ ARANCIA 2008	▶ ROSSO SPETTRO 845	▶ VERDE MENTA 6033	▶ Necessità di un altro colore?
▶ Su riserva di quantità minime, possiamo proporvi colori su misura.			
			
▶ BIANCO NEVE 9003	▶ BIANCO MISSIONE 933	▶ GRIGIO TORTORA 24	▶ PLATINO 7036
			
▶ GRIGIO NUVOLA 801	▶ GRIGIO 136	▶ TALPA 26	▶ CREMA 101
			
▶ FELTRO 7044	▶ GRIGIO SCURO 162	▶ MOKA 105	▶ RAFIA 1019
			
▶ FERRO 7039	▶ GRAFITE 7024	▶ TERRA 8019	▶ ARGILLA 7006