

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

D.o.P.

n. 20 R



06

0496

Gruppo Stabila S.r.l.

Via Crosarona, 11/19

37055 Ronco all'Adige (VR) - Italia

UNI 771-1:2011

D.o.P. n. 20 R

22330R

Categoria I, LD, P

Per ulteriori informazioni

www.gruppstabila.it1. Codice Prodotto: **ALVEOLATER MEZZO 12/25 h24,5**2. Numero di Tipo: **22330R**3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata: **"p" elemento per uso in muratura protetta**4. Nome e indirizzo del fabbricante: **Gruppo Stabila S.r.l.**
S. Leg. V. Capiterlina, 141- 36033 Isola Vicentina (Vi) - IT
Stab. V. Crosarona, 11/19 - 37055 Ronco all'Adige (Vr) - IT6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui alla CPR all. V: **Sistema 2+**7. Organismo Notificato: **Det Norske Veritas Italia S.r.l.**
Cert. n. **0496 CPD 0010****9. PRESTAZIONE DICHIARATA**

Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Norma arm.
Dimensioni	Lunghezza	250 mm	EN 771-1:2011
	Larghezza	120 mm	
	Altezza	245 mm	
Tolleranza dimensionale	Campo Medio	T2	
	Campo Massimo	R2	
Configurazione e forma	Percentuale Vuoti	≤ 45 %	
	Sp. minimo pareti interne	8 mm	
	Sp. minimo pareti esterne	10 mm	
	N. fori presa	1	
	Area max fori di presa	35 cm ²	
Resistenza a compressione media	Area max fori normali	12 cm ²	
	Categoria	I°	
	Parallela ai fori	18,55 N/mm ²	
	Perpendicolare ai fori (testa)	5,07 N/mm ²	
Dilatazione all'umidità		NPD	
Forza d'adesione	EN 998-2:2010 All. C	0,15 N/mm ²	
Contenuto dei Sali solubili attivi	Categoria	S0	
Reazione al fuoco	Euroclasse	A1	
Assorbimento d'acqua		NPD	
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo (μ)		10	
Densità secca lorda	Min	801 kg/m ³	
	Max	886 kg/m ³	
Tolleranza di massa	Categoria	D2	
Conducibilità termica	λ _{10,dry,unit,P3}	0,199 W/mK	
Resistenza al gelo-disgelo		F0	
Sostanze pericolose		NPD	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Ettore Zugno, Presidente e A.D.

Isola Vicentina, 01/07/2013