



Scheda tecnica

Paraspigoli da incollare


Aqua Areta 50 | Acrovyn® Legno e Metallo


versione 2 | 2017

Finitura calda e naturale con le qualità dell'Acrovyn®

- Da installare con colla in cartuccia o nastro autoadesivo (in opzione)

 DIMENSIONI
3.000x50x50 mm



 CARATTERISTICHE



Finiture Legno



Finitura Metallo



Finitura Carbonio



100% Batteriostatico



Classificazione al fuoco C1



Media resistenza

 MAGGIORI INFORMAZIONI: www.c-sgroup.it/?p=8495

1 / 4

Descrizione prodotto

Paraspigolo Aqua Areta 50 Acrovyn® finitura Legno, Metallo o Carbonio di CS France, con un'apertura alare di 50 x 50 mm e una lunghezza standard di 3.000 mm.

Il **paraspigolo Aqua Areta 50 Acrovyn® finitura Legno, Metallo o Carbonio** è realizzato con un profilo Acrovyn® dai bordi arrotondati che viene incollato sulla parete, seguendo le istruzioni di installazione del produttore..

Durante il processo produttivo le finiture Acrovyn® Legno, Metallo e Carbonio **vengono incollate a caldo** su una piastra Acrovyn® a tinta unita, insieme a uno strato di protezione Acrovyn® trasparente. Tutti gli strati diventano parte integrante della piastra e **non si usurano, ne si graffiano o si staccano**.

Acrovyn® finitura Legno, Metallo o Carbonio possiede **un'eccellente resistenza ai graffi e ottime proprietà di ammortizzazione**, oltre a una superficie a grana fine, non porosa e completamente colorata e dotata di **classificazione al fuoco C1**.

Il **Potere Calorifico Superiore (PCS)** è risultato pari a **17,828 MJ/kg**, rispettando la norma europea NF EN ISO 1716. I risultati dei test sono disponibili su richiesta.

Il paraspigolo Aqua Areta 50 Acrovyn® finitura Legno, Metallo o Carbonio è stato testato per valutare le **emissioni COV in ambienti interni** (emissioni di composti organici volatili in ambienti interni), ottenendo una **certificazione A+**. I risultati dei test sono disponibili su richiesta.

Tutti i materiali del paraspigolo Aqua Areta 50 Acrovyn® finitura Legno, Metallo o Carbonio **sono inerti, non contaminanti e riciclabili al 100%**.

Il paraspigolo Aqua Areta 50 Acrovyn® finitura Legno, Metallo o Carbonio è stato **realizzato in conformità con la Direttiva Europea 2002/95/EC o RoHs**.

Sono disponibili gli accessori e le seguenti opzioni: biadesivo applicato al paraspigolo in fabbrica e taglio superiore smussato.

Il produttore CS France offre una gamma di **10 colori finitura Legno, Metallo e Carbonio**.




Componenti e accessori




Lunghezza standard di 3 m



Biadesivo applicato al
paraspigolo in fabbrica



Taglio superiore smussato
(arrotondato)



Taglio superiore smussato
(mezza luna)

Colori



Campionatura

Il processo di stampa non garantisce la riproduzione esatta dei colori, si consiglia di effettuare la scelta finale dai campionari.

Prego consultare il ns. ufficio Assistenza Clienti.

