



Scheda tecnica


Corrimano

## Aqua Form 38 | Acrovyn®


versione 2 | 2017

Un corrimano ergonomico studiato appositamente per l'utilizzo in strutture di ricovero per anziani

- La sua forma ergonomica ovale offre alle persone anziane una presa ferma ed un sostegno sicuro
- Il profilo continuo interno in alluminio estruso lo rende ancora più stabile



**DIMENSIONI**  
**4.000x38x30 mm**



Mensola in alluminio anodizzato

Mensola in acciaio inox

**CARATTERISTICHE**



Colori Acrovyn®



100% Batteriostatico



Classificazione al fuoco



Classificazione al fuoco



Media resistenza



MAGGIORI INFORMAZIONI: [www.c-sgroup.it/?p=6847](http://www.c-sgroup.it/?p=6847)

## Descrizione prodotto

**Corrimano Aqua Form 38** di **CS France**, con una forma ergonomica ovale, larghezza 38 mm e sporgenza dal muro da 75 a 89 mm. Fornito in lunghezze da 4 metri.

Il **corrimano Aqua Form 38** è realizzato con un rivestimento Acrovyn®, inserito a scatto su un profilo continuo di sostegno in alluminio, dotato di un incavo in cui vengono inserite e fissate le mensole di fissaggio desiderate. Negli incavi presenti nella parte posteriore del profilo alluminio, vengono anche inseriti dei profili di riempimento trasparenti, per garantire una superficie continua e facile da pulire.

Il **corrimano Aqua Form 38** viene fissato alla parete con **staffe di fissaggio in alluminio anodizzato** con larghezza di 80 mm, oppure con **staffe di fissaggio in acciaio inox**, ad interasse compreso tra 0,80 e 1 m.

Un inserto decorativo mette in risalto il confine tra i terminali di chiusura e il profilo del corrimano.

Acrovyn® possiede **un'eccellente resistenza ai graffi e ottime proprietà di ammortizzazione**, oltre a una superficie gofrata, non porosa e completamente colorata.

Il **corrimano Aqua Form 38** ha ottenuto una classificazione al **fuoco B-s2, d0**, in conformità con la norma europea NF 13501-1. I risultati dei test sono disponibili su richiesta.

Il **Potere Calorifico Superiore (PCS)** è risultato pari a **17,828 MJ/kg**, rispettando la norma europea NF EN ISO 1716. I risultati dei test sono disponibili su richiesta.

Il corrimano Aqua Form 38 è stato testato per valutare le **emissioni COV in ambienti interni** (emissioni di composti organici volatili in ambienti interni), ottenendo una **certificazione A+**. I risultati dei test sono disponibili su richiesta.

Tutti i materiali del corrimano Aqua Form 38 **sono inerti, non contaminanti e riciclabili al 100%**.

Il corrimano Aqua Form 38 è stato **realizzato in conformità con la Direttiva Europea 2002/95/EC o RoHs**.

Sono disponibili gli accessori e le seguenti opzioni: mensola in acciaio inox e in alluminio anodizzato, terminale standard, angolo esterno, interno e universale, tappo di chiusura, giunto di raccordo per pezzi di lunghezza superiore a 4 metri, kit smontabile per griglia di ispezione e anello decorativo nero.


Il produttore CS France offre una gamma di **40 colori in tinta unita**.



## Componenti e accessori



Lunghezza standard di 4 m



Mensola in acciaio inox



Mensola in alluminio  
anodizzato



Terminale standard



Angolo esterno o interno



Angolo esterno e interno  
speciale. Specificare la  
graduazione (da 115° a 175°)




Tappo di chiusura, grigio o  
nero



Giunto di raccordo per pezzi  
di lunghezza superiore a 4  
metri



Kit smontabile per griglia di  
ispezione



Anello decorativo nero

**Colori**

**Campionatura**

Il processo di stampa non garantisce la riproduzione esatta dei colori, si consiglia di effettuare la scelta finale dai campionari.

Prego consultare il ns. ufficio Assistenza Clienti.



 ▶ ORO 16	 ▶ LILLA 20	 ▶ AZZURRO ACQUA 11	 ▶ ANICE 22	
 ▶ LIMONE 1018	 ▶ PRUGNA 4005	 ▶ BLU COBALTO 12	 ▶ LIME 34	
 ▶ MANDARINO 17	 ▶ PEONIA 4003	 ▶ BLU PACIFICO 112	 ▶ VERDE PRIMAVERA 23	
 ▶ OCRA 15	 ▶ SUSINA 32	 ▶ BLU YALE 129	 ▶ KAKI 7034	
 ▶ PAPRIKA 30	 ▶ GRANATA 31	 ▶ LAGUNA 5018	 ▶ OLIVA 33	
 ▶ ARANCIA 2008	 ▶ ROSSO SPETTRO 845	 ▶ VERDE MENTA 6033	 Necessità di un altro colore?  ▶ Su riserva di quantità minime, possiamo proporvi colori su misura.	
 ▶ BIANCO NEVE 9003	 ▶ BIANCO MISSIONE 933	 ▶ GRIGIO TORTORA 24	 ▶ PLATINO 7036	 ▶ BIANCO SPORCO 100
 ▶ GRIGIO NUVOLA 801	 ▶ GRIGIO 136	 ▶ TALPA 26	 ▶ CREMA 101	
 ▶ FELTRO 7044	 ▶ GRIGIO SCURO 162	 ▶ MOKA 105	 ▶ RAFIA 1019	
 ▶ FERRO 7039	 ▶ GRAFITE 7024	 ▶ TERRA 8019	 ▶ ARGILLA 7006	