



Scheda tecnica

Paracolpi

Aqua Lign 57 | Acrovyn®



versione 2 | 2017

Discreto e leggero assicura un'ottima protezione

- Rivestimento Acrovyn® inserito a scatto su un profilo continuo in alluminio estruso
- Forma arrotondata e compatta
- Il rivestimento Acrovyn® assorbe gli urti, neutralizzandone la forza



 **DIMENSIONI**
4.000x57x19 mm



CARATTERISTICHE



Colori
Acrovyn®



100%
Batteristatico



Classificazione
al fuoco



Classificazione
al fuoco



Media
resistenza

 **MAGGIORI INFORMAZIONI: www.c-sgroup.it/?p=388**

1 / 4

Descrizione prodotto

Paracolpo Aqua Lign 57 di **CS France**, con altezza di 57 mm, spessore di 19 mm e lunghezza standard di 4.000 mm.

Il **paracolpo Aqua Lign 57** è realizzato con un rivestimento Acrovyn®, inserito a scatto su un profilo continuo di sostegno in alluminio.

Un inserto decorativo mette in risalto il confine tra i terminali di chiusura e il profilo del paracolpo.

Acrovyn® possiede **un'eccellente resistenza ai graffi e ottime proprietà di ammortizzazione**, oltre a una superficie a grana fine, non porosa e completamente colorata.

Il **paracolpo Aqua Lign 57** ha ottenuto una classificazione al **fuoco B-s2, d0**, in conformità con la norma europea NF 13501-1. I risultati dei test sono disponibili su richiesta.

Il **Potere Calorifico Superiore (PCS)** è risultato pari a **17,828 MJ/kg**, rispettando la norma europea NF EN ISO 1716. I risultati dei test sono disponibili su richiesta.

Il paracolpo Aqua Lign 57 è stato testato per valutare le **emissioni COV in ambienti interni** (emissioni di composti organici volatili in ambienti interni), ottenendo una **certificazione A+**. I risultati dei test sono disponibili su richiesta.

Tutti i materiali del paracolpo Aqua Lign 57 **sono inerti, non contaminanti e riciclabili al 100%**.

Sono disponibili gli accessori e seguenti opzioni: terminale standard con anello decorativo nero e angolo esterno.

Il paracolpo Aqua Lign 57 è stato **realizzato in conformità con la Direttiva Europea 2002/95/EC o RoHs**.

Il produttore CS France offre una gamma di **40 colori in tinta unita**.



Componenti e accessori



Lunghezza standard di 4 m



Terminale standard con
anello decorativo nero



Angolo esterno con anelli
decorativi neri

Colori

Campionatura

Il processo di stampa non garantisce la riproduzione esatta dei colori, si consiglia di effettuare la scelta finale dai campionari.

Prego consultare il ns. ufficio Assistenza Clienti.

