



SIMON URMET

Argomentario

Torrette a Scomparsa Simon K45

Grado di protezione IP66



URMET IS IN YOUR LIFE



nea

Descrizione: Torrette a scomparsa K45

- ❑ **Le torrette a scomparsa K45** sono ideali per installazioni in ambienti come centri commerciali, aeroporti, musei, hotel, impianti sportivi, box auto, terrazze, giardini.
- ❑ La serie K45 è un prodotto Simon presente da anni nel catalogo della nostra casa madre spagnola.
- ❑ Grado di protezione **IP66**.
- ❑ La torretta è sempre provvista di frutti (presa shuko tedesca e/o RJ45).
Il prodotto è ordinabile in tre differenti combinazioni:
 - Meccanismo con presa schuko standard tedesco
 - Meccanismo con presa schuko standard tedesco e RJ45 cat. 5e UTP
 - Meccanismo con presa schuko standard tedesco e RJ45 cat. 6 UTP

IMPORTANTE: Le torrette utilizzano esclusivamente frutti Simon K45, non è possibile utilizzare i frutti NEA

- ❑ Due differenti finiture del coperchio:
 - Acciaio inox
 - Ottone
- ❑ Chiusura manuale o di sicurezza con apposita chiave contenuta all'interno dell'imballo.



simon

URMET IS IN YOUR LIFE



nea

Torrette a scomparsa K45

Tipologie di installazione:

1




Installazione su pavimentazione in calcestruzzo

2



Installazione su pavimentazione rialzata (ad es. parquet)

3



Installazione multipla di due torrette con l'accessorio **ACSE***

* Accessorio che permette l'unione tra due cassette



nea

Torrette a scomparsa K45

□ Tipologie di chiusura:

①



Chiusura manuale.

E' possibile aprire il coperchio azionando l'apposito pulsante posizionato a lato del coperchio.

②



Chiusura di sicurezza. E' possibile aprire il coperchio con l'apposita chiave fornita a corredo all'interno dell'imballo.



nea

| Torrette a scomparsa K45

□ Esempio installativo:

①



□ **KGE170/23**

Base per installazione su
pavimentazione in calcestruzzo

②



□ **KSE1/23/71**

Meccanismo con presa
tedesca, finitura ottone





nea

Torrette a scomparsa K45

☐ Finiture e base:



☐ Finitura ottone
Chiusura manuale



☐ Finitura ottone
Chiusura sicurezza



☐ Finitura acciaio inox
Chiusura manuale



☐ Finitura acciaio inox
Chiusura sicurezza



☐ Base per installazione su
pavimentazione rialzata




☐ Base per installazione su
pavimentazione in calcestruzzo




nea

Torrette a scomparsa K45

□ Dimensioni in mm:



□ Base per installazione su
pavimentazione rialzata



□ Base per installazione su
pavimentazione in calcestruzzo



□ Vantaggi delle torrette a scomparsa K45:

- Prodotto unico nel suo genere sul mercato italiano
- Adatto sia per l'ambiente terziario che civile
- L'installazione richiede solo 2 codici: Base + Meccanismo
- Dimensioni contenute
- Ottima percezione estetica

**nea**

Codici Prodotto K45

Codice	Descrizione
ACSE	Accessorio collegamento cassette Simon K45
KGE170/23	Cassetta Simon K45 per pavimentazione in calcestruzzo, colore grigio
KGE170TF/23	Cassetta Simon K45 per pavimentazione rialzata, colore grigio
KSE1/23/71	Portameccanismo, chiusura manuale, con 1 presa tedesca, finitura ottone, protezione IP66
KSE1/23/72	Portameccanismo chiusura manuale, con 1 presa tedesca, finitura acciaio inossidabile, protezione IP66
KSE15U/23/71	Portameccanismo, chiusura manuale, con 1 presa tedesca, 1 presa RJ45 cat. 5e UTP, finitura ottone, protezione IP66
KSE15U/23/72	Portameccanismo, chiusura manuale, con 1 presa tedesca e 1 presa RJ45 cat. 5e UTP, finitura acciaio inossidabile, protezione IP66
KSE16U/23/71	Portameccanismo, chiusura manuale, con 1 presa tedesca 1 presa RJ45 cat. 6 UTP, finitura ottone, protezione IP66
KSE16U/23/72	Portameccanismo chiusura manuale, con 1 presa tedesca 1 presa RJ45 cat. 6 UTP, finitura acciaio inossidabile, protezione IP66
KSE1SEC/23/71	Portameccanismo, chiusura di sicurezza, con 1 presa tedesca, finitura ottone, protezione IP66
KSE1SEC/23/72	Portameccanismo, chiusura di sicurezza, con 1 presa tedesca, finitura acciaio inossidabile, protezione IP66
KSE15USEC/23/71	Portameccanismo, chiusura di sicurezza, con 1 presa tedesca e 1 presa RJ45 cat. 5e UTP, finitura ottone, protezione IP66
KSE15USEC/23/72	Portameccanismo, chiusura di sicurezza, con 1 presa tedesca e 1 presa RJ45 cat. 5e UTP, finitura acciaio inossidabile, protezione IP66



Ordinabili
solo su
richiesta

URMET IS IN YOUR LIFE