L'**EVOLUZIONE** DELLA **PIETRA**

STONE EVOLUTION

B65

BAGATTINI

BAGATTINI

l'evoluzione della pietra



L'EVOLUZIONE DELLA PIETRA
STONE EVOLUTION

La Pietra è l'elemento naturale per eccellenza che da sempre viene utilizzato in ambito architettonico e non solo. Nel corso della sua vita ha cambiato forme, colori e impieghi, ma ha conservato le caratteristiche che da sempre hanno conquistato l'uomo: la solidità, la resistenza, l'affidabilità e il suo essere 100% riciclabile, dimostrandosi un materiale estremamente versatile ed ecosostenibile. Reinventare la Pietra per mantenerla viva è il nostro progetto: vogliamo offrire soluzioni solide, resistenti e affidabili che siano anche all'avanguardia e impiegabili in contesti moderni e contemporanei.

Stone is the natural element for excellence that has always been used in architecture and beyond. During its life it has been changing shapes, colors and uses, but it has never lost the qualities that have always been appreciated by people. Its solidity, resistance, reliability and its being 100% recyclable are a proof of its being an extremely versatile and innovative material. Our projects aims to reinvent the stone, to keep it alive and to offer solid, resistant and reliable solutions that are on the cutting edge and that can be used in both modern and contemporary environments.







dal 1951
since 1951


LA NOSTRA FORZA
OUR STRENGTH

BAGATTINI nasce nel 1951 con Angelo Bagattini come piccola azienda a conduzione familiare. Nel tempo si è sempre contraddistinta per qualità e innovazione. Oggi conta 4 sedi produttive, un'area complessiva di 150.000 mq circa e una produzione giornaliera di oltre 10.000 mq di pavimentazioni per esterni disponibili in numerosi formati, spessori, colori e finiture. Inoltre, BAGATTINI è specializzata nel settore dei rivestimenti in pietra naturale per interni ed esterni, essendo riconosciuta, anche in questo mercato, come uno dei primari player italiani.

BAGATTINI was born in 1951 thanks to Angelo Bagattini as a small family company. Over time it has always been defined by quality and innovation. Today it has 4 production sites, a total area of about 150,000 square meters and a daily production of over 10,000 square meters of outdoor flooring available in several sizes, thicknesses, colors and finishes. BAGATTINI is also specialized in the field of natural stone cladding for both indoor and outdoor environments. The company is recognized as one of the primary Italian players even in this market.









QUALITÀ A 360°
360° QUALITY

Crediamo fortemente che la qualità sia alla base di tutto: è per noi essenziale selezionare con cura le materie prime, ponendo attenzione al più piccolo granello di sabbia. Tutti gli step di vita del prodotto, a partire dalla progettazione fino alla posa in opera, hanno in comune la stessa filosofia: il continuo miglioramento. Lavorando in quest'ottica siamo sempre in grado di offrire soluzioni di alta qualità e tecnologicamente avanzate, che possano soddisfare le nuove e in continua evoluzione necessità dei consumatori.

We strongly believe that quality underlies everything: it is essential for us to carefully select the raw materials, starting from the smallest sand grain. The same philisophy of constant improvement is common in each step of the product life, from design to installation. We work with this is mind to be able to offer high quality and technologically advanced solutions, which can meet any new need of our customers.







Da piccoli tiravamo
una pietra per dar vita
all'apparente calma dei fiumi.
Da grandi abbiamo scoperto
la forza inarrestabile dei fiumi,
traendone l'ispirazione
per dare vita alla pietra.

When we were young, we used to throw stones to give life to apparently inanimated rivers. When we grew up, we discovered the unstoppable force of rivers, which inspired us to give life to stones.

BAGATTINI

INDEX

PAVIMENTI PER ESTERNI IN PIETRA RICOSTRUITA
OUTDOOR CONCRETE FLOORINGS

011 BAGAflame™
Lastra fiammata in pietra ricostruita
Striated concrete slab

031 BAGALux™
Lastra con disegni a rilievo 3D
3D patterned slab

041 BAGAClassic™
Lastra classica in pietra ricostruita
Concrete slab with classic look

PAVIMENTI PER ESTERNI IN GRES
OUTDOOR PORCELAIN STONEWARE FLOORINGS

073 OVESTONE
Lastra in gres effetto materico
Porcelain stoneware with a natural matter look

RIVESTIMENTI ESTERNI / INTERNI IN PIETRA NATURALE
OUTDOOR / INDOOR NATURAL STONE CLADDINGS

091 BAGASTONE™
Rivestimento a listelli in pietra naturale
Natural stone strip cladding

109 PIANANGOLO
Rivestimento a listelli a incastro smart
Smart interlocking strip cladding

121 BAGASkin™
Rivestimento in pietra flessibile ultrasottile
Ultra-thin flexible stone cladding

ELEMENTI DECORATIVI E ACCESSORI PER ESTERNI
OUTDOOR DECORATIVE SOLUTIONS AND ACCESSORIES

137 BAGAlandscape™
Elementi decorativi da giardino
Decorative garden solutions

155 BAGAOUTSPACE™
Ciottoli e granulati decorativi
Decorative pebbles and gravels



BAGAflame™

Lastra fiammata in pietra ricostruita

Striated concrete slab

Le inconfondibili striature fiammate irregolari rendono ogni piastra diversa e unica nel suo genere. Il risultato è una pavimentazione viva e per nulla convenzionale che dona carattere e movimento agli spazi esterni. Un mix di design e contemporaneità perfetto per ambienti pregiati e ricercati.

The irregular striated streaks make each slab different and unique. The result is a lively and not conventional flooring that gives character and movement to outdoor spaces. This is a perfect mix of contemporary design, suitable for prestigious and refined spaces.

Prova l'anteprima virtuale del tuo pavimento posato
See the virtual preview of your installed floor



SABBIA DI SATURNO
Art. 5541

MEGA 50X50

Lastra fiammata
in pietra ricostruita
Striated concrete slab

formato / *size*
50 X 50 cm

spessore / *thickness*
4 cm ~

peso / *weight*
Kg/m² 93 ~

V4 grado variazione cromatica intensa
high degree of chromatic variation



in evidenza / *spotlight*
superficie easywalk: piana e uniforme
easywalk surface: smooth and uniform

- perfetta per verande, portici e cortili
  suitable for verandas, porches and courtyards
- dona uno stile moderno e ricercato
  perfect for creating a modern and refined style
- resistente ad abrasione, gelo e scivolamento
  abrasion, frost and slip resistant

Collezione



SABBIA DI SATURNO
Art. 5541



MIX GRIGIO
Art. 5545



MIX LUSERNA
Art. 5544



CORTEN
Art. 5543



MEDITERRANEO
Art. 5551



GREIGE
Art. 5542



CREDARO
Art. 5549



GREIGE
Art. 5542



MIX GRIGIO
Art. 5545



MEDITERRANEO
Art. 5551




CREDARO
Art. 5549



MIX LUSERNA
Art. 5544



CORTEN
Art. 5543



ROCCIA ETNEA
Art. 6450

MEGA 60X40

Lastra fiammata
in pietra ricostruita
Striated concrete slab

formato / *size*
60 X 40 cm

spessore / *thickness*
4 cm ~

peso / *weight*
Kg/m² 93 ~

V4 grado variazione cromatica intensa
high degree of chromatic variation



in evidenza / *spotlight*
il verso di posa proporziona lo spazio
installation-direction balances the space

- superficie easywalk: piana e uniforme
  easywalk surface: smooth and uniform
- perfetta per verande, portici e cortili
  suitable for verandas, porches and courtyards
- dona uno stile moderno e ricercato
  perfect for creating a modern and refined style
- resistente ad abrasione, gelo e scivolamento
  abrasion, frost and slip resistant


Collezione




SABBIA DI SATURNO
Art. 6441




MIX LUSERNA
Art. 6444



ROCCIA ETNEA
Art. 6450



CORTEN
Art. 6443



GREIGE
Art. 6442



GREIGE
Art. 6442



MIX LUSERNA
Art. 6444



SABBIA DI SATURNO
Art. 6441



CORTEN
Art. 6443



SABBIA DI SATURNO
Art. 2441

LATINA 24X48

Lastra fiammata
in pietra ricostruita
con tessitura a spacco
Striated concrete slab
with split stone surface

formato / *size*
24 X 48 cm

spessore / *thickness*
3,2 cm ~

peso / *weight*
Kg/m² 70 ~

V4 grado variazione cromatica intensa
high degree of chromatic variation



in evidenza / *spotlight*

leggera, perfetta per balconi e terrazze
lightweight, suitable for balconies and terraces

- superficie materica, effetto naturale
  material surface, natural look
- dona uno stile contemporaneo dalle note rustiche
  perfect for creating a contemporary style with rustic notes
- resistente ad abrasione, gelo e scivolamento
  abrasion, frost and slip resistant

Consigli di Stile
Style tips

LATINA ha una superficie tipo "pietra a spacco", con uno strato di finitura composto da graniti, porfidi e basalti, che dona al tuo ambiente un esaltante effetto anticato naturale.

LATINA has a textured "split stone look" surface, with a granite, porphyry and basalts stone top layer, that gives to your place an astonishing wild antiqued effect.

Collezione



SABBIA DI SATURNO
Art. 2441



MIX LUSERNA
Art. 2444



MEDITERRANEO
Art. 2451



GREIGE
Art. 2442



MEDITERRANEO
Art. 4851

ELLENICA 48X48

Lastra fiammata
in pietra ricostruita
con tessitura a spacco
Striated concrete slab
with split stone surface

formato / *size*
48 X 48 cm

spessore / *thickness*
3,2 cm ~

peso / *weight*
Kg/m² 70 ~

V4 grado variazione cromatica intensa
high degree of chromatic variation



in evidenza / *spotlight*
leggera, perfetta per balconi e terrazze
lightweight, suitable for balconies and terraces

- superficie materica, effetto naturale
  material surface, natural look
- dona uno stile contemporaneo dalle note rustiche
  perfect for creating a contemporary style with rustic notes
- resistente ad abrasione, gelo e scivolamento
  abrasion, frost and slip resistant

Collezione



SABBIA DI SATURNO
Art. 4841



MIX LUSERNA
Art. 4844



MEDITERRANEO
Art. 4851



GREIGE
Art. 4842



GREIGE
Art. 6342

MEGA HISTORY 60X30

Lastra fiammata
in pietra ricostruita
con tessitura a spacco
e finitura anticata
Striated concrete slab
with split stone surface
and antique finish

formato / *size*
60 X 30 cm

spessore / *thickness*
4 cm ~

peso / *weight*
Kg/m² 93 ~

V4 grado variazione cromatica intensa
high degree of chromatic variation



- superficie materica, effetto antico
  material surface, antique effect
- perfetta per verande, portici e cortili
  suitable for verandas, porches and courtyards
- dona uno stile rustico, di forte impatto visivo
  gives a rustic style with a strong visual impact
- resistente ad abrasione, gelo e scivolamento
  abrasion, frost and slip resistant

Consigli di Stile
Style tips

MEGA HISTORY ha una finitura antichizzata tramite "martellinatura", che dona al tuo ambiente un effetto anticato, carico di storia e di forte impatto visivo.

MEGA HISTORY has an antique "bush hammered" finish, that gives to your place an ancient-full of history style, with a strong visual impact.


Collezione




SABBIA DI SATURNO
Art. 6341



MIX LUSERNA
Art. 6344



CORTEN
Art. 6343



GREIGE
Art. 6342



CREDARO
Art. 6349



SABBIA DI SATURNO
Art. 6341



CREDARO
Art. 6349



MIX LUSERNA
Art. 6344



CORTEN
Art. 6343



AVORIO / ANTRACITE / GRIGIO
Art. 3046 / 3047 / 3048

HEXAGON

Lastra esagonale
in pietra ricostruita
Hexagonal concrete slab

formato / *size*
30 X 34,5 cm

diagonale / *diagonal*
34,5 cm

lato / *side*
17 cm

spessore / *thickness*
4 cm ~

peso / *weight*
Kg/m² 93 ~

V4 grado variazione cromatica intensa
high degree of chromatic variation



NOVITÀ
NEW

in evidenza / *spotlight*
superficie easywalk: piana e uniforme
easywalk surface: smooth and uniform


- perfetta per ambienti dal design ricercato *suitable for refined desing places*
- dona uno stile originale, contemporaneo ed energico *perfect for creating an original, contemporary and vigorous style*
- resistente ad abrasione, gelo e scivolamento *abrasion, frost and slip resistant*

Consigli di Stile
Style tips

Puoi acquistare HEXAGON in più colori e creare la tua personale combinazione cromatica. Puoi anche usarlo come un originale passo giapponese.

You can buy HEXAGON in different colors to create your own color combination. You can also use it as an original stepping stone.

Collezione



SABBIA DI SATURNO
Art. 3041

AVORIO
Art. 3046



ANTRACITE
Art. 3047



GRIGIO
Art. 3048



BAGALux™

Lastra con disegni a rilievo 3D

3D patterned slab

Un nuovo modo di intendere le superfici pavimentate, per sfruttare la terza dimensione tramite geometrie che cambiano la resa e l'effetto materico a seconda della differente incidenza delle luci e delle ombre su di esse. Non più una mera finitura superficiale delle aree esterne, ma una quinta scenografica ed artistica che caratterizza e valorizza ogni ambiente.

A new way of looking at floorings, that takes advantage from the third dimension through geometries that change the yield and the material effect with a different incidence of lights and shadows over them. No longer a mere surface finish of the external areas, but a scenographic and artistic backdrop that characterizes and enhances any space.

Prova l'anteprima virtuale del tuo pavimento posato
See the virtual preview of your installed floor



TITANIO
Art. 4072



TITANIO
Art. 4079

GEOMETRY

Lastra in pietra ricostruita pretrattata
Concrete impregnated slab

formato / *size*
40 X 40 cm

spessore / *thickness*
3,8 cm ~

peso / *weight*
Kg/m² 86 ~

- l'effetto geometrico esalta le linee, donando uno stile minImal
  the geometric effect enhances the lines, creating a minimalist style



Collezione



TITANIO
Art. 4072



TORTORA
Art. 4071

INFINITY

Lastra in pietra ricostruita pretrattata
Concrete impregnated slab

formato / *size*
40 X 40 cm

spessore / *thickness*
3,8 cm ~

peso / *weight*
Kg/m² 86 ~

- l'effetto naturale delle onde del mare unito ad uno stile geometrico e lineare
  the natural effect of sea waves combined with a geometric and linear style



Collezione



TITANIO
Art. 4079



TORTORA
Art. 4078



DESERT
Art. 4077



BIANCO PERLA
Art. 4059



ANTRACITE
Art. 6059

MOSAIC

Lastra in pietra ricostruita pretrattata
Concrete impregnated slab

formato / *size*
40 X 40 cm


spessore / *thickness*
3,8 cm ~

peso / *weight*
Kg/m² 86 ~


- l'effetto mosaico donerà al tuo ambiente un esaltante effetto etnico moderno
  the mosaic effect will give to your space a striking modern ethnic style



Collezione



BIANCO PERLA
Art. 4059



TORTORA
Art. 4060

TETRIS

Lastra in pietra ricostruita pretrattata
Concrete impregnated slab

formato / *size*
60 X 40 cm


spessore / *thickness*
4 cm ~

peso / *weight*
Kg/m² 95 ~

- una superficie contemporanea caratterizzata da interessanti giochi di luci e incastri
  a modern pattern characterized by charming light and puzzle effects



Collezione



ANTRACITE
Art. 6059



TORTORA
Art. 6060



TABACCO
Art. 4083

PERLA
Art. 6066

SIMMETRY

Lastra in pietra ricostruita pretrattata
Concrete impregnated slab

formato / *size*
40 X 40 cm


spessore / *thickness*
3,8 cm ~

peso / *weight*
Kg/m² 86 ~

- l'effetto simmetrico esalta le linee, donando uno stile minimal
  the symmetrical effect enhances the lines, creating a minimalist style



Collezione



PERLA
Art. 4084



TABACCO
Art. 4083

FASHION

Lastra in pietra ricostruita pretrattata
Concrete impregnated slab

formato / *size*
60 X 40 cm

spessore / *thickness*
4 cm ~

peso / *weight*
Kg/m² 95 ~

- una tessitura regolare e innovativa, perfetta per ambienti ricercati
  a regular and innovative pattern, perfect for refined places



Collezione



PERLA
Art. 6066



NOCCIOLA
Art. 6065



PERLA
Art. 4041



PERLA
Art. 5053

CROCODILE

Lastra in pietra ricostruita pretrattata
Concrete impregnated slab

formato / *size*
40 X 40 cm


spessore / *thickness*
3,8 cm ~

peso / *weight*
Kg/m² 86 ~

- l'effetto "coccodrillo" dona al tuo ambiente uno stile eclettico
  the "crocodile" effect gives an eclectic style to your place



Collezione



PERLA
Art. 4041



NOCCIOLA
Art. 4042

WOOD STONE

Lastra in pietra ricostruita pretrattata
Concrete impregnated slab

formato / *size*
50 X 50 cm

spessore / *thickness*
4 cm ~

peso / *weight*
Kg/m² 90 ~

- quando l'essenza del legno incontra la resistenza della pietra
  when the wood essence meets the stone resistance



Collezione



PERLA
Art. 5053



TABACCO
Art. 5051



BAGA*Classic*™

Lastra classica in pietra ricostruita

Concrete slab with classic look

Le iconiche pavimentazioni che da generazioni arredano gli spazi esterni per sentirsi sempre "a casa". E' questo il nostro concetto di "classico": un materiale che supera le mode per adattarsi ad ogni esigenza e garantire una rassicurante immagine della tradizione.

The iconic floors that have been decorating outdoor spaces for generations giving a real home feeling. This is our concept of "classic": a material that goes beyond fashions to adapt to every need and ensure a confortable image of tradition.

Prova l'anteprima virtuale del tuo pavimento posato
See the virtual preview of your installed floor



TORTORA
Art. 5037

WILD STONE

Lastra effetto pietra pretrattata
Concrete impregnated slab with a textured stone look

formato / *size*
50 X 50 cm

spessore / *thickness*
4 cm ~

peso / *weight*
Kg/m² 90 ~

formato / *size*
60 X 40 cm

spessore / *thickness*
4 cm ~

peso / *weight*
Kg/m² 95 ~



- superficie con un leggero effetto pietra a spacco
  surface with a light split stone effect
- perfetta per verande e passaggi pedonali
  suitable for verandas and walkways
- la gamma colori consente interessanti giochi cromatici
  a wide range of colors allows interesting chromatic combinations
- resistente allo sporco
  dirt resistant

Collezione

formato / *size*
50 X 50 cm



BOTTICINO
Art. 5035



PERLA
Art. 5036



TITANIO
Art. 5038



TORTORA
Art. 5037

formato / *size*
60 X 40 cm




BOTTICINO
Art. 6035



PERLA
Art. 6036



TITANIO
Art. 6038



TORTORA
Art. 6037



BOTTICINO / PERLA / TITANIO
Art. 5035 / 5036 / 5038



TITANIO
Art. 5038



PERLA
Art. 5036



BOTTICINO / PERLA / TITANIO
Art. 6035 / 6036 / 6038



PERLA
Art. 1100

RUSTICA

Lastra effetto pietra
Concrete slab with a textured stone look

formato / *size*
40 X 40 cm

spessore / *thickness*
4 cm ~

peso / *weight*
Kg/m² 86 ~



- superficie effetto pietra a spacco
  surface with split stone effect
- perfetta per ambienti in stile vintage
  perfect for vintage spaces
- stile rustico, dalle note romantiche
  a rustic style with a romantic touch
- Antiscivolo
  Slip resistant

Consigli di Stile
Style tips

La linea RUSTICA esalta la bellezza dell'irregolarità, donando agli spazi un tocco vintage che si abbina perfettamente ai mobili dal tocco rustico.

RUSTICA enhances the beauty of irregularity, giving a vintage touch to spaces, that perfectly matches with rustic style furniture.

Collezione



PERLA
Art. 1100



TITANIO
Art. 1101



SALMONE
Art. 1103



GIALLA
Art. 1102



PIETRA SERENA
Art. 3050

MILLENNIUM

Lastra in pietra ricostruita martellinata pretrattata
Bush hammered, impregnated concrete slab

formato / *size*
60 X 40 cm

spessore / *thickness*
4 cm ~

peso / *weight*
Kg/m² 90 ~



- superficie effetto pietra naturale
  surface with a natural stone look
- impiego estremamente versatile
  suitable for a wide range of environments
- dona uno stile minimale contemporaneo
  perfect to create a minimalist contemporary style
- antiscivolo
  Slip resistant

Collezione



PIETRA SERENA
Art. 3050



PIETRA NOCCIOLA
Art. 3300



PIETRA APPIA ARDESIA
Art. 3200

MILLENNIUM

Lastra in pietra ricostruita
Concrete slab

formato / *size*
60 X 40 cm

spessore / *thickness*
4 cm ~

peso / *weight*
Kg/m² 95 ~



in evidenza / *spotlight*

- diverse finiture per combinazioni di stile
  Several finishes available to create different styles
- impiego estremamente versatile
  suitable for a wide range of environments
- dona uno stile minimale contemporaneo
  perfect to create a minimalist contemporary style
- Antiscivolo
  Slip resistant

Collezione

Martellinata, scalpellinata
Bush hammered, chiselled

Scalpellinata, grezza
Chiselled, raw surface



PIETRA APPIA ARDESIA
Art. 3200



PIETRA SARNICO
Art. 3700



PIETRA BOTTICINO
Art. 3800



PIETRA RENA
Art. 3401



PIETRA GREZZA
Art. 3400



PIETRA NOCCIOLA
Art. 3300




PIETRA BOTTICINO / PIETRA GREZZA
Art. 3800 / 3400



PIETRA SARNICO
Art. 3700



PIETRA RENA
Art. 3401



ROSSO
Art. 1106

BEOLA

Lastra in pietra ricostruita martellinata
Bush hammered concrete slab

formato / *size*
40 X 40 cm

spessore / *thickness*
4 cm ~

peso / *weight*
Kg/m² 86 ~

formato / *size*
50 X 50 cm / 60 X 40 cm

spessore / *thickness*
4 cm ~

peso / *weight*
Kg/m² 90 ~



in evidenza / *spotlight*

superficie easywalk: piana e uniforme
easywalk surface: smooth and uniform


- perfetta per ambienti minimalisti
  perfect for minimalist spaces
- combina perfettamente il rustico al contemporaneo
  suitable to create a perfect rustic contemporary style
- Antiscivolo
  Slip resistant

Collezione

formato / *size*
40 X 40 cm | **con bisello** *beveled*



PERLA GRIGIA
Art. 1105



QUARZO TITANIO
Art. 1117




ROSSO
Art. 1106

formato / *size*
50 X 50 cm



PERLA GRIGIA
Art. 760



QUARZO TITANIO
Art. 761

formato / *size*
60 X 40 cm



PERLA GRIGIA
Art. 3605



QUARZO TITANIO
Art. 3607



CENERE / GRAFITE
Art. 6154 / 6157

MARMO MICRO

Lastra in pietra ricostruita martellinata, pretrattata
Bush hammered impregnated concrete slab

formato / *size*
40 X 40 cm

spessore / *thickness*
3,8 cm ~

peso / *weight*
Kg/m² 86 ~

formato / *size*
50 X 50 cm / 60 X 40 cm

spessore / *thickness*
4 cm ~

peso / *weight*
Kg/m² 90 ~



in evidenza / *spotlight*
superficie easywalk: piana e uniforme
easywalk surface: smooth and uniform

- perfetta per verande, portici e cortili
  suitable for verandas, porches and courtyards
- l'effetto granito dona uno stile ricercato e di pregio
  the granite effect gives a refined and valuable style
- resistente allo sporco
  dirt resistant

Collezione


formato / *size*
50 X 50 cm



MONTORFANO
Art. 6150



CENERE
Art. 6154



GRAFITE
Art. 6157

formato / *size*
60 X 40 cm



MONTORFANO
Art. 6061



CENERE
Art. 60104




GRAFITE
Art. 60107


formato / *size*
40 X 40 cm | **con bisello**
beveled



MONTORFANO
Art. 6139



CENERE
Art. 6144



GRAFITE
Art. 6147



MONTORFANO
Art. 6150



GRAFITE
Art. 6147



MONTORFANO
Art. 6061



VENTAGLIO PORFIDO ROSSO
Art. 1630



ONDA TITANIO
Art. 1817

VINTAGE

Lastra in pietra ricostruita
Concrete slab

formato / *size*
40 X 40 cm

spessore / *thickness*
3,8 cm ~

peso / *weight*
Kg/m² 86 ~

- molto apprezzata nel mondo delle ristrutturazioni
  very appreciated in renovation works



Collezione

Levigata
Polished



VENTAGLIO PORFIDO ROSSO
Art. 1630



VENTAGLIO QUARZO GRIGIO
Art. 1640

Martellinata
Bush hammered



VENTAGLIO PORFIDO ROSSO
Art. 1660



VENTAGLIO QUARZO GRIGIO
Art. 1670

Lastra in pietra ricostruita martellinata, con bisello
Bush hammered, beveled concrete slab

formato / *size*
40 X 40 cm

spessore / *thickness*
3,8 cm ~

peso / *weight*
Kg/m² 86 ~


- porta nel tuo spazio la magia dei giochi di luce delle spiagge
  It brings the magic of the beach light effects into your space



Collezione



ONDA PORFIDO ROSA
Art. 1800



ONDA QUARZO GRIGIO
Art. 1810



ONDA TITANIO
Art. 1817



STONE GREY
Art. 1711

VINTAGE

Lastra in pietra ricostruita martellinata, con bisello
Bush hammered, beveled concrete slab

formato / *size*
40 X 40 cm

spessore / *thickness*
3,8 cm ~

peso / *weight*
Kg/m² 86 ~



- superficie materica, effetto naturale
  material surface, natural effect
- perfetta per ambienti dal tocco vintage
  perfect for vintage spaces
- il disegno della superficie dona un effetto multiformato
  the surface design gives a multi-size effect
- resistente allo sporco
  dirt resistant

Consigli di Stile
Style tips

La linea VINTAGE ci riporta indietro nel tempo, donando agli spazi quel tocco retrò che riporta in vita le atmosfere tipiche degli anni 60, 70, 80, riviste in chiave moderna.

the VINTAGE collection takes us back in time, giving a vintage touch to spaces. This brings to life the typical 60s, 70s and 80s atmospheres in a modern way.

Collezione



STONE RED
Art. 1712



STONE GREY
Art. 1711



VERDE AOSTA
Art. 1505

VINTAGE

Lastra in pietra ricostruita grezza
Raw surface concrete slab

formato / *size*
40 X 40 cm

spessore / *thickness*
3,8 cm ~

peso / *weight*
Kg/m² 86 ~

formato / *size*
50 X 50 cm

spessore / *thickness*
4 cm ~

peso / *weight*
Kg/m² 90 ~

in evidenza / *spotlight*
superficie easywalk: piana e uniforme
easywalk surface: smooth and uniform

- Cemento grezzo per realizzazioni moderne e minimaliste
  Raw concrete for modern and minimalist environments



Collezione

formato / *size* **40 X 40 cm** | **con bisello** *beveled* | formato / *size* **50 X 50 cm**



QUARZO GRIGIO
Art. 740



QUARZO GRIGIO
Art. 750

MICROMARMI LAVATI

Lastra in graniglia di marmo lavato
Washed marble grit slab

formato / *size*
50 X 50 cm

spessore / *thickness*
4 cm ~

peso / *weight*
Kg/m² 90 ~

- superficie ruvida, materica, di forte impatto cromatico
  rough, material surface, with a strong chromatic effect



Collezione



VERDE AOSTA
Art. 1505



BIANCO E ROSSO
Art. 1509



FUMÉ
Art. 4402

EVOLUTION

Lastra in graniglia sabbiata
Sandblasted grit slab

formato / *size*
40 X 40 cm

spessore / *thickness*
4 cm ~

peso / *weight*
Kg/m² 86 ~



NOVITÀ
NEW

- superficie materica, effetto naturale
  material surface, natural effect
- perfetta per ambienti moderni dal tocco vintage
  perfect for modern spaces with a vintage-touch
- la sabbiatura antichizza e dona pregio alla superficie
  The sandblasting gives antiquity and value to surfaces
- resistente ad abrasione e scivolamento
  abrasion and slip resistant

Consigli di Stile
Style tips


EVOLUTION è l'evoluzione delle lastre in graniglia che per decenni hanno avuto un ruolo da protagoniste sulla scena dei giardini italiani. Il mix perfetto tra vintage e contemporaneo.

EVOLUTION is a new form of standard grit slab, which has been the main product in the italian gardens for ages. It is a perfect mix of vintage and contemporary.

Collezione



ROSA DEL DESERTO
Art. 4401



FUMÉ
Art. 4402

LAVATI

Lastra in graniglia lavata
Washed-grit slab

formato / *size*
40 X 40 cm

spessore / *thickness*
3,8 cm ~

peso / *weight*
Kg/m² 86 ~



- superficie ruvida, materica
  rough, material surface
- perfetta per giardini e cortili
  suitable for gardens and courtyards
- dona uno stile rustico di forte impatto visivo
  perfect to give a rustic style with strong visual impact
- resistente ad abrasione gelo e scivolamento
  abrasion, frost and slip resistant

Collezione



BIANCO-ROSSO SPACCATO FINE
Art. 415



ROSSO SPACCATO FINE
Art. 417



PERLA SPACCATO FINE
Art. 431



TANARO
Art. 430



BREMBO FINE
Art. 402



BREMBO MEDIO
Art. 401



ADIGE FINE
Art. 407



ADIGE MEDIO
Art. 412

LAVATI

Lastra in graniglia lavata
Washed-grit slab

formato / *size*
50 X 50 cm


spessore / *thickness*
4 cm ~

peso / *weight*
Kg/m² 90 ~



- superficie ruvida, materica
  rough, material surface
- perfetta per giardini e cortili
  suitable for gardens and courtyards
- dona uno stile rustico di forte impatto visivo
  perfect to give a rustic style with strong visual impact
- resistente ad abrasione gelo e scivolamento
  abrasion, frost and slip resistant

Collezione



BIANCO-ROSSO SPACCATO FINE
Art. 515




ROSSO SPACCATO FINE
Art. 517



PERLA SPACCATO FINE
Art. 531

BIANCO SPACCATO FINE
Art. 504



BIANCO-NERO SPACCATO FINE
Art. 519



TANARO
Art. 530



BREMBO ROSSO FINE
Art. 500



BREMBO FINE
Art. 502



BREMBO MEDIO
Art. 501



ADIGE FINE
Art. 507



ADIGE MEDIO
Art. 512



TICINO FINE
Art. 510



TICINO BIANCO CIOTTOLO
Art. 511



BAGALEED

Lastra in pietra ricostruita martellinata ecosostenibile
Eco-friendly bush hammered concrete slab

diversi formati disponibili
different sizes available

spessore / *thickness*
4 cm ~

SRI ≥ 86
INDICE DI RIFRAZIONE SOLARE
SOLAR REFLECTANCE INDEX



BAGALEED

È una pavimentazione che possiede caratteristiche di riflettanza (SRI = Indice di rifrazione solare) tali da ridurre l'effetto "isola di calore" (differenza di gradiente termico tra le aree urbanizzate e le aree verdi) e minimizzare l'impatto sul microclima e sull'habitat umano e animale. SRI ≥ 86 (Credito LEED® SS 7.2). La finitura BAGALEED permette di diminuire il riscaldamento delle superfici pavimentate a terra, sulle terrazze e sulle coperture, mitigando l'effetto sull'ambiente delle superfici coperte.

RISPARMIO ENERGETICO

La diminuzione delle temperature superficiali delle zone sottoposte ad irraggiamento solare realizzate con BAGALEED permette di abbassare la spesa di condizionamento degli ambienti interni degli edifici.

BAGALEED è disponibile solo su richiesta.
Contattare l'ufficio commerciale per richiedere tutte le informazioni.

COSA È LA CERTIFICAZIONE LEED®

LEED® è un acronimo che significa:

"ECCELLENZA NELLA PROGETTAZIONE ENERGETICO-AMBIENTALE"

È un sistema di classificazione della qualità energetico-ambientale che premia le scelte di progetto e realizzazione di edifici "verdi" ad alte prestazioni. Il sistema si basa sull'attribuzione di crediti per ciascuno dei requisiti caratterizzanti la sostenibilità dell'edificio. Dalla somma dei crediti deriva il livello di certificazione ottenuto.

BAGALEED

This flooring has a SRI ≥ 86(solar Reflectance index). This reduces the "Urban heat island" effect and minimize the impact on human and animal microclimate and habitat. BAGALEED finishing reduces the heating of ground floorings, terraces and roof surfaces mitigating the effects on the environment.

ENERGY SAVINGS

In areas where BAGALEED is installed, the temperature dicreasing of the sunlight exposed flooring allows a reduction of the heating costs of the buildings.

BAGALEED is available only on request.
Please contact the sales department for further information.

WHAT IS LEED® RATING

LEED® is an acronym which means:

"LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN"

It's a rating-based system for environmental and energetical quality that rewards design and building choices for higher performances 'green' buildings.
The system is based on credits for each building sustainability features.
The sum of credits determines the level of certification obtained.

Collezione

formato / *size*
40 X 40 cm (Kg/m² 86 ~)




SU RICHIESTA / *UPON REQUEST*
Art. 1104

formato / *size*
50 X 50 cm (Kg/m² 90 ~)



SU RICHIESTA / *UPON REQUEST*
Art. 764

formato / *size*
60 X 40 cm (Kg/m² 90 ~)



SU RICHIESTA / *UPON REQUEST*
Art. 3604



OVERSTONE

Lastra in gres effetto materico

Porcelain stoneware with a natural matter look

È una pavimentazione che permette di godere dell'emozione delle pietre naturali e del legno in modo innovativo. Le essenze naturali divengono immutabili e inattaccabili da umidità, sole, gelo o macchie. La materia rimane affascinante e inalterata a dispetto delle aggressioni del tempo e dell'usura, donando ai vostri spazi esterni un pregio senza limiti.

This flooring allows you to enjoy the natural beauty of both stone and wood in a new way. Natural essences become unchanging and cannot be affected by humidity, sun, frost and dirt. Materials remain fascinating and unchanged in spite of the aggressions of time and wear, giving unlimited value to your outdoor spaces.

Prova l'anteprima virtuale del tuo pavimento posato
See the virtual preview of your installed floor



ANTARES
Art. 40122

WOOD

Lastra effetto legno rettificata
Wood finishing rectified slab

formato / *size*
120 X 40 cm

spessore / *thickness*
2 cm

peso / *weight*
Kg/m² 46 ~

V3 grado variazione cromatica moderata
medium degree of chromatic variation



in evidenza / *spotlight*


superficie easywalk: piana e uniforme
easywalk surface: smooth and uniform

- perfetta per grandi spazi aperti
  suitable for large open spaces
- l'effetto legno rende l'ambiente elegante ed accogliente
  the wood effect makes your space warm and elegant
- resistente e facilmente lavabile
  resistant and easy to clean

Collezione



ALCOR
Art. 40121



ANTARES
Art. 40122

Consigli di Stile
Style tips

La bellezza di questa lastra, oltre alle rifiniture di pregio, risiede nella sua grandezza che dona imponenza allo spazio. La resa estetica delle lastre, una volta posate, è quella tipica delle assi in legno.

The size of this tile and the fine finishings give a feeling of grandeur to your space. When installed, the tiles look like wooden planks.



AURIGA
Art. 6601



DECK BROWN
Art. MF4802

WOOD

Lastra effetto legno rettificata
Wood finishing rectified slab

formato / *size*
60 X 60 cm

spessore / *thickness*
2 cm

peso / *weight*
Kg/m² 46 ~

V3 grado variazione cromatica moderata
medium degree of chromatic variation



Collezione



AURIGA
Art. 6601



ARIEL
Art. 6602

Lastra effetto pietra con bordo naturale
Stone finishing slab with natural edges

formato / *size*
40 X 80 cm


spessore / *thickness*
1,8 cm

peso / *weight*
Kg/m² 39,5 ~

V3 grado variazione cromatica moderata
medium degree of chromatic variation



Collezione



DECK GREY
Art. MF4801



DECK BROWN
Art. MF4802



ALCOR
Art. 40121



ARIEL
Art. 6602



DECK GREY
Art. MF4801

QUARZITE
Art. 6901

IRELAND GREY
Art. MF4803

STONE

Lastra effetto pietra rettificata
Stone finishing rectified slab

formato / *size*
60 X 90 cm

spessore / *thickness*
2 cm


peso / *weight*
Kg/m² 46 ~

V3 grado variazione cromatica moderata
medium degree of chromatic variation



NOVITÀ
NEW

Collezione



QUARZITE
Art. 6901

Lastra effetto pietra con bordo naturale
Stone finishing slab with natural edges

formato / *size*
40 X 80 cm

spessore / *thickness*
1,8 cm


peso / *weight*
Kg/m² 39,5 ~

V3 grado variazione cromatica moderata
medium degree of chromatic variation



NOVITÀ
NEW

Collezione



IRELAND GREY
Art. MF4803



ATHENA
Art. 6603



GOLDSTONE
Art. MF6606

STONE

Lastra effetto pietra rettificata
Stone finishing rectified slab

formato / *size*
60 X 60 cm

spessore / *thickness*
2 cm

peso / *weight*
Kg/m² 46 ~

V3 grado variazione cromatica moderata
medium degree of chromatic variation



Collezione



HYDRA
Art. 6604



LYBRA
Art. 6605



ATHENA
Art. 6603

Lastra effetto pietra con bordo naturale
Stone finishing slab with natural edges

formato / *size*
60 X 60 cm

spessore / *thickness*
1,8 cm

peso / *weight*
Kg/m² 39,5 ~

V3 grado variazione cromatica moderata
medium degree of chromatic variation



Collezione



SILVERSTONE
Art. MF6608



BLACKSTONE
Art. MF6607



GOLDSTONE
Art. MF6606



HYDRA
Art. 6604



BLACKSTONE
Art. MF6607



LYBRA
Art. 6605



SILVERSTONE
Art. MF6608



MIZAR
Art. 8802



GEMINI
Art. 8801

CONCRETE

Lastra effetto cemento rettificata
Concrete finishing rectified slab

formato / *size*
80 X 80 cm

spessore / *thickness*
2 cm

peso / *weight*
Kg/m² 46 ~

V3 grado variazione cromatica moderata
medium degree of chromatic variation



Collezione



MIZAR
Art. 8802



PROXIMA
Art. 8803

FABRIC

Lastra effetto tessuto rettificata
Fabric finishing rectified slab

formato / *size*
80 X 80 cm

spessore / *thickness*
2 cm

peso / *weight*
Kg/m² 46 ~

V3 grado variazione cromatica moderata
medium degree of chromatic variation



Collezione



GEMINI
Art. 8801

PROXIMA
Art. 8803



BAGALIGHT™

Blocchetto in vetro con 8 led solari
Solar glass-brick with 8 built-in led lights

formato / *size*
10 X 20 cm

spessore / *thickness*
6 cm



Grazie alle celle solari integrate ricarica le proprie batterie AAA e permette di creare punti luce sulle pavimentazioni, senza bisogno di una linea elettrica e senza consumare energia.

- non necessita di rete elettrica
- non consuma energia: si ricarica con la luce solare
- fino a 8 ore di luce a LED
- posa a secco
- crepuscolare

BAGALIGHT allows you to create light spots on floors with no power supply. The built-in solar panel recharges its AAA batteries with no energy consumption.

- *no need for power supply*
- *no energy consumption: batteries are recharged by solar energy*
- *up to 8 hours of LED lighting*
- *dry laying*
- *twilight switch*



BAGASTONE™

Rivestimento a listelli in pietra naturale

Natural stone strip cladding

La ricchezza della pietra naturale racchiusa in pratici moduli a listelli che permettono di rivestire in modo facile e veloce le pareti. Elementi che caratterizzano e arricchiscono gli esterni, arredano ed esaltano gli interni, in un gioco di superfici e riflessi che definisce la personalità dell'edificio.

The richness of natural stone enclosed in strip cladding modules that allow a quick and easy covering of walls. These elements give character and enrich outdoors, they decorate and enhance indoors environment. They create an interplay of surfaces and reflections that defines the personality of the building.



EVEREST



BAKU

EVEREST

Rivestimento in quarzite naturale
Natural quartzite cladding

formato / *size*
60 X 15 cm

spessore / *thickness*
2/3 cm





V2 grado variazione cromatica lieve
light degree of chromatic variation

- perfetto per muri sia interni che esterni
  perfect for both indoor and outdoor walls
- stile lineare, minimale e moderno
  linear, minimal and modern style
- applicazione "fai da te" facile e veloce
  easy and quick "do it yourself" application

Angolo in pezzo unico
Corner in single piece

formato / *size*
15 X (20+10) cm

spessore / *thickness*
2/3 cm

BAKU

Rivestimento in quarzite naturale
Natural quartzite cladding

formato / *size*
60 X 15 cm

spessore / *thickness*
2/3 cm





V3 grado variazione cromatica moderata
medium degree of chromatic variation

- perfetto per muri sia interni che esterni
  perfect for both indoor and outdoor walls
- stile lineare, minimale e moderno
  linear, minimal and modern style
- applicazione "fai da te" facile e veloce
  easy and quick "do it yourself" application

Angolo in pezzo unico
Corner in single piece

formato / *size*
15 X (20+10) cm

spessore / *thickness*
2/3 cm



CAPRI



VIENNA

CAPRI

Rivestimento in marmo naturale
Natural marble cladding

formato / *size*
60 X 15 cm

spessore / *thickness*
1/3 cm

V2 grado variazione cromatica lieve
light degree of chromatic variation



- perfetto per muri sia interni che esterni
  perfect for both indoor and outdoor walls
- minimale, di forte impatto cromatico
  minimal, strong chromatic impact style
- applicazione "fai da te" facile e veloce
  easy and quick "do it yourself" application

Angolo in pezzo unico
Corner in single piece

formato / *size*
15 X (20+10) cm

spessore / *thickness*
1/3 cm

VIENNA

Rivestimento in quarzite naturale
Natural quartzite cladding

formato / *size*
60 X 15 cm

spessore / *thickness*
1,5/2,5 cm

V4 grado variazione cromatica intensa
high degree of chromatic variation



- perfetto per muri sia interni che esterni
  perfect for both indoor and outdoor walls
- stile rustico, di forte contrasto cromatico
  rustic style, with strong chromatic contrast
- applicazione "fai da te" facile e veloce
  easy and quick "do it yourself" application

Angolo in pezzo unico
Corner in single piece

formato / *size*
15 X (20+10) cm

spessore / *thickness*
1,5/2,5 cm

MALINDI

IBIZA

MALINDI

Rivestimento in quarzite naturale
Natural quartzite cladding

formato / *size*
35 X 18 cm

spessore / *thickness*
1,5/2,5 cm



V4 grado variazione cromatica intensa
high degree of chromatic variation

- perfetto per muri sia interni che esterni
  perfect for both indoor and outdoor walls
- stile vintage, di forte contrasto cromatico
  vintage style, with strong chromatic contrast
- applicazione "fai da te" facile e veloce
  easy and quick "do it yourself" application

Angolo in due pezzi
Corner in two pieces

formato / *size*
18 X (25+35) cm

spessore / *thickness*
1,5/2,5 cm

IBIZA

Rivestimento in quarzite naturale
Natural quartzite cladding

formato / *size*
35 X 18 cm

spessore / *thickness*
1,5/2,5 cm



V2 grado variazione cromatica lieve
light degree of chromatic variation

- perfetto per muri sia interni che esterni
  perfect for both indoor and outdoor walls
- stile minimale, elegante e luminoso
  minimal, elegant and bright style
- applicazione "fai da te" facile e veloce
  easy and quick "do it yourself" application

Angolo in due pezzi
Corner in two pieces

formato / *size*
18 X (25+35) cm

spessore / *thickness*
1,5/2,5 cm





TOKIO

Rivestimento in quarzite naturale
Natural quartzite cladding

formato / *size*
35 X 18 cm

spessore / *thickness*
1,5/2,5 cm



V2 grado variazione cromatica lieve
light degree of chromatic variation



- perfetto per muri sia interni che esterni
  perfect for both indoor and outdoor walls
- minimale, di forte impatto cromatico
  minimal, strong chromatic impact style
- applicazione "fai da te" facile e veloce
  easy and quick "do it yourself" application

Angolo in due pezzi
Corner in two pieces

formato / *size*
18 X (25+35) cm

spessore / *thickness*
1,5/2,5 cm

TEXAS

Rivestimento in ardesia multicolor naturale
Multicolor natural slate cladding

formato / *size*
35 X 18 cm

spessore / *thickness*
1,5/2,5 cm



V4 grado variazione cromatica intensa
high degree of chromatic variation



- perfetto per muri sia interni che esterni
  perfect for both indoor and outdoor walls
- stile rustico, di forte contrasto cromatico
  rustic style, with strong chromatic contrast
- applicazione "fai da te" facile e veloce
  easy and quick "do it yourself" application



ZURIGO



LUGANO

ZURIGO

Rivestimento in quarzite naturale
Natural quartzite cladding

formato / *size*
56 X 15,2 cm

spessore / *thickness*
2/4 cm



V4 grado variazione cromatica intensa
high degree of chromatic variation



- perfetto per muri sia interni che esterni
  perfect for both walls indoor and outdoor
- stile vintage, effetto pietra naturale
  vintage style, natural stone effect
- applicazione "fai da te" facile e veloce
  easy and quick "do it yourself" application

Angolo in due pezzi
Corner in two pieces

formato / *size*
15,2 X (25,5+25,5) cm

spessore / *thickness*
2/4 cm

LUGANO

Rivestimento in quarzite naturale
Natural quartzite cladding

formato / *size*
56 X 15,2 cm

spessore / *thickness*
2/4 cm



V4 grado variazione cromatica intensa
high degree of chromatic variation



- perfetto per muri sia interni che esterni
  perfect for both walls indoor and outdoor
- stile rustico, effetto pietra naturale
  rustic style, natural stone effect
- applicazione "fai da te" facile e veloce
  easy and quick "do it yourself" application

Angolo in due pezzi
Corner in two pieces

formato / *size*
15,2 X (25,5+25,5) cm

spessore / *thickness*
2/4 cm



GINEVRA



MIAMI

GINEVRA

Rivestimento in quarzite naturale
Natural quartzite cladding

formato / *size*
55 X 20 cm

spessore / *thickness*
2/4 cm

V4 grado variazione cromatica intensa
high degree of chromatic variation



- perfetto per muri sia interni che esterni
  perfect for both indoor and outdoor walls
- stile rustico, effetto pietra naturale
  rustic style, natural stone effect
- applicazione "fai da te" facile e veloce
  easy and quick "do it yourself" application

Angolo in pezzo unico
Corner in single piece

formato / *size*
20 X (20+35) cm

spessore / *thickness*
2/4 cm

MIAMI

Rivestimento in ardesia naturale
Natural slate cladding

formato / *size*
40 X 10 cm

spessore / *thickness*
1/1,5 cm

V2 grado variazione cromatica lieve
light degree of chromatic variation



- perfetto per muri sia interni che esterni
  perfect for both indoor and outdoor walls
- stile lineare, minimale e moderno
  linear, minimal and modern style
- applicazione "fai da te" facile e veloce
  easy and quick "do it yourself" application
- rivestimento per il quale si consiglia il trattamento con il prodotto protettivo idrorepellente BAGAIDROCIBER (vedi pag.107)
  a water-repellent treatment with our product BAGAIDROCIBER is recommended on this cladding (see page 107)

Angolo in pezzo unico
Corner in single piece

formato / *size*
10 X (10+20) cm

spessore / *thickness*
1/1,5 cm



VALENCIA



MARBELLA

VALENCIA

Rivestimento in marmo naturale
Natural marble cladding

formato / *size*
55 X 15 cm

spessore / *thickness*
1/2 cm



V2 grado variazione cromatica lieve
light degree of chromatic variation



- perfetto per muri sia interni che esterni
  perfect for both indoor and outdoor walls
- stile lineare, minimale e moderno
  linear, minimal and modern style
- applicazione "fai da te" facile e veloce
  easy and quick "do it yourself" application

Angolo in pezzo unico
Corner in single piece

formato / *size*
15 X (20+40) cm

spessore / *thickness*
1/2 cm

MARBELLA

Rivestimento in marmo naturale
Natural marble cladding

formato / *size*
55 X 15 cm

spessore / *thickness*
1/2 cm



V2 grado variazione cromatica lieve
light degree of chromatic variation



- perfetto per muri sia interni che esterni
  perfect for both indoor and outdoor walls
- stile lineare, minimale e moderno
  linear, minimal and modern style
- applicazione "fai da te" facile e veloce
  easy and quick "do it yourself" application

Angolo in pezzo unico
Corner in single piece

formato / *size*
15 X (20+40) cm

spessore / *thickness*
1/2 cm



LIVIGNO

LIVIGNO

Rivestimento in quarzite naturale
Natural quartzite cladding

formato / *size*
55 X 15 cm

spessore / *thickness*
1,5/3,5 cm



V4 grado variazione cromatica intensa
high degree of chromatic variation

- perfetto per muri sia interni che esterni
  perfect for both indoor and outdoor walls
- vintage, di forte impatto cromatico
  vintage, strong chromatic impact style
- applicazione "fai da te" facile e veloce
  easy and quick "do it yourself" application

Angolo in pezzo unico
Corner in single piece

formato / *size*
15 X (20+40) cm

spessore / *thickness*
1,5/3,5 cm

I consigli dell'esperto
Expert's tips



Si consiglia la posa con
BAGAGRIP™
resa dai 3 ai 4 mq/conf.

BAGAGRIP™
adhesive suggested, coverage 3 to 4 sqm/pack



Guarda il video di posa
watch the installation video



Attenzione: il rivestimento Miami potrebbe contenere pirite, a contatto con acqua o umidità potrebbe verificarsi la fuoriuscita di ruggine, si consiglia pertanto di trattarlo con il prodotto specifico BAGAIDROCIBER.

Warning: cladding Miami may contain pyrite, upon contact with water or moisture may spill out of rust, therefore we recommend a surface treatment with BAGAIDROCIBER.



PIANANGOLO®



Rivestimento a listelli a incastro smart

Smart interlocking strip cladding

Un modulo il cui taglio innovativo permettesse di rivestire pareti piane, angoli interni o esterni, senza attingere a pezzi speciali ed evitando allineamenti in fase di posa: questa è l'idea dalla quale nasce PIANANGOLO. Rivestire non è mai stato così facile e veloce!

PIANANGOLO module was born from the idea of having a single module that can cover both flat surfaces or corners (internal or external). This avoids any use of special pieces and any alignment during the installation. Covering has never been easier and faster!

PIANANGOLO ti permette di lavorare DIRETTAMENTE:
PIANANGOLO allows you to work DIRECTLY:

SU SUPERFICI PIANE *ON FLAT SURFACES*	SU ANGOLI INTERNI ED ESTERNI *ON INTERNAL AND EXTERNAL CORNERS*
	


LONDRA


COLORADO

LONDRA

Rivestimento in ardesia naturale
Natural slate cladding

formato / *size*
38 X 13 cm

spessore / *thickness*
1/1,5 cm

V2 grado variazione cromatica lieve
light degree of chromatic variation



- superficie a listelli, effetto naturale *strip cladding with a natural effect*
- perfetto per muri sia interni che esterni *perfect for both indoor and outdoor walls*
- stile lineare, minimale e moderno *linear, minimal and modern style*
- applicazione "fai da te" facile e veloce *easy and quick "do it yourself" application*
- rivestimento per il quale si consiglia il trattamento con il prodotto protettivo idrorepellente BAGAIDROCIBER (vedi pag.119) *a water-repellent treatment with our product BAGAIDROCIBER is recommended on this cladding (see page 119)*

COLORADO

Rivestimento in ardesia multicolor naturale
Multicolor natural slate cladding

formato / *size*
38 X 13 cm

spessore / *thickness*
1/1,5 cm

V4 grado variazione cromatica intensa
high degree of chromatic variation



- superficie a listelli, effetto naturale *strip cladding with a natural effect*
- perfetto per muri sia interni che esterni *perfect for both indoor and outdoor walls*
- stile rustico, di forte contrasto cromatico *rustic style, with strong chromatic contrast*
- applicazione "fai da te" facile e veloce *easy and quick "do it yourself" application*





CAIRO

Rivestimento in marmo naturale
Natural marble cladding

formato / *size*
38 X 13 cm

spessore / *thickness*
1/1,5 cm

V4 grado variazione cromatica intensa
high degree of chromatic variation



- superficie a listelli, effetto naturale
  strip cladding with a natural effect
- perfetto per muri sia interni che esterni
  perfect for both indo- or and outdoor walls
- lo stile minimale ed elegante del marmo
  the minimal and elegant style of marble
- applicazione "fai da te" facile e veloce
  easy and quick "do it yourself" application

ICEBERG

Rivestimento in quarzite naturale
Natural quartzite cladding

formato / *size*
38 X 13 cm

spessore / *thickness*
1/1,5 cm

V2 grado variazione cromatica lieve
light degree of chromatic variation



- superficie a listelli, effetto naturale
  strip cladding with a natural effect
- perfetto per muri sia interni che esterni
  perfect for both indo- or and outdoor walls
- stile lineare, minimale e moderno
  linear, minimal and modern style
- applicazione "fai da te" facile e veloce
  easy and quick "do it yourself" application



HELSINKI

Rivestimento in quarzite naturale
Natural quartzite cladding

formato / *size*
38 X 13 cm

spessore / *thickness*
1/1,5 cm

V2 grado variazione cromatica lieve
light degree of chromatic variation



- superficie a listelli, effetto naturale
  strip cladding with a natural effect
- perfetto per muri sia interni che esterni
  perfect for both indo- or and outdoor walls
- stile lineare, minimale e moderno
  linear, minimal and modern style
- applicazione "fai da te" facile e veloce
  easy and quick "do it yourself" application

NEVADA

Rivestimento in quarzite naturale
Natural quartzite cladding

formato / *size*
38 X 13 cm

spessore / *thickness*
1/1,5 cm

V4 grado variazione cromatica intensa
high degree of chromatic variation



- superficie a listelli, effetto naturale
  strip cladding with a natural effect
- perfetto per muri sia interni che esterni
  perfect for both indo- or and outdoor walls
- stile vintage, di forte contrasto cromatico
  vintage style, with strong chromatic contrast
- applicazione "fai da te" facile e veloce
  easy and quick "do it yourself" application



PALMAS

Rivestimento in quarzite naturale
Natural quartzite cladding

formato / *size*
38 X 13 cm

spessore / *thickness*
1/1,5 cm

V2 grado variazione cromatica lieve
light degree of chromatic variation



- superficie a listelli, effetto naturale
  strip cladding with a natural effect
- perfetto per muri sia interni che esterni
  perfect for both indo- or and outdoor walls
- stile lineare, minimale e moderno
  linear, minimal and modern style
- applicazione "fai da te" facile e veloce
  easy and quick "do it yourself" application

BARCELLONA

Rivestimento in quarzite naturale
Natural quartzite cladding

formato / *size*
38 X 13 cm

spessore / *thickness*
1/1,5 cm

V4 grado variazione cromatica intensa
high degree of chromatic variation



- superficie a listelli, effetto naturale
  strip cladding with a natural effect
- perfetto per muri sia interni che esterni
  perfect for both indo- or and outdoor walls
- stile minimale, caldo ed accogliente
  minimal, warm and welcoming style
- applicazione "fai da te" facile e veloce
  easy and quick "do it yourself" application

DUBAI

DUBAI

Rivestimento in quarzite naturale
Natural quartzite cladding

formato / *size*
38 X 13 cm

spessore / *thickness*
1/1,5 cm

V2 grado variazione cromatica lieve
light degree of chromatic variation



- superficie a listelli, effetto naturale
  strip cladding with a natural effect
- perfetto per muri sia interni che esterni
  perfect for both indo- or and outdoor walls
- venature dorate, calde e sofisticate
  golden veins, warm and sophisticated
- applicazione "fai da te" facile e veloce
  easy and quick "do it yourself" application

I consigli dell'esperto
Expert's tips



Si consiglia la posa con
BAGAGRIP™
resa dai 3 ai 4 mq/conf.

BAGAGRIP™
adhesive suggested, coverage 3 to 4 sqm/pack



Guarda il video di posa
watch the installation video



Attenzione: il rivestimento Londra potrebbe contenere pirite, a contatto con acqua o umidità potrebbe verificarsi la fuoriuscita di ruggine, si consiglia pertanto di trattarlo con il prodotto specifico BAGAIDROCIBER.

Warning: cladding Londra may contain pyrite, upon contact with water or moisture may spill out of rust, therefore we recommend a surface treatment with BAGAIDROCIBER.



BAGASkin™

Rivestimento in pietra flessibile ultrasottile

Ultra-thin flexible stone cladding

La pietra naturale perde pesantezza e rigidità e diviene elemento utile per rinnovare ogni superficie, anche curva. Pareti esterne o interne, mobili, arredi e addirittura oggetti; grazie a questi fogli in pietra naturale flessibili, ultrasottili e facili da tagliare, rivestire non è mai stato così semplice. BAGASKIN: solo la bellezza della pietra!

Natural stone leaves its heaviness and rigidity to become a precious element for the renewal of any kind of surface, curved as well! These flexible, ultra-thin and easy-to-cut natural stone sheets allow to cover indoor or outdoor walls, furniture and objects in a really easy way.

BAGASKIN: only the beauty of the stone!



ERODING WATER

BAGASKIN *Planet*

Rivestimento in pietra naturale flessibile ultrasottile
Ultra-thin flexible natural stone cladding

spessore / *thickness*
2 - 4 mm

peso / *weight*
Kg/m² 3 ~

V4 grado variazione cromatica intensa
high degree of chromatic variation

280X125
su richiesta
upon request

210X105

120X60

60X40

Consigli di Stile
Style tips

Il verde di spazi sconfinati, il fuoco del deserto, l'erosione dell'acqua o le nuvole in primavera; porta nel tuo ambiente la bellezza dei colori e dell'atmosfera del nostro pianeta.

Boundless green spaces, desert fire, water erosion or clouds in springtime: bring the beauty of colors and atmosphere of our planet into your environment.



- superficie leggermente materica
  slightly material surface
- perfetta per superfici sia lineari che curve
  suitable for both linear and curved surfaces
- dona immediatamente un nuovo stile al tuo ambiente
  perfect to create a a new style in your space
- applicazione "fai da te" facile e veloce
  easy and quick "do-it-yourself" installation

Collezione



EMERALD EARTH
60x40 • 120x60 • 280x125



DESERT FIRE
60x40 • 120x60



ERODING WATER
60x40 • 120x60 • 280x125



SPRING CLOUDS
60x40 • 120x60 • 210x105



EMERALD EARTH



DESERT FIRE



SPRING CLOUDS



WINTER FROST

BAGASKIN *Weather*

Rivestimento in pietra naturale flessibile ultrasottile
Ultra-thin flexible natural stone cladding

spessore / *thickness*
2 - 4 mm

peso / *weight*
Kg/m² 3 ~

V4 grado variazione cromatica intensa
high degree of chromatic variation

280X125
su richiesta
upon request

120X60

60X40

Consigli di Stile
Style tips

Che tu preferisca il gelo dell'inverno, il caldo dell'estate o i colori del temporale, questa collezione donerà al tuo spazio i colori e la magia del tempo.

Whether you prefer the frost of winter, the warm of summer or the colors of the storm; this collection will give the colors and the magic of the weather to your space, whether you prefer.



- superficie leggermente materica
  slightly material surface
- perfetta per superfici sia lineari che curve
  suitable for both linear and curved surfaces
- dona immediatamente un nuovo stile al tuo ambiente
  perfect to create a a new style in your space
- applicazione "fai da te" facile e veloce
  easy and quick "do-it-yourself" installation

Collezione



WINTER FROST
60x40 • 120x60 • 280x125



SUMMER WARM
60x40 • 120x60



PURPLE RAIN
60x40 • 120x60 • 280x125



PURPLE RAIN



SUMMER WARM



BLACK SHADOW



SILVER WIND

BAGASKIN *Cold*

Rivestimento in pietra naturale flessibile ultrasottile
Ultra-thin flexible natural stone cladding

spessore / *thickness*
2 - 4 mm

peso / *weight*
Kg/m² 3 ~

V3 grado variazione cromatica moderata
medium degree of chromatic variation

280X125
su richiesta
upon request

120X60

60X40

Consigli di Stile
Style tips

Chi dice che i colori freddi non abbiano il loro fascino? Minimale, elegante, potente; queste sono le parole chiave della collezione.

Who says that colors don't have their charm? The keywords of this collection are: minimal, elegant and powerful.



- superficie leggermente materica
  slightly material surface
- perfetta per superfici sia lineari che curve
  suitable for both linear and curved surfaces
- dona immediatamente un nuovo stile al tuo ambiente
  perfect to create a a new style in your space
- applicazione "fai da te" facile e veloce
  easy and quick "do-it-yourself" installation

Collezione



BLACK SHADOW
60x40 • 120x60 • 280x125



SILVER WIND
60x40 • 120x60



AUTUMN LEAVES



GOLDEN SUNSET

BAGASKIN *Warm*

Rivestimento in pietra naturale flessibile ultrasottile
Ultra-thin flexible natural stone cladding

formato / *size*
120 X 60 cm

spessore / *thickness*
2 - 4 mm

peso / *weight*
Kg/m² 3 ~

V3 grado variazione cromatica moderata
medium degree of chromatic variation




- superficie leggermente materica
  slightly material surface
- perfetta per superfici sia lineari che curve
  suitable for both linear and curved surfaces
- dona immediatamente un nuovo stile al tuo ambiente
  perfect to create a a new style in your space
- applicazione "fai da te" facile e veloce
  easy and quick "do-it-yourself" installation

Consigli di Stile
Style tips


Rivesti il tuo spazio di colori caldi ed accoglienti, come i marroni delle foglie in autunno o l'oro sprigionato dal tramonto sul mare.

Cover your space with warm and welcoming colors, such as the brown shades of the autumn leaves or the gold released by the sunset over the sea.

Collezione



AUTUMN LEAVES
120x60



GOLDEN SUNSET
120x60



BLACK SHADOW



ERODING WATER

I consigli dell'esperto
Expert's tips



Si consiglia la posa con
BAGAGRIP™
resa dai 3 ai 4 mq/conf.

BAGAGRIP™
adhesive suggested,
coverage 3 to 4 sqm/pack



Guarda il
video di posa
watch the
installation video



BAGAlandscape™

Elementi decorativi da giardino

Decorative garden solutions

La cura delle aree esterne comprende elementi di separazione, decorazione e contenimento terra. Coniughiamo le esigenze tecniche con la resa cromatica e di superfice tipica delle pietre naturali. Gli spazi esterni prendono forma, diventano funzionali nonché aree esclusive da vivere.

Outdoor areas care needs separation and decoration elements and segmental retaining walls, as well. Technical requirements meet the colors and texture of natural stones. Outdoor spaces take shape, they become functional and exclusive living areas.



SMARTWALL GRIGIO



ORTENSIA GHIACCIO

SMARTWALL

Blocco con finitura splittata per murature a secco
Split finish block for dry-stone walls

formato / *size*
25 X 13 cm

profondità / *width*
25 cm

peso / *weight*
Kg/pz 17 ~



- utilizzabile per realizzare muri di contenimento
  Suitable to build retaining walls
- unisce lo stile rustico al moderno
  Perfect to combine rustic and modern styles
- utilizzabile per un "fai da te" prettamente decorativo
  Well suited for do-it-yourself decorative ideas

Collezione



AMBRA



GRIGIO



GRANITO

ORTENSIA

Blocco fioriera da giardino
Concrete block flower box

formato / *size*
34 X 20 cm

profondità / *width*
34 cm

peso / *weight*
Kg/pz 17 ~



- utilizzabile per realizzare muri di contenimento
  Suitable to build retaining walls
- riempibile con terreno di coltura
  Perfect to be filled with culture soil
- perfetto come vaso di esposizione di piante ornamentali
  perfect as a pot for ornamental plants

Collezione



GHIACCIO



DESERTO



TERRA



QUICKWALL GRANITO

QUICKWALL


Blocco trapezoidale bifacciale per murature a secco decorative
Double-sided trapezoidal block for decorative dry walls

formato / *size*
20/25 X 12,5 cm

profondità / *width*
17,5 cm

peso / *weight*
Kg/pz 11,70 ~

per muri rettilinei, curvi, ondulati
for straight, curved and wavy walls





- posabile a secco
  right for dry laying
- il sistema bifacciale permette il decoro contemporaneo di entrambi i lati del muretto
  the double-sided system decors at the same time both sides of the wall
- unisce lo stile rustico al moderno
  perfect to combine rustic and modern styles
- qualità durevole nel tempo
  long-lasting quality product

Consigli di Stile
Style tips

QUICKWALL è il muretto intelligente, che ti permette di realizzare rapidamente murature bifacciali anche curve, adattandosi perfettamente ad ogni tua esigenza di stile.

QUICKWALL is the "clever" wall, which allows you to quickly create double-sided walls, curved ones as well. It can perfectly adapt to all your style needs.

Collezione



GRANITO



ARENARIA

BORGO SIENA

PALISADE ARENARIA

BORGO

Mattoni anticati in calcestruzzo
Antique finish concrete bricks

formato / *size*
12,8 X 25,6 cm

spessore / *thickness*
7 cm

peso / *weight*
Kg/pz 5,10 ~

- in perfetto stile rustico-vintage
  perfect rustic-vintage style
- utilizzabile per un "fai da te" prettamente decorativo
  Well suited for do-it-yourself decorative ideas



Collezione



BORGO AMALFI



BORGO SIENA

PALISADE

Cordolo separatore verticale
Vertical kerb

formato / *size*
12 X 50 cm

spessore / *thickness*
12 cm

peso / *weight*
Kg/pz 15,8 ~

- posabile sia verticale che orizzontale, si adatta a molteplici necessità
  Right for vertical and horizontal installation, adapting to different needs
- utilizzabile per un "fai da te" prettamente decorativo
  Well suited for do-it-yourself decorative ideas



Collezione



ARENARIA



GRANITO



PALISADE GRANITO



ORTENSIA DESERTO



SMARTWALL AMBRA



SMARTWALL GRANITO



SABBIA DI SATURNO
Art. PG41

STEPbySTEP


Passi giapponesi
Stepping stones

formato / *size*
35 X 35 cm ~

spessore / *thickness*
3,5 cm ~

peso / *weight*
Kg/pz 8 ~

Il prodotto viene fornito in forme differenti
The product is supplied in different shapes





NOVITÀ
NEW

- superficie liscia, effetto naturale
  smooth, natural effect surface
- perfetti su erba, ciottoli o sabbia
  perfect on grass, pebbles or sand
- dona uno stile naturale, dal sapor orientale
  right to create a a natural style, with an oriental touch
- resistente ad abrasione, gelo e scivolamento
  abrasion, frost and slip resistant

Consigli di Stile
Style tips

Le differenti forme di STEPbySTEP ti permetteranno di ricreare uno stile orientale 100% naturale, dall'irresistibile tocco zen.

The different shapes of STEPbySTEP will allow you to recreate a natural oriental style with an irresistible Zen touch.


Collezione



MIX LUSERNA
Art. PG44



CREDARO
Art. PG49



SABBIA DI SATURNO
Art. PG41



SABBIA DI SATURNO
Art. BS1041


CORDOLI RIBASSATI

Cordoli di contenimento ribassati
Dropped retaining kerbs

formato / *size*
10 X 50 cm


spessore / *thickness*
10 cm

peso / *weight*
Kg/pz 11,4 ~




- il cordolo ribassato è un elemento che permette il corretto contenimento delle pavimentazioni senza creare differenze di quota (gradini). I colori sono abbinabili alla Collezione MEGA.
  the *dropped kerb allows the correct retainment of floorings with no different levels (steps). The colors can be combined with the MEGA Series*

Collezione




SABBIA DI SATURNO
Art. BS1041



MIX LUSERNA
Art. BS1044



CORTEN
Art. BS1043



GRIGIO
Art. BS1003



BIANCO
Art. BS1004



SABBIA DI SATURNO
Art. BS901



POLAR
Art. BS721

CORDOLI SAGOMATI

Cordoli di contenimento trapezoidali
Trapezoidal retaining kerbs

formato / *size*
21 X 100 cm

spessore / *thickness*
6/9 cm

peso / *weight*
Kg/pz 35 ~



Collezione



SABBIA DI SATURNO
Art. BS901



CORTEN
Art. BS902



GRIGIO
Art. BS903

CORDOLO A SPACCO

Cordolo da giardino splittato in pietra ricostruita
Concrete splitted garden kerb

formato / *size*
20 X 50 cm

spessore / *thickness*
7 cm

peso / *weight*
Kg/pz 14 ~



Collezione



POLAR
Art. BS721



ARCTIC
Art. BS821

CORDOLI DIAMANTI

Elementi di contenimento
in graniglie selezionate
Selected-grit-made garden kerbs

- con trattamento di pallinatura calibrata che rende le superfici simili al granito martellinato
  with shotblasting finish that gives to the surfaces a bush hammered granite look



Collezione

formato / *size*
6 X 20 X 100 cm (Kg/pz 26 ~)



ARCTIC
Art. BS621



ASSUAN
Art. BS622



PORFIDO
Art. BS623

formato / *size*
8 X 24 X 100 cm (Kg/pz 42 ~)



ARCTIC
Art. BS821



ASSUAN
Art. BS822



PORFIDO
Art. BS823



BAGAOUTSPACE™

Ciottoli e granulati decorativi

Decorative pebbles and gravels

Ciottoli e granulati di pietra naturale sono i protagonisti dell'arredo degli spazi verdi; elementi indispensabili per una resa armonica e ordinata di percorsi, sistemi di scolo delle acque, contorno piante e giardini ornamentali.

Natural stone grit and pebbles are the main elements of the green landscape design; They are essential elements to create harmonious and clean paths, water drainage systems and ornamental gardens.



MARMO BIANCO CARRARA / MARMO NERO EBANO
2,5-4 cm



PERLA
1,6-2,1 cm

CIOTTOLI
PEBBLES

Tutta la collezione è disponibile nelle seguenti dimensioni
The whole collection is available in the following sizes

formato / *size*
7-15 mm
15-25 mm
25-40 mm
40-60 mm
60-100 mm
---
solo/*only* marmo bianco carrara
150-250 mm




- Prodotto lavato, selezionato e fornito in comodi sacchi sigillati
  Washed and selected product, supplied in easy-to-use sealed bag
- Pronti per essere usati
  Ready to be used
- Vari colori e pezzature disponibili
  Several colours and sizes available


Collezione



MARMO BIANCO CARRARA



MARMO ROSSO VERONA



MARMO NERO EBANO



MARMO VERDE ALPI

GRANULATI
GRAVELS

Tutta la collezione è disponibile nelle seguenti dimensioni
The whole collection is available in the following sizes

formato / *size*
8-12 mm
16-21 mm
---
solo/*only* perla
8-15 mm
---
solo/*only* lapillo
5-18 mm




- Prodotto lavato, selezionato e fornito in comodi sacchi sigillati
  Washed and selected product, supplied in easy-to-use sealed bag
- Pronti per essere usati
  Ready to be used
- Vari colori e pezzature disponibili
  Several colours and sizes available


Collezione




MARMO BIANCO CARRARA




MARMO ROSSO VERONA




MARMO NERO EBANO



MARMO VERDE ALPI



PERLA



LAPILLO



SUPPORTI
SUPPORTS


Supporti ad altezza fissa
Fixed height supports

misura / *size* **14 H mm**

Livellatore in gomma
Rubber shim

misura / *size* **2,5 H mm**





- Supporti necessari / *Needed supports*
- Ulteriori supporti al centro della LASTRA potrebbero rendersi necessari in caso di carichi particolari o transito pedonale sostenuto (aree pubbliche) **+ N°1-2 supporti/lastra**
  An additional support in the center of the slab may be necessary in case of higher loads or sustained pedestrian transit (public areas) ***+ N ° 1-2 supports/slab***

NUMERO DI SUPPORTI NECESSARI
Il numero di supporti necessari varia in funzione del formato del prodotto e della forma dell'ambiente in cui viene posato. In linea generale puramente indicativa e per un utilizzo esclusivamente pedonale, si consiglia di disporre i supporti come segue.

NUMBER OF SUPPORTS NEEDED
The number of supports required changes according to the size of the slab and the shape of the area in which it is installed. In general, purely indicative and for pedestrian use only, we recommend to arrange the supports as follows.

formato pavimento *floor size*	n. supporti / lastra *pcs / slab*	n. supporti / m2 *pcs / sqm*
40 x 40 mm	1	6,25
40 x 80 mm	2	6,25
50 x 50 mm	1	4
60 x 30 mm	1	5,56
60 x 40 mm	1	4,16
60 x 60 mm	1	2,8
60 x 90 mm	2	3,7
80 x 80 mm	3	4,7
120 x 40 mm	2	4,17

Non consigliato per pavimenti in pietra ricostruita con spessore inferiore a 3,8 cm
Not suitable for concrete flooring with less than 3,8 cm thickness

PRODOTTI PER LA POSA
INSTALLATION PRODUCTS

- **Per la posa di BAGASTONE**
  For BAGASTONE installation
- **Per la posa di BAGASKIN**
  For BAGASKIN installation



Guarda il video di posa di BAGASTONE
Watch the BAGASTONE installation video



Guarda il video di posa di BAGASKIN
Watch the BAGASKIN installation video



BAGAGRIP™

Collante universale per pietre naturali e ricomposte ad alta resistenza e scivolamento verticale nullo
Conf. 600 ml - Resa 3/4 mq/conf.

Universal adhesive for natural and manufactured stones, with high adhesive strength and no vertical slip
Conf. 600 ml - Coverage 3/4 sqm/pack.



APPLICATORE BAGAGRIP™

Applicatore professionale sviluppato per collante BAGAGRIP

Professional applicator created for BAGAGRIP



BAGAPRIMER™

Aggrappante universale per fondi poco porosi
Conf. 1 lt / Resa 8/10 mq/conf.

Professional primer for low porosity walls
Conf. 1 lt / Coverage 8/10 sqm/pack.



BAGAIDROCIBER

Protettivo idrorepellente per superfici esterne in pietra. Evita la formazione di ruggine (consigliato per i prodotti Miami e Londra)
Conf. 1 lt / Resa 3/6 mq

Water-repellent product for outdoor stone surfaces. It prevents rust (recommended for Miami and London claddings)
1 pcs: 1 lt / Coverage 3/6 sqm



BAGAscreen

Protettivo idrorepellente indicato per l'utilizzo di BAGASKIN in ambienti umidi
Conf. 500 ml / Resa 8/10 mq/conf.

Water-repellent protection suitable for BAGASKIN (when installed in wet environments)
Conf. 500 ml / Coverage 8/10 sqm/pack.



BAGAROLL

Strumento indispensabile per una posa planare dei pannelli BAGASKIN

Essential tool for flawless BAGASKIN panels installation



BAGACUT

Forbice per tagliare i fogli di BAGASKIN

Scissors to cut BAGASKIN






GRAVELBLOCK™

Stabilizzatore per ciottoli e granulati
Pebbles and gravels stabilizer

formato / *size*	**80 X 115 cm**
diametro cella / *cell diameter*	**4,2 cm**
profondità cella / *cell depth*	**3 cm**
peso / *weight*	**Kg/pz 1,90 ~**

- stabilizza le superfici
  surface stabilizer
- rende carrabili le superfici in ciottoli e granulati
  makes pebbles and gravels surfaces accesible to vehicles
- ecosostenibile e 100% drenante
  eco-friendly and 100% permeable
- dona un'estetica d'impatto a viali e passatoie
  It gives a powerful aesthetic impact to avenues and walkways
- semplice da installare
  easy to install
- economico rispetto ad altre soluzioni
  cheap compared to others solutions





IMBALLI
PACKAGING



Bancale di pavimenti in pietra ricostruita
Manufactured stone floors pallet



Bancale di rivestimenti in pietra naturale
Natural stone claddings pallet



Sacchi da 20 Kg
Bags 20 Kg



Bancale EUR 80x120 cm
(30 sacchi da 20 Kg o 60 sacchi da 20 Kg)
Pallet EUR 80x120 cm
(30 bags 20 Kg or 60 bags 20 Kg)



Cesta zincata 1,3 ton ÷ 1,5 ton.
Galvanized basket 1,3 ton ÷ 1,5 ton.



Big-bags 1 ton ÷ 1,5 ton.
Mini Bag 500 Kg

LEGENDA ICONE
ICON LEGEND



Antiscivolo / *Slip resistant*
Prodotto con superfici particolarmente resistenti allo scivolamento, testato secondo le norme UNI EN 1339, DIN 51130, DIN 51097, B.C.R.A.
Product with particularly slip-resistant surfaces, tested according to UNI EN 1339, DIN 51130, DIN 51097, B.C.R.A. standards.



Antigelo / *Frost resistant*
Prodotto resistente al gelo, testato tramite la prova gelo/disgelo in presenza di sali, secondo la norma UNI EN 1339.
Frost resistant product, tested according to UNI EN 1339 standard frost/thaw resistance with de-icing salt.



Resistenza all'abrasione / *Abrasion resistant*
Prodotto resistente all'abrasione testato secondo la prova di cui all'appendice G della Norma UNI EN 1339.
Abrasion resistant product, tested according to UNI EN 1339 standard, Annex G



EasyWalk
Prodotto liscio e uniforme che permette di essere facilmente percorso, anche nel caso si indossino i tacchi, si spinga un passeggino o si guidi un monopattino elettrico.
Smooth and uniform product that allows it to be walked easily, even if you are wearing heels, pushing a stroller or ride an electric scooter.



Proporziona gli spazi / *Provides the spaces*
Prodotto di forma rettangolare che, in base al verso di posa, proporziona visivamente gli spazi, allargandoli se posato in verticale o accorciandoli se posato in orizzontale.
According to installation direction, a rectangular product visually proportiones the spaces, widening them if installed vertically or shortening them if installed horizontally.



Leggero / *Lightweight*
Prodotto particolarmente leggero, quindi facile da maneggiare e installare, adatto a superfici con limiti di carico ammissibile.
Particularly lightweight product, easy to work-with and to install, suitable for surface with low load-limits.



Effetto 3D / *3D effect*
Prodotto la cui superficie presenta disegni di diversi spessori che, a seconda della differente incidenza di luci e ombre su di essi, creano un piacevole effetto 3D.
Product which surface has different thicknesses designs that, according to the different incidence of lights and shadows on them, create a pleasant 3D effect.



Resistente allo sporco / *Dirt resistant*
Materiale che grazie alla compattezza materica e agli esclusivi trattamenti è facile da pulire ed esente da macchie ed efflorescenze.
Product that, thanks to the material compactness and the exclusive treatments, is easy to clean and stains and efflorescence free.



Inassorbente / *Unabsorbing*
Prodotto per il quale l'assorbimento dei liquidi è prossimo allo zero; è quindi impermeabile ad acqua e oli, pertanto inattaccabile da sporco, salnitro e macchie.
Product for which liquids absorption is close to zero; so, it is water, oil, dirt, saltpeter and stain resistant.



Versatile
Prodotto che si presta a diverse tipologie di impiego, sia in termini di utilizzo che di stile, permettendo la soddisfazione di molteplici esigenze.
Product that lends itself to different types of use and style, allowing the satisfaction of multiple needs.



Resistente / *Resistant*
Prodotto la cui composizione lo rende particolarmente resistente ad agenti chimici e atmosferici e ad urti occasionali e imprevisti.
Product which composition makes it particularly resistant to chemical and atmospheric agents and to occasional and unexpected impacts.



Varietà cromatica / *Chromatic variety*
Collezione che presenta una vasta gamma cromatica di prodotti, permettendo molteplici ed interessanti combinazioni colore in fase di posa.
Collection that presents a large chromatic products range, allowing multiple and interesting color combinations during installation.



Varietà stilistica / *Stylistic variety*
Collezione che presenta una vasta gamma di prodotti con superfici e/o finiture differenti, permettendo molteplici ed interessanti combinazioni stilistiche in fase di posa.
Collection that presents a large range of products with different surfaces and/or finishes, allowing multiple and interesting stylistic combinations during installation.



Resistente ai carichi / *Load resistance*
Prodotto la cui composizione lo rende particolarmente resistente ai carichi, riuscendo quindi a sostenere sollecitazioni importanti.
Product which composition makes it particularly resistant to loads, so it can withstand significant stresses.



Posabile con facilità / *Easy installation*
Prodotto la cui installazione risulta particolarmente semplice, adatto pertanto sia al faidate che al professionista che voglia fornire un lavoro preciso e veloce.
Product which installation is particularly fast and easy, therefore suitable for both DIY and professional-installer who wants to provide a quick and accurate work.



Per interni ed esterni / *For indoor and outdoor spaces*
Prodotto le cui caratteristiche gli consentono la posa sia in esterni che in interni, rendendolo versatile e perfetto per un coordinamento cromatico e stilistico degli spazi.
Product which qualities allow it to both indoors and outdoors installations, making it versatile and perfect for a chromatic and stylistic spaces coordination.



Fai da te / *Do-it-yourself*
Prodotto la cui installazione risulta particolarmente facile e veloce, rendendolo perfetto per un fai da te casalingo immediato e dalla resa professionale.
Product which installation is particularly fast and easy, making it perfect for direct home professional-looking DIY.



Flessibile / *Flexible*
Prodotto particolarmente sottile e flessibile che ne consente l'installazione su superfici sia lineari che curve.
Particularly thin and flexible product that allows installation on both linear and curved surfaces.



Decorativo per esterni / *Decorative for outdoors*
Prodotto che presenta caratteristiche che lo rendono un vero e proprio elemento decorativo dei tuoi spazi esterni.
Product that has features that make it a real decorative element of your outdoor spaces.



Confezionato / *Packaged*
Prodotto fornito in comode confezioni sigillate, permettendone un facile ed immediato trasporto senza l'utilizzo di particolari mezzi logistici.
Product supplied in handy sealed packages, allowing an easy and direct transport without the use of particular logistic machinery.

CONDIZIONI COMMERCIALI
Please contact us for any sales outside Italy

I materiali BAGATTINI S.r.l. così come tutti gli elementi in pietra naturale o aggregati, hanno il pregio di essere plasmati dalla natura, quindi sfumature cromatiche e granulometria possono non essere costanti anche all'interno del medesimo lotto. Per questo motivo gli effetti cromatici, le forme e gli spessori dei campioni fotografati sono puramente indicativi. Si consiglia di provvedere alla posa alternando pezzi prelevati da diversi imballi, così da valorizzare le diverse sfumature cromatiche a disposizione.

PAVIMENTAZIONI

Prima di provvedere alla posa è necessario predisporre il terreno per un buon drenaggio, essendo l'acqua il principale nemico di una pavimentazione. Prevedere quindi l'adeguata pendenza della superficie ed eventualmente uno strato realizzato con materiali adeguati al drenaggio. Per la posa a malta è necessario stendere un letto di non meno di 4 cm di malta di consistenza fluida su un massetto di calcestruzzo (preferibilmente con inserita rete elettrosaldata) di almeno 10/20 cm a seconda della portata necessaria e utilizzare preferibilmente sabbia fine sigillare i giunti (che devono essere di almeno 8 mm per evitare sbeccature). Sarà necessario attendere 4 giorni per il calpestio e non meno di 15 per la carrabilità, avendo cura che per questo utilizzo il sottofondo abbia fatto corpo unico con la pavimentazione, in modo da evitare il rischio di rotture. La posa su supporti sopraelevati in PVC, adatta solo per traffico pedonale, prevede che la mattonella rimanga sollevata rispetto al sottofondo; in caso di LASTRA con lato di 60 cm o più si consiglia l'utilizzo di un supporto intermedio. La posa a secco prevede l'utilizzo di sabbia per uno spessore di circa 4 cm. La pavimentazione si adagia sulla sabbia battuta e staggiata a livello. Il lavoro così realizzato è rapido, ma adatto al solo traffico pedonale; inoltre il naturale assestamento può causare disallineamenti e sbeccature, anche in questo caso si consiglia di creare un giunto tra le LASTRA. La posa a colla necessita di una soletta livellata e asciutta utilizzando colla apposita, è opportuno verificare la perfetta aderenza alla soletta; a tal scopo si consiglia di utilizzare colla a spessore e una spatola a denti alti.

RIVESTIMENTI DI PARETE

Per tutte le applicazioni assicurarsi che la superficie sia pulita e non si sgretoli. La posa su calcestruzzo richiede la preventiva pulizia con idropulitrice, specialmente nel caso di muri nuovi. Al momento dell'applicazione è opportuno inumidire la superficie con acqua. La posa su intonaco premiscelato impone di verificare che il supporto, benché ruvido, non si sgretoli. Per un perfetto ancoraggio l'intonaco deve essere inumidito prima dell'applicazione della colla, a causa della sua composizione a base di calce/cemento. La posa su laterizio prevede uno strato di rasante che va lasciato asciugare, per poi applicare uno strato di colla apposita. Si può anche valutare di intonacare la parete prima di applicare il rivestimento. La posa su intonaco pitturato richiede di picchiettare la parete per rimuovere la pittura; poi sciacquare e applicare uno strato di colla apposita, quindi applicare il rivestimento. In caso di pittura resistente, fissare con tasselli una rete metallica elettrosaldata e quindi applicare colla apposita e rivestimento. Stesso procedimento per ogni superficie in cattive condizioni, anche all'esterno. La posa su muri interni in buone condizioni richiede solo l'applicazione di uno strato di colla apposita. Nel caso di cartongesso, dopo aver verificato la capacità di tenuta della parete, è opportuno trattarla con un isolante (Primer). La posa su cappotto impone la verifica di un perfetto ancoraggio del rivestimento isolante alla parete e la sua capacità di sopportare il peso. L'applicazione del rivestimento si fa con rete metallica e colla apposita. Attenzione: non posare con temperature inferiori a 5° o con temperature particolarmente elevate; comunque in questo caso è necessario bagnare la parete e il rivestimento da applicare, per evitare l'alterazione della colla. Valutare in base al tipo di intervento da eseguire, l'eventuale inserimento di rompitratte e/o giunti di dilatazione.

DISPONIBILITÀ MERCE

Prima di emettere un ordine è sempre necessario verificare la disponibilità della merce a magazzino e la corrispondenza delle quantità ad eventuali quantitativi minimi ordinabili.

NOMENCLATURA PRODOTTI

Le definizioni di colori e finiture superficiali sono a esclusivo uso commerciale per l'identificazione dell'articolo e non costituiscono riferimento vincolante per la descrizione tecnica del prodotto.

VARIAZIONI CROMATICHE

L'utilizzo di elementi naturali e le caratteristiche delle fasi di produzione fanno sì che sia normale una moderata variazione delle caratteristiche estetiche (colore, granulometria...) anche all'interno della medesima fornitura. Il posatore dovrà avere l'accortezza di utilizzare in modo casuale pezzi provenienti da bancali diversi per valorizzare questa naturale differenza estetica. Per lo stesso motivo eventuali riordini potranno differire leggermente dalla fornitura iniziale. Inoltri tutti i prodotti possono essere soggetti a una seppur modesta alterazione nel tempo a causa dell'azione degli agenti atmosferici o di condizioni d'uso particolari. Per questo motivo, nonostante le colorazioni siano ottenute con pigmenti e ossidi di primaria qualità garantendo lunga durata, nel tempo possono avvenire moderate alterazioni cromatiche.

EFFLORESCENZE

Alla fine del processo produttivo, e a seguito dell'esposizione a particolari condizioni climatiche e atmosferiche, possono verificarsi alcune alterazioni cromatiche della superficie. Si tratta di un fenomeno naturale e assolutamente imprevedibile anche a seguito di una produzione eseguita a perfetta regola d'arte; tale effetto sparisce in modo naturale con la pioggia e con il normale utilizzo del prodotto.
Ai sensi della norma UNI EN 1339 le efflorescenze non costituiscono difetto del materiale e pertanto non sono riconosciute come motivo per rifiutare/ contestare la fornitura.

AGGIORNAMENTO GAMMA

Rientra nel normale programma di miglioramento della produzione di BAGATTINI S.r.l. l'eventuale modifica dei prodotti in colore, finiture, dati tecnici, ecc., prodotti con medesima denominazione possono quindi differire da versioni precedenti. Il cliente potrà sempre sincerarsi delle caratteristiche aggiornate chiedendo di visionare un campionario aggiornato.

RAPPRESENTAZIONE DEI PRODOTTI

Tutto il materiale di comunicazione prodotto dall'azienda, su carta, video, digitale o in esposizione, è soggetto alla normale approssimazione rappresentativa offerta dal mezzo utilizzato, pertanto la resa estetica (e cromatica in particolare) è da ritenersi solo indicativa. Per un riscontro attendibile e attuale delle reali caratteristiche estetiche è necessario verificare un congruo numero di campioni di riferimento presso l'azienda, così come previsto dalla Norma UNI EN 1339.

UTILIZZO DEI PRODOTTI

La durata nel tempo dei prodotti è funzione non solo delle caratteristiche tecniche dello specifico prodotto, ma anche della corretta posa e delle condizioni di utilizzo. Sarà quindi cura del cliente provvedere a una adeguata preparazione del terreno e del sottofondo, scegliendo il prodotto adeguato alle condizioni d'uso.

INFORMAZIONI FORNITE DALL'AZIENDA

BAGATTINI S.r.l. si adopera per fornire materiale informativo chiaro, preciso e aggiornato, tuttavia si tratta sempre di indicazioni tecniche e commerciali e vanno intese ed utilizzate come utile suggerimenti per la scelta, quindi non si tratta del reale "stato dell'arte". Pertanto l'azienda non potrà essere ritenuta responsabile per perdite o danni conseguenti all'uso di tali informazioni o all'uso dei prodotti diverso da quello previsto. Nomi e marchi citati nel testo sono generalmente depositati o registrati dagli aventi diritto. BAGATTINI S.r.l. non risponde per eventuali errori di stampa o trascrizione. Tutti i diritti sul materiale prodotto per la presentazione della gamma sono riservati a norma di legge. È vietata la riproduzione anche parziale delle foto, dei disegni e dei testi con qualunque mezzo effettuata, compresa la fotocopia, senza autorizzazione scritta di BAGATTINI S.r.l.

CONDIZIONI DI VENDITA

1. Consegna della fornitura - Entro il termine di 60 giorni dalla data di consegna stabilita dal contratto; BAGATTINI S.r.l. non è in alcun modo perseguibile per eventuali ritardi di produzione o consegna. Nel caso sia stato stabilito il ritiro da parte del cliente, è obbligo del cliente rispettare la data stabilita. Nel caso il ritiro avvenga con un ritardo superiore ai 30 giorni (termine massimo vincolante ed essenziale), il contratto si riterrà risoluto di diritto e sarà a carico del cliente una penale pattizia per un importo pari alla metà del corrispettivo a contratto, salvo eventuale ulteriore danno.
2. Verifica della fornitura - Al momento della consegna è obbligo del cliente l'accurata verifica della rispondenza all'ordine. Eventuali contestazioni relative a quantitativi, danni, vizi, difetti, non conformità, dovranno subito essere comunicate per iscritto prima dell'accettazione della merce. Dopo la consegna, durante o dopo la posa, nessuna contestazione verrà accettata.
3. Vizi e difetti - Il cliente è consapevole di essere il solo decisore della scelta d'acquisto, avendo verificato personalmente le caratteristiche dei prodotti in base alle proprie esigenze. Il cliente è altresì consapevole che le caratteristiche estetiche dei prodotti sono soggette a limiti come evidenziato alla voce "Variazioni Cromatiche", pertanto non possono essere oggetto di contestazioni eventuali scostamenti cromatici, efflorescenze, differenze di peso e dimensione. Inoltre non sono da considerare vizi o difetti eventuali rotture dovute a errata posa o utilizzo. Eventuali contestazioni dovranno essere inviate per iscritto alla BAGATTINI S.r.l. e, per avvalersi della garanzia, il cliente ha l'onere di provvedere ad un accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 c.p.c. e 1513 c.c. entro 30 giorni dalla data della contestazione. In ogni caso la fornitura è da ritenersi conforme anche se presenta fino al 3% di prodotto non conforme. Il cliente è consapevole del fatto che i prodotti definiti di "seconda scelta" non possono essere utilizzati per gli scopi previsti dalle relative normative di marcatura CE, dal momento che non rispondono alla norma di riferimento.
4. Responsabilità civile - BAGATTINI S.r.l. è sollevata da ogni responsabilità nel caso di danni diretti e indiretti subiti dal cliente e da terzi, a seguito dell'acquisto, dell'uso o del mancato uso dei prodotti da lei forniti, compresi danni derivanti dal crollo dei locali sia che esso dipenda da difetti dei materiali sia che dipenda da altra causa. In ogni caso l'eventuale responsabilità di BAGATTINI S.r.l. nel caso di materiale difettoso, comporta esclusivamente la sostituzione dello stesso.
5. Riserva di proprietà - In caso di pagamento rateale BAGATTINI S.r.l. conserva la proprietà dei beni fino al totale saldo della fornitura.
6. Foro competente - Si conviene che per ogni eventuale controversia o per la risoluzione del contratto, il solo foro competente sarà quello di Bergamo.



CE

UNI EN 1339/2005 - UNI EN 13748-2

Riconosciuta la marcatura CE
Prodotti certificati a livello europeo
CE brand recognized - European certified products

BAGATTINI
TOP QUALITY

I colori mostrati nelle immagini sono da ritenersi come puramente indicativi. Le immagini sono rilievi fotografici influenzati dalla naturale variabilità delle materie prime, dalle condizioni di luminosità al momento dello scatto e, quando sono relative a prodotti in opera, risentono di possibili variazioni dovute agli agenti atmosferici.

BAGATTINI S.r.l. si riserva inoltre il diritto di apportare, senza preavviso, qualsiasi modifica ritenesse necessaria per migliorare la qualità dei prodotti, comprese quelle cromatiche e di finitura.

The colors shown in the images are purely indicative. The images are photographic reliefs influenced by natural variability of the raw materials, brightness conditions at the time of shooting and, when related to products in place, affected by possible variations due to the weather conditions.

BAGATTINI S.r.l. reserves the right, at its discretion, without prior notice, to change, modify or remove items (including colour and finish changes.) at any time in order to improve the quality of the products.

BAGATTINI S.r.l.
Via Selva 6/8 - 24060 Zandobbio (BG) - Italy
Tel. +39 035 940 110 - Fax +39 035 944 409 - contatti@bagattinipav.com
www.bagattinipav.com