



Scheda tecnica


Corrimano

Bio Form 40 | Alluminio Anodizzato


versione 2 | 2017

Corrimano in alluminio anodizzato per ambienti contemporanei e moderni


- Resistente profilo in alluminio con anodizzazione di alta qualità
- Profilo di finitura inferiore per rendere la superficie continua e facile da pulire
- Possibilità di calandrare il corrimano per adattarsi a pareti curve (consultateci per il raggio minimo)




DIMENSIONI
4.000x40x40 mm



Mensola in alluminio anodizzato



Mensola in alluminio anodizzato ECO



Mensola in acciaio inox


CARATTERISTICHE



Alluminio anodizzato



Media resistenza



MAGGIORI INFORMAZIONI: www.c-sgroup.it/?p=6855

Descrizione prodotto

Corrimano Bio Form 40 Alluminio Anodizzato di **CS France**, con diametro di 40 mm e sporgenza dal muro da 78 a 90 mm. Fornito in lunghezze da 4 metri.

Il corrimano è realizzato con un profilo tubolare anodizzato in alluminio, dotato di un incavo in cui vengono inserite e fissate le mensole di fissaggio desiderate. Negli incavi presenti nella parte posteriore del profilo alluminio, vengono anche inseriti dei profili di riempimento trasparenti, per garantire una superficie continua e facile da pulire.

Un inserto decorativo mette in risalto il confine tra i terminali di chiusura e il profilo del corrimano.

Il **corrimano Bio Form 40 Alluminio Anodizzato** viene fissato alla parete con **staffe di fissaggio in alluminio anodizzato**, oppure con **staffe di fissaggio in acciaio inox** ad interasse compreso tra 0,80 e 1 m.

Tutti i materiali del corrimano Bio Form 40 Alluminio Anodizzato **sono inerti, non contaminanti e riciclabili al 100%**.

Sono disponibili gli accessori e le seguenti opzioni: mensole in acciaio inox con adattatore e in alluminio anodizzato (60 o 80 mm), terminale standard, angolo interno, esterno, universale o universale a snodo per scale, tappo di chiusura, giunto di raccordo per pezzi di lunghezza superiore a 4 metri, kit smontabile per griglia di ispezione, anello decorativo nero e in opzione di colore Grigio tortora 24 e rinforzo a parete per terminale.



Componenti e accessori



Lunghezza standard di 4 m



Mensola in acciaio inox con adattatore



Mensola in alluminio anodizzato, 80 mm



Mensola in alluminio anodizzato, 60 mm



Mensola in alluminio anodizzato per corrimano curvo



Terminale standard aspetto alluminio anodizzato



Angolo interno o esterno aspetto alluminio anodizzato



Angolo universale (da 98° a 165°) aspetto alluminio anodizzato da tagliare in cantiere



Angolo universale a snodo per scale (40 colori Acrovyn®)

Componenti e accessori




Tappo di chiusura




Giunto di raccordo per pezzi di lunghezza superiore a 4 metri



Kit smontabile per griglia di ispezione




Anello decorativo nero e in opzione di colore Grigio tortora 24



Rinforzo a parete per terminale



Maschera di foratura per rondella d'appoggio facoltativa



Taglio profilo alluminio per curvatura corrimano