



Scheda tecnica

Corrimano

Bio Form 40 | Acrovyn® Metallo e Carbonio


versione 2 | 2017

L'estetica e l'eleganza del metallo abbinata alle proprietà dell'Acrovyn®


- Rivestimento Acrovyn® con finitura metallo e carbonio inserito a scatto su un profilo continuo in alluminio estruso
- Possibilità di calandrare il corrimano per adattarsi a pareti curve (consultateci per il raggio minimo)




DIMENSIONI
4.000x40x40 mm




Mensola in alluminio anodizzato



Mensola in alluminio anodizzato ECO



Mensola in Acrovyn®



Mensola in acciaio inox

CARATTERISTICHE



Finitura Metallo



Finitura Carbonio



100% Batteriostatico



Classificazione al fuoco C1



Media resistenza



MAGGIORI INFORMAZIONI: www.c-sgroup.it/?p=6853

Descrizione prodotto

Corrimano Bio Form 40 Acrovyn® Metallo e Carbonio di CS France, con diametro di 40 mm e sporgenza dal muro da 78 a 90 mm. Fornito in lunghezze da 4 metri.

Il **corrimano Bio Form 40** è realizzato con un rivestimento Acrovyn® Metallo e Carbonio, inserito a scatto su un profilo continuo di sostegno in alluminio, dotato di un incavo in cui vengono inserite e fissate le mensole di fissaggio desiderate. Negli incavi presenti nella parte posteriore del profilo alluminio, vengono anche inseriti dei profili di riempimento trasparenti, per garantire una superficie continua e facile da pulire.

Un inserto decorativo mette in risalto il confine tra i terminali di chiusura e il profilo del corrimano.

Il **corrimano Bio Form 40 Acrovyn® Metallo e Carbonio** viene fissato alla parete con **staffe di fissaggio in alluminio anodizzato**, **staffe di fissaggio in acciaio inox**, oppure con **staffe di fissaggio in Acrovyn®** ad interasse compreso tra 0,80 e 1 m.

Durante il processo produttivo le finiture Acrovyn® Metallo e Carbonio **vengono incollate a caldo** su una piastra Acrovyn® a tinta unita, insieme a uno strato di protezione Acrovyn® trasparente. Tutti gli strati diventano parte integrante della piastra e **non si usurano, ne si graffiano o si staccano**.

Acrovyn® finitura Metallo o Carbonio possiede **un'eccellente resistenza ai graffi e ottime proprietà di ammortizzazione**, oltre a una superficie liscia, non porosa, completamente colorata e dotata di **classificazione al fuoco C1**.

Il **Potere Calorifico Superiore (PCS)** è risultato pari a **17,828 MJ/kg**, rispettando la norma europea NF EN ISO 1716. I risultati dei test sono disponibili su richiesta.

Il corrimano Bio Form 40 Acrovyn® Metallo e Carbonio è stato testato per valutare le **emissioni COV in ambienti interni** (emissioni di composti organici volatili in ambienti interni), ottenendo una **certificazione A+**. I risultati dei test sono disponibili su richiesta.

Tutti i materiali del corrimano Bio Form 40 Acrovyn® Metallo e Carbonio **sono inerti, non contaminanti e riciclabili al 100%**.

Il corrimano Bio Form 40 Acrovyn® Metallo e Carbonio è stato **realizzato in conformità con la Direttiva Europea 2002/95/EC o RoHs**.

Sono disponibili gli accessori e le seguenti opzioni: mensole in acciaio inox con adattatore, in alluminio anodizzato (60 o 80 mm) e in Acrovyn® di colore Bianco neve 9003 o Grigio tortora 24, terminale standard, angolo interno, esterno, universale o universale a snodo per scale, tappo di chiusura, giunto di raccordo per pezzi di lunghezza superiore a 4 metri, kit smontabile per griglia di ispezione, anello decorativo nero e in opzione di colore Grigio tortora 24 e rinforzo a parete per terminale.

Il produttore CS France offre una gamma di **finiture Metallo o Carbonio**.



Componenti ed accessori



Lunghezza standard di 4 m



Mensola in acciaio inox con adattatore



Mensola in alluminio anodizzato, 80 mm



Mensola in alluminio anodizzato, 60 mm



Mensola Acrovyn® di colore Bianco neve 9003 o Grigio tortora 24



Terminale standard



Angolo interno o esterno



Angolo universale (da 98° a 165°) da tagliare in cantiere



Angolo universale a snodo per scale (40 colori Acrovyn®)

Componenti ed accessori




Tappo di chiusura



Giunto di raccordo per pezzi di lunghezza superiore a 4 metri




Kit smontabile per griglia di ispezione



Anello decorativo nero e in opzione di colore Grigio tortora 24




Sistema di ancoraggio del rivestimento Acrovyn® sul profilo in alluminio realizzato in fabbrica



Rinforzo a parete per terminale




Maschera di foratura per rondella d'appoggio facoltativa



Taglio profilo alluminio per curvatura corrimano

Colori

▶ METALLO 06
SPAZZOLATO

▶ CARBONIO 07

Campionatura

Il processo di stampa non garantisce la riproduzione esatta dei colori, si consiglia di effettuare la scelta finale dai campionari.

Prego consultare il ns. ufficio Assistenza Clienti.

