



DE FAVERI


SISTEMI PERFORMANTI PER INFISSI

IN OPERA[®]



LA PARTE PIÙ ESSENZIALE DEL QUADRO
È LA CORNICE

(Matteo Preti 1613-1699)



Ogni Finestra come ogni
Opera ha la cornice che si
merita.

(De Faveri)

**SISTEMI PERFORMANTI
PER INFISSI**



IN OPERA[®]



Ogni OPERA ha la cornice che si merita, come ogni finestra!


IN OPERA nasce per allineare il coprifilo della finestra alla muratura, al fine di dare continuità alla parete e non creare dei rilievi sulla stessa.

La soluzione IN OPERA permette al posatore di incassare il coprifilo allineandolo al muro o se preferisce, distanziarlo per creare una cava di dimensioni variabili tra coprifilo e muro; il vano così creato può essere dipinto come la muratura o con colori diversi, rendendolo personalizzato e unico.


IN OPERA è stato progettato per poter mantenere il coprifilo, soluzione da sempre usata per mascherare il giunto secondario di dilatazione tra finestra e controtelaio. Chi si occupa della progettazione dell'infisso e della sua posa, sa quanto sia importante avere uno spazio adeguato di dilatazione tra telaio e controtelaio.



PROFILO iN OPERA




1. Profilo iN OPERA anodizzato argento.
2. Cava di giunzione.
3. Profilo d'appoggio cartongesso, rimovibile.
4. Rete aggrappo intonaco.
5. Filo intonaco.




Termografia
soluzione con coprifilo
distanziato dal muro

APPLICAZIONE



con coprifilo **ADDOSSATO AL MURO**



con coprifilo **DISTANZIATO DAL MURO**

da sempre lavoriamo con il serramentista per il progettista



lo puoi trovare presso



DE FAVERI

SISTEMI PERFORMANTI PER INFISSI

De Faveri srl
Zona Ind.
via Casale 15/E
31020 Refrontolo (TV)

Tel. 0438 840206
Fax 0438 981616
info@defaveri.it
www.defaveri.it

