



Scheda tecnica

Corrimano

## Classic Form 40 | Faggio Massiccio


versione 2 | 2017

### Il tocco avvolgente del vero legno

- Corrimano in legno grezzo di faggio per un assemblaggio in loco, consegnato in lunghezza standard di 2.000 mm
- In opzione: corrimano tagliato e preassemblato su misura con 3 verniciature a scelta (mogano, quercia e noce)
- Verniciatura conforme alla norma "Giocattoli" NF EN 71-3



 DIMENSIONI  
**2.000x40x40 mm**



### CARATTERISTICHE



Faggio  
Massiccio



Media  
resistenza

 MAGGIORI INFORMAZIONI: [www.c-sgroup.it/?p=6857](http://www.c-sgroup.it/?p=6857)

1 / 3

## Descrizione prodotto

**Corrimano Classic Form 40 in faggio massiccio di CS France**, con diametro di 40 mm e sporgenza dal muro da 78 mm. Fornito in lunghezze standard da 2 metri o tagliato a misura dopo rilievo esecutivo preciso delle dimensioni.

Il corrimano viene verniciato e assemblato in fabbrica, per essere consegnato in un kit su misura pronto per l'installazione.

I terminali di chiusura standard sono disponibili in faggio massiccio o in acciaio inox.

Il **corrimano Classic Form 40** viene fissato alla parete con **staffe di fissaggio in acciaio inox** ad interasse compreso tra 0,80 e 1 m.

Sono disponibili gli accessori e le seguenti opzioni: mensola in acciaio inox, terminale standard in legno o in inox, angolo interno o esterno in legno, tappo di chiusura in legno, kit smontabile per griglia di ispezione di angolo o di terminale, corrimano tagliato e preassemblato su misura.

Il produttore CS France offre una scelta di **tinte in mogano, quercia o noce**.



## Componenti e accessori



Lunghezza standard 2 m faggio massiccio



Mensola in acciaio inox



Terminale standard in legno



Terminale standard in inox



Angolo interno o esterno in legno



Tappo di chiusura in legno



Maschera di foratura per mensola



Maschera di foratura per terminale



In opzione: corrimano tagliato e preassemblato su misura con 3 verniciature a scelta (mogano, quercia e noce). Consegnato pronto per l'installazione