



Scheda tecnica

Paracolpi

Classic Lign 200 | Acrovyn®

versione 2 | 2017

Fasce paracolpi da incollare sulle pareti per avere più spazio nei corridoi e offrire una buona resistenza agli impatti

- Disponibile in quattro altezze per adattarsi a qualsiasi esigenza
- Bordi arrotondati in estrusione per una miglior aderenza alla parete e una pulizia ottimale
- In opzione: fornitura con fasce adesive premontate in fabbrica per una facile installazione

 **DIMENSIONI**
4.000x200x3 mm



 **CARATTERISTICHE**



Colori
Acrovyn®



100%
Batteriostatico



Classificazione
al fuoco



Classificazione
al fuoco



Media
resistenza

 **MAGGIORI INFORMAZIONI: www.c-sgroup.it/?p=390**

1 / 4

Descrizione prodotto

Fascia paracolpi Classic Lign 200 di **CS France**, con altezza di 200 mm, spessore di 3 mm, lunghezza standard di 4.000 mm e bordi arrotondati.

La **fascia paracolpi Classic Lign 200** viene fissata alla parete tramite incollaggio seguendo le istruzioni del produttore oppure utilizzando le fasce autoadesive premontate in fabbrica.

La **fascia paracolpi Classic Lign 200** viene realizzata con Acrovyn® estruso dai bordi arrotondati per adattare il profilo alla parete.

Acrovyn® possiede **un'eccellente resistenza ai graffi e ottime proprietà di ammortizzazione**, oltre a una superficie a grana fine, non porosa e completamente colorata.

La **fascia paracolpi Classic Lign 200** ha ottenuto una classificazione al **fuoco B-s2, d0**, in conformità con la norma europea NF 13501-1. I risultati dei test sono disponibili su richiesta.

Il **Potere Calorifico Superiore (PCS)** è risultato pari a **17,828 MJ/kg**, rispettando la norma europea NF EN ISO 1716. I risultati dei test sono disponibili su richiesta.

La fascia paracolpi Classic Lign 200 è stata testata per valutare le **emissioni COV in ambienti interni** (emissioni di composti organici volatili in ambienti interni), ottenendo una **certificazione A+**. I risultati dei test sono disponibili su richiesta.

Tutti i materiali della fascia paracolpi Classic Lign 200 **sono inerti, non contaminanti e riciclabili al 100%**.

La fascia paracolpi Classic Lign 200 è stata **realizzata in conformità con la Direttiva Europea 2002/95/EC o RoHs**.

Sono disponibili gli accessori e le seguenti opzioni: fasce adesive e angolo interno ed esterno termoformato con dimensioni 200 x 200 mm.


Il produttore CS France offre una gamma di **40 colori in tinta unita**.




Componenti e accessori




Lunghezza standard di 4 m



Fasce adesive in opzione



Angolo interno termoformato
con dimensioni 200 x 200 mm



Angolo esterno termoformato
con dimensioni 200 x 200 mm



Nastro biadesivo "schiuma",
larghezza 19 mm e lunghezza
33 m

Colori

Campionatura

Il processo di stampa non garantisce la riproduzione esatta dei colori, si consiglia di effettuare la scelta finale dai campionari.

Prego consultare il ns. ufficio Assistenza Clienti.

