

CLASSICA

METALDESIGN

PIETRE PREZIOSE

GHISA

PARK



BELLITALIA
BELLITALIA

□ DISSUASORI





Bellitalia s.r.l. Viale Cadore, 67 - 32014 Ponte nelle Alpi (Belluno)
Tel. (0039) 0437 990047 r.a. • Fax (0039) 0437 998839 • www.bellitalia.net • info@bellitalia.net

Linea Classica - Dissuasori

| | | | | |
|--|---|---|--|--|
| | | | mm 515 | |
| | mm 450 | | | |
| mm 255 | | | | |
|  |  |  | | |
| Ø mm 322 Peso kg 46 | Ø mm 406 Peso kg 116 | Ø mm 500 Peso kg 200 | | |
| BASSO TIPO 1 | BASSO CASTROCARO | BOLOGNA | | |
| | | | mm 1000 | |
| | | | mm 720 | |
|  |  |  |  | DISSUASORE ALTO , con sommità arrotondata e disponibile in calcestruzzo granito bianco, grigio o conglomerato pietre preziose . |
| Ø mm 404 Peso kg 182 | Ø mm 500 Peso kg 200 | Ø mm 445 Peso kg 210 | Ø mm 430 Peso kg 300 | |
| TIPO 21 SFACCIETTATO | TIPO 2 | TIPO 22 | ALTO CASTROCARO |  FASCIA IN RAME O IN ACCIAIO INOX |



**CATENA ZINCATA A CALDO E
VERNICIATA**



Bellitalia s.r.l. Viale Cadore, 67 - 32014 Ponte nelle Alpi (Belluno)
Tel. (0039) 0437 990047 r.a. • Fax (0039) 0437 998839 • www.bellitalia.net • info@bellitalia.net

Linea Classica - Dissuasori



DISSUASORE A CORDOLO MODULARE

DISSUASORE A CORDOLO modulare, formato da cordoli e piastrini fissati a terra tramite barre filettate. Disponibile in calcestruzzo tipo granito bianco, grigio o conglomerato pietre preziose.

Dimensioni:


Interasse piastrini: mm 750/1500

Altezza: mm 300

Larghezza: mm 215

Peso: kg/ml 75

Diametro piastrini: mm 215



DISSUASORE CAR-STOPPER

DISSUASORE CAR-STOPPER, a forma di parallelepipedo con angolo smussato, dotato di fori inferiori per il passaggio dell'acqua di superficie, realizzato in granito bianco, grigio o conglomerato pietre preziose.

Dimensioni:

Lunghezza: mm 1480

Larghezza: mm 400


Altezza: mm 130/200

peso: kg 240



Bellitalia s.r.l. Viale Cadore, 67 - 32014 Ponte nelle Alpi (Belluno)
Tel. (0039) 0437 990047 r.a. • Fax (0039) 0437 998839 • www.bellitalia.net • info@bellitalia.net

Linea Classica - Dissuasori



MODULO autolivellante con **RINGHIERA** e **CORRIMANO** formato da basamenti in calcestruzzo granito bianco, grigio o conglomerato pietre preziose e da una struttura in acciaio con ringhiera e corrimano.

Dimensioni:

Lunghezza: mm 1025/1805
Larghezza: mm 545
Altezza: mm 916
Peso: kg 139/156

MODULO CON UNA RINGHIERA E CORRIMANO L=870/1650



PANNELLO PUBBLICITARIO ANTI-INTRUSIONE formato da basamenti in calcestruzzo granito bianco, grigio o conglomerato pietre preziose da una struttura in acciaio e da un pannello pubblicitario.

Dimensioni:


Lunghezza: mm 1025/1805
Larghezza: mm 545
Altezza: mm 540
Peso: kg 128/139

PANNELLO PUBBLICITARIO ANTI-INTRUSIONE L=870/1650



Bellitalia s.r.l. Viale Cadore, 67 - 32014 Ponte nelle Alpi (Belluno)
Tel. (0039) 0437 990047 r.a. • Fax (0039) 0437 998839 • www.bellitalia.net • info@bellitalia.net

Linea Metaldesign - Dissuasori



DISSUASORE TIPO 10

DISSUASORE TIPO 10, in rame naturale e verniciato, riempito di calcestruzzo, con codolo centrale per il fissaggio alla pavimentazione.

Dimensioni:

Diametro massimo: mm 340

Altezza utile: mm 270

Peso: kg 23



DISSUASORE TIPO 15


DISSUASORE TIPO 15, in rame naturale verniciato, riempito di calcestruzzo, con codolo centrale per il fissaggio alla pavimentazione.

Dimensioni:

Diametro massimo: mm 305

Altezza utile: mm 320

Peso: kg 36



DISSUASORE TIPO 20


DISSUASORE TIPO 20, con base tronco conica in calcestruzzo tipo granito bianco, grigio o conglomerato pietre preziose ed elemento superiore in rame naturale verniciato e riempito di calcestruzzo.

Dimensioni:

Diametro massimo: mm 405

Altezza: mm 780

Peso: kg 173



DISSUASORE ALTO TIPO 30 IN RAME

DISSUASORE TIPO 30, in rame naturale verniciato, riempito di calcestruzzo, con codolo centrale per il fissaggio alla pavimentazione.

Dimensioni:

Diametro massimo: mm 130


Altezza utile: mm 915

Peso: kg 20



Bellitalia s.r.l. Viale Cadore, 67 - 32014 Ponte nelle Alpi (Belluno)
Tel. (0039) 0437 990047 r.a. • Fax (0039) 0437 998839 • www.bellitalia.net • info@bellitalia.net

Linea Metaldesign - Dissuasori



DISSUASORE ALTO TIPO 33, in rame naturale verniciato, riempito di calcestruzzo, con codolo centrale per il fissaggio alla pavimentazione o con plinto in calcestruzzo e chiave.


Dimensioni:

Diametro massimo: mm 210

Altezza: mm 915

Peso: kg 28

DISSUASORE ALTO TIPO 33 IN RAME



BARRIERA OASI, composta da una fioriera circolare in calcestruzzo tipo granito bianco grigio o conglomerato pietre preziose e un pannello antintrusione in acciaio sagomato agganciato alla fioriera.

Dimensioni della fioriera

Diametro: mm 580

Altezza: mm 550

Peso: kg 221

Dimensioni del pannello

Lunghezza: mm 1540

Larghezza: mm 580


Altezza: mm 1200

BARRIERA ANTINTRUSIONE OASI IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO



Bellitalia s.r.l. Viale Cadore, 67 - 32014 Ponte nelle Alpi (Belluno)
Tel. (0039) 0437 990047 r.a. • Fax (0039) 0437 998839 • www.bellitalia.net • info@bellitalia.net

Linea Metaldesign - Dissuasori



DISSUASORE COSMOARREDO autolivellante in **calcestruzzo** granito bianco, grigio, conglomerato pietre preziose oppure in **rame** naturale verniciato riempito di calcestruzzo. Il dissuasore è predisposto per il montaggio di una struttura a **1/2/4 razze in acciaio** orientabili e predisposte per il fissaggio di vari elementi di arredo urbano (vedi sotto e nella sezione "Igiene Urbana").
Dimensioni d'ingombro:

Diametro: mm 520
Altezza: mm 924
Peso: kg 120/127/138/151



DISSUASORE COSMOARREDO IN CALCESTRUZZO o RAME



ELEMENTO PORTAVASO
in rame naturale verniciato
adatto per alloggiare un vaso
portafiori.

Dimensioni di ingombro:

Diametro: mm 252
Altezza: mm 215

FIORIERA APPESA



PANNELLO PORTAMESSAGGI
composto da due sostegni
verticali e un pannello con fogli
in lamiera.

Dimensioni di ingombro:

Altezza: mm 2700
Peso: kg 138

PANNELLO PORTAMESSAGGI





CATENA ZINCATA A CALDO E VERNICIATA



Bellitalia s.r.l. Viale Cadore, 67 - 32014 Ponte nelle Alpi (Belluno)
Tel. (0039) 0437 990047 r.a. • Fax (0039) 0437 998839 • www.bellitalia.net • info@bellitalia.net

Linea Metaldesign - Dissuasori



RINGHIERA COSMOARREDO L 1500/2000 per dissuasori
Cosmoarredo in calcestruzzo o rame, in acciaio zincato a caldo.

Dimensioni:

Altezza: mm 750
Distanze interasse dissuasori:
mm 1500/2000
Peso: kg 25

RINGHIERA COSMOARREDO



VEDI INFORMAZIONI PER I PANNELLI IN LEGNO O
LAMIERA STIRATA NELLA SEZIONE
"IGIENE URBANA".




VEDI INFORMAZIONI PER LE FIORIERE ALTA O BASSA
NELLA SEZIONE "**FIORIERE-METALDESIGN**".



Bellitalia s.r.l. Viale Cadore, 67 - 32014 Ponte nelle Alpi (Belluno)
Tel. (0039) 0437 990047 r.a. • Fax (0039) 0437 998839 • www.bellitalia.net • info@bellitalia.net

Linea Metaldesign - Dissuasori



DISSUASORE BASSO TIPO 80 in rame, costituito da un involucro esterno in rame e riempito internamente di calcestruzzo.

Dimensioni:
Diametro: mm 370
Altezza: mm 620
Peso: kg 151


DISSUASORE BASSO TIPO 80 IN RAME



DISSUASORE ALTO TIPO 80 in rame, costituito da un involucro esterno in rame e riempito internamente di calcestruzzo.

Dimensioni:
Diametro: mm 400
Altezza: mm 700
Peso: kg 163

DISSUASORE ALTO TIPO 80 IN RAME



DISSUASORE BASSO TIPO 90 in acciaio inox, costituito da un involucro esterno in acciaio inox e riempito internamente di calcestruzzo.

Dimensioni:
Diametro: mm 370
Altezza: mm 620
Peso: kg 151

DISSUASORE BASSO TIPO 90 IN INOX



DISSUASORE ALTO TIPO 90 in acciaio inox, costituito da un involucro esterno in acciaio inox e riempito internamente di calcestruzzo.



Dimensioni:
Diametro: mm 400
Altezza: mm 700
Peso: kg 163

DISSUASORE ALTO TIPO 90 IN INOX



Bellitalia s.r.l. Viale Cadore, 67 - 32014 Ponte nelle Alpi (Belluno)
Tel. (0039) 0437 990047 r.a. • Fax (0039) 0437 998839 • www.bellitalia.net • info@bellitalia.net

Linea Metaldesign - Dissuasori





DISSUASORE MERLINO, composto da un fusto di lamiera in **acciaio zincato o in acciaio inox AISI 304** e chiuso alla sommità da un tappo asportabile in materiale plastico.

Dimensioni

Diametro: mm 70
Altezza: mm 914
Peso: Kg 20

DISSUASORE MERLINO IN ACCIAIO/INOX



DISSUASORE MERLINO, composto da un fusto di lamiera in **acciaio inox AISI 304** dotato di plinto-bussola per la sua asportazione.

Dimensioni


Diametro: mm 70
Altezza: mm 914
Peso: kg 20
Peso bussola: kg 23

DISSUASORE MERLINO REMOVIBILE IN ACCIAIO INOX



Bellitalia s.r.l. Viale Cadore, 67 - 32014 Ponte nelle Alpi (Belluno)
Tel. (0039) 0437 990047 r.a. • Fax (0039) 0437 998839 • www.bellitalia.net • info@bellitalia.net

Linea Metaldesign - Dissuasori



DISSUASORE MERLINO (disponibile anche senza attacchi o con 2 o 4 attacchi) CON BASAMENTO E RINGHIERA A DUE CROCI, composto da pannelli in acciaio asportabili, dotate di piastre per l'ancoraggio e la regolazione in altezza.

Dimensioni

Lunghezza pannello: mm 1750

Altezza: mm 850

Peso: dissuasore kg 9 – totale modulo 90 kg

DISSUASORE MERLINO CON BASAMENTO



Bellitalia s.r.l. Viale Cadore, 67 - 32014 Ponte nelle Alpi (Belluno)
Tel. (0039) 0437 990047 r.a. • Fax (0039) 0437 998839 • www.bellitalia.net • info@bellitalia.net

Linea Pietre Preziose - Dissuasori

GRANITO BIANCO, PORFIDO, GIALLO MORI, NERO EBANO, ROSSO VERONA, VENEZIANO, BIANCO CARRARA, BOTTICINO, VERDE ALPI

TITANO



Diametro: mm 500
Altezza: mm 515
Peso: kg 200

PLUTONE



Diametro: mm 400
Altezza: mm 704
Peso: kg 165

**PLUTONE
CON PORTACENERE INOX**



Diametro: mm 400
Altezza: mm 685
Peso: kg 168

DISSUASORI A SFERA



Diametro: mm 300
Altezza: mm 497
Peso: kg 41



Diametro: 400
Altezza: mm 637
Peso: kg 95



Diametro: mm 500
Altezza: mm 827
Peso: kg 190




Bellitalia s.r.l. Viale Cadore, 67 - 32014 Ponte nelle Alpi (Belluno)
Tel. (0039) 0437 990047 r.a. • Fax (0039) 0437 998839 • www.bellitalia.net • info@bellitalia.net

Linea Ghisa - Dissuasori




ZINCATURA
A CALDO



mm 300

DISSUASORI IN GHISA FISSI O AMOVIBILI

Dissuasori in ghisa sferoidale, zintcati a caldo, con scanalature a baionetta per il fissaggio diretto alla pavimentazione o in alternativa nell'apposita **bussola** e con anelli laterali per il passaggio di catena, ove previsti.



mm 925

mm 915

mm 900

mm 870

mm 650



Ø mm 170

C

23



Ø mm 200

B

25



Ø mm 150

A

19



Ø mm 130

130/1

18



Ø mm 100

103/1

15



Ø mm 210

133/1

28








Ø mm 130

140/1

28

Pesi (kg)





Bellitalia s.r.l. Viale Cadore, 67 - 32014 Ponte nelle Alpi (Belluno)
Tel. (0039) 0437 990047 r.a. • Fax (0039) 0437 998839 • www.bellitalia.net • info@bellitalia.net

Linea Ghisa - Dissuasori

mm 1051

mm 915



Ø mm 100
101/1 e 101/2
Pesi: 15 kg




Ø mm 100
102/1 e 102/2
21 kg



Ø mm 169
160/1 e 160/2
30 kg



Ø mm 169
150/1 e 150/2
29 kg



mm 320


mm 270



Ø mm 340
110/1



Ø mm 305
115/1



DISSUASORE BASSO, in ghisa sferoidale zincata a caldo, cementabile nella pavimentazione o disponibile con sistema di bussola .

Pesi

110/1: kg 23
115/1: kg 25


ZINCATURA
A CALDO



Bellitalia s.r.l. Viale Cadore, 67 - 32014 Ponte nelle Alpi (Belluno)
Tel. (0039) 0437 990047 r.a. • Fax (0039) 0437 998839 • www.bellitalia.net • info@bellitalia.net

Linea Ghisa - Dissuasori

ZINCATURA
A CALDO



DISSUASORE TRENTO, in ghisa sferoidale zincata a caldo e riempito di calcestruzzo, autolivellante, con barra filettata per golfare o per l'inserimento di un palo porta insegne.


Dimensioni:

Altezza: mm 538

Diametro di ingombro: Ø mm 530

Peso: kg 86

DISSUASORE TRENTO



ZINCATURA
A CALDO

DISSUASORE A SNODO, in ghisa sferoidale cementabile nella pavimentazione o disponibile con sistema di bussola dotato di snodi atti a ricevere gli accessori sotto elencati.



Dimensioni:

Altezza utile: mm 1150

Diametro di ingombro: Ø mm 170

Peso: kg 29

DISSUASORE A SNODO



RINGHIERA formata da un telaio in ferro e da piatti rivestiti con pannelli in legno di iroko o larice o tamponata con una struttura in acciaio.

Dimensioni:

IN FERRO AD UNA O DUE CROCI



Altezza utile: mm 850

Lunghezza (interasse dissuasori): mm 1500/2000

CON STRUTTURA IN ACCIAIO O IN LEGNO

Altezza utile: mm 850

Lunghezza (interasse dissuasori): mm 2000



FIORIERA L 2000 in acciaio zincato a caldo per dissuasori a snodo

Dimensioni:

Larghezza: mm 340

Altezza: mm 350

Lunghezza: 2000

