

Elevator Technology


# Il meglio dell'ingegneria tedesca incontra il design italiano

Ascensori domestici  
H300 e H100



thyssenkrupp







# Precisione ingegneristica di cui fidarsi, design che amerai.

Scopri il meglio dell'ingegneria tedesca e del design italiano con la nuova gamma di ascensori per la casa thyssenkrupp.  
Lasciati sorprendere dall'efficienza tecnologica sviluppata da una società di ascensori di livello mondiale, per una soluzione di qualità e di massima sicurezza per la tua casa.

L'abilità di plasmare e gestire più tecnologie di sollevamento differenti tra loro, ci ha permesso di sviluppare due nuovi ascensori domestici, per offrirti la soluzione che meglio rispecchia le tue esigenze, con la certezza di aver scelto un impianto estremamente efficiente dal punto di vista energetico, silenzioso ed affidabile.

Con una miriade di opzioni sofisticate, eleganti ed innovative, puoi prediligere colori, finiture e dotazioni per un ascensore genuinamente unico, che riflette la tua identità in ogni minimo dettaglio.

Sicurezza, comfort e attenzione al cliente sono da sempre al centro di ogni progetto thyssenkrupp, come attesta l'estrema attenzione con cui selezioniamo ogni singolo componente e dettaglio del tuo nuovo ascensore domestico.

Perché siamo certi di poterti offrire più di una semplice installazione. Con gli ascensori per la casa thyssenkrupp arricchirai il tuo mondo di bellezza, sicurezza e puro comfort.

Scegliere thyssenkrupp significa affidare le tue aspettative nelle mani di chi può superarle.

H300

Performance con stile.



# Progettato per te, fin nei minimi dettagli.

Grazie alla nostra esperienza ingegneristica abbiamo sviluppato un ascensore domestico di altissima qualità e pregio. Movimentato con gearless, il modello H300 offre prestazioni avanzate regalando un comfort e una silenziosità senza paragoni, totalmente impercettibile all'orecchio e al corpo. Un vero e proprio gioiello di ingegneria a nome thyssenkrupp.

H300 vanta di capitolato una lunga lista di sensori di sicurezza, i componenti meccanici sono certificati SIL3, il più alto standard di sicurezza nel mercato degli ascensori. H300 è dotato di tutti i moderni sistemi di sicurezza per garantire una protezione totale in ogni fase di utilizzo dell'impianto. In caso di interruzione di corrente, gli ascensori domestici thyssenkrupp continueranno a funzionare grazie ad una batteria tampone. È inoltre possibile collegare i sistemi di sicurezza dell'ascensore alla domotica di casa.

Con gli ascensori domestici thyssenkrupp, puoi finalmente regalarti lo stile e il comfort che desideri, migliorando la tua casa con un oggetto di design estremamente accattivante e contemporaneo.

Scegli tra numerosi stili di cabina combinando materiali, colori, porte e opzioni, in un gioco dove liberare la tua immaginazione sarà semplice e divertente, per un'atmosfera tutta nuova.



## Silenzioso

Nessuna vibrazione, ultra silenzioso e confortevole, impercettibile emissione sonora.



## Design

Innumerevoli configurazioni, piante, materiali e colori. Porte scorrevoli panoramiche con accessi doppi per piano.




## Tecnologia

Certificato SIL3, il miglior standard di sicurezza della categoria. Predisposto alla domotica.

# H300

## Caratteristiche ed opzioni.





Scegli la finitura perfetta per la tua casa tra i vastissimi assortimenti di colori e materiali.



Tettuccio illuminato a LED a lunga durata in tre differenti versioni per un bassissimo consumo energetico e un'atmosfera unica.



Incاستلatura in puro acciaio thyssenkrupp per una massima robustezza. Vetri cabina e castello trasparenti per una massima panoramicità.



Elegante console centrale retro illuminata one touch con prenotazione delle chiamate, telefono o combinatore telefonico GSM.



Personalizza il pavimento del tuo ascensore con materiale a tua scelta per una continuità totale con la tua casa.



Vetri anti-sfondamento proteggono il tuo impianto e la tua famiglia.

## Configurazioni salva-spazio.



H300 è disponibile con piattaforme di varie misure e con accessi doppi per piano. Progettiamo sempre la variante ottimale anche negli spazi più ridotti.

## Cabine e porte.



La cabina con porte scorrevoli a 2 o 4 pannelli per ottimizzare lo spazio, e le porte a soffietto per una soluzione a ingombro ridotto, sono disponibili anche in versione trasparente.

Le cabine, complete di comandi automatici, sono disponibili in una selezione di laminati ad alta pressione, acciaio inossidabile e colori a scelta, con corrimano e specchio a mezza parete o intero.



La versatilità delle piante consente di configurare H300 in funzione delle peculiarità ed esigenze personali adattandosi completamente agli ambienti della tua casa.

## Colori per le pareti di cabina.




## Pavimento della cabina.



# H300 cabina Elegance

Il sogno che hai della tua casa è realtà.




# Scopri i nuovi optional per arricchire la tua cabina Elegance.


## Colori della parete della cabina.



## Pannello centrale di comando.




## Pavimento di cabina.



## Pannello di comando.



## Tettuccio e illuminazione.



Tettuccio a due livelli con luce a LED soffusa per un'illuminazione discreta e accogliente.

Massimizza la luce disponibile con il soffitto Opal con luci a LED.



Tettuccio rotondo a luci a LED come elemento di design unico.

Tettuccio a cielo stellato per un'atmosfera unica e assolutamente originale.



Scheda tecnica H300.

# DNA tecnologico. Cuore italiano.

<b>Conformità tecnica</b>	Direttiva macchine 2006/42/CE, norma europea EN 81-41
<b>Azionamento</b>	Motore elettrico gearless. Trasmissione a cinghia con contrappeso
<b>Velocità</b>	Max. 0,15 m/s
<b>Portata</b>	250 - 400 kg
<b>Corsa</b>	1,1 - 18 metri
<b>Numero di fermate</b>	Max. 6 fermate
<b>Numero di porte</b>	Max. 12 porte
<b>Fossa</b>	140 mm (non è richiesta la fossa in caso di rampa)
<b>Testata castello</b>	2350 mm - 2630 mm a seconda dell'allestimento
<b>Controllo della piattaforma</b>	Automatico (one-touch) con prenotazione delle chiamate
<b>Discesa di emergenza</b>	Gruppo di continuità (UPS)
<b>Tensione di controllo</b>	24 V
<b>Alimentazione</b>	220 V

**Richiedi la guida alle agevolazioni  
e contributi thyssenkrupp  
per saperne di più!**

- DETRAZIONE 50%
- SGRAVI FISCALI E CONTRIBUTI
- IVA AGEVOLATA 4%
- FINANZIAMENTI AGEVOLATI

# H100

Compatto su misura.



# Massimo spazio, minimo ingombro.

Sfruttare tutto lo spazio di cui disponi a casa è importante. Per questo, l'ascensore domestico H100 thyssenkrupp richiede solo 50 mm per la fossa e 2450 mm per la testata superiore, consentendo l'installazione negli spazi più ristretti senza limitare le dimensioni della cabina e delle porte. Inoltre, grazie all'avanzata tecnologia spindle, non richiede locale macchine, per un'ottimizzazione totale.

Dotato di serie dei migliori sistemi di sicurezza, come il ritorno al piano in caso di assenza di corrente ed il controllo del carico e di chiusura porte, H100 è certificato SIL3, il più alto standard di sicurezza nel mercato degli ascensori. Il sistema di sicurezza, separato dall'OSG, garantisce un ulteriore standard di protezione.

La tecnologia soft/ start stop gestita elettronicamente assicura partenze ed arrivi delicati, perfettamente livellati al piano.

Soprenditi di come l'ascensore H100 possa realizzare concretamente la tua idea di spazio.



## Salva spazio

Configurazioni salva spazio, niente fossa né locale macchine.



## Semplice da installare

Nessuna opera muraria né pratica antisismica necessaria.



## Vantaggioso

Una soluzione di comfort facile e conveniente.

# H100

## Caratteristiche ed opzioni.





Assicurati la finitura perfetta, scegliendo il tuo colore dal vastissimo assortimento.



Prestazioni salvaspazio solo 50 mm per la fossa, solo 2450 mm per la testata.



Vetro anti-sfondamento, massima sicurezza in qualsiasi ambiente.



Elegante console con sistema di comunicazione a telefono o combinatore telefonico GSM.



Hai poco spazio a disposizione? Scegli la versione Compact per avere tutta la versatilità di cui hai bisogno in spazi ristretti.  
Desideri una cabina più ampia? La versione Mobility assicura la portata di carico e l'ampiezza di movimento di cui necessiti.

## Configurazioni salva-spazio.



H100 è disponibile con piattaforme di varie misure per garantirti la variante ottimale, anche negli spazi più ridotti.

## Scegli il tuo allestimento.



### Allestimento con protezione

Pannello di comando retro illuminato con luce LED soffusa, illuminazione a striscia LED in alto alla parete verticale, corrimano.



### Allestimento con protezione con tettuccio

Pannello di comando retro illuminato con luce LED diffusa, tettuccio supportato da montanti verticali collegati al pavimento, illuminazione con tre faretti LED, corrimano.



### Castello metallico

Vano metallico con struttura in acciaio e tamponamenti in lamiera di acciaio oppure in vetro. La struttura e i pannelli di lamiera sono verniciabili RAL (versione standard RAL 9010), i tamponamenti in vetro sono fornibili nelle versioni trasparente, fumè, bianco latte e semiriflettente.

## Colori della parete.



## Pavimento della cabina.



MATERIALE PERSONALIZZABILE  
Predisposizione per pavimento fornito dal cliente



# Porte di piano.



NOVITÀ

**OPZIONE MOTORIZZAZIONE PORTE.** Tutto il comfort e la facilità d'uso grazie all'opzione EVO, che permette l'apertura e la chiusura automatica delle porte di piano.



## Seqgiolino ribaltabile

Il seggiolino ribaltabile è in plexiglass con staffe cromate (solo Mobility).

Dimensioni: 300 x 420 mm



Corrimano

Il modello H100 viene fornito di serie con corrimano di colore nero.



## Per la tua casa, per la tua attività.

H100 è installabile anche in luoghi aperti al pubblico, come scuole, uffici e centri commerciali.

Disponibile con un'ampia linea di piattaforme e porte che garantiscono l'accesso agli utenti su sedia a ruote, thyssenkrupp H100 è la soluzione ideale per facilitare il pubblico accesso.





Scheda tecnica H100.

# Dettagli che fanno la differenza.

<b>Conformità tecnica</b>	Direttiva macchine 2006/42/CE, norma europea EN 81-41
<b>Azionamento</b>	Sistema vite / madrevite
<b>Velocità</b>	Max. 0,15 m/s
<b>Portata</b>	250 - 400 kg
<b>Corsa</b>	1,4 - 12 metri
<b>Numero di fermate</b>	Max. 6 fermate
<b>Numero di porte</b>	Max. 12 porte, a seconda dell'allestimento
<b>Fossa</b>	50 mm (non è richiesta la fossa in caso di rampa)
<b>Testata castello</b>	Standard 2430 mm (possibile allungamento del castello)
<b>Controllo della piattaforma</b>	A uomo presente
<b>Discesa di emergenza</b>	A batteria
<b>Tensione di controllo</b>	24 V
<b>Alimentazione</b>	220 V

Richiedi la guida alle agevolazioni  
e contributi thyssenkrupp  
per saperne di più!

- DETRAZIONE 50%
- SGRAVI FISCALI E CONTRIBUTI
- IVA AGEVOLATA 4%
- FINANZIAMENTI AGEVOLATI

# La garanzia e l'esperienza di un gruppo mondiale al tuo fianco.

Leader nel mercato dell'accessibilità, in thyssenkrupp lavoriamo per migliorare l'autonomia delle persone e rendere la vita di ogni giorno più agevole, comoda e sicura. I nostri ascensori domestici sono il risultato di avanzate ricerche avvalorate da anni di esperienza e da innumerevoli installazioni in edifici pubblici e privati di tutto il mondo.

Ogni nostra soluzione è progettata al millimetro, in funzione di chi la userà e dell'ambiente in cui si inserirà, nel pieno rispetto dell'individualità e della libertà di ciascuno. Perché in thyssenkrupp crediamo che la tecnologia diventi progresso quando si adatta all'uomo e non viceversa.

thyssenkrupp Home Solutions fa parte della business area Elevator Technology, una delle aziende leader nel settore degli ascensori, presente in 150 Paesi. Con oltre 900 sedi in tutto il mondo ed un'esperienza su scala internazionale, thyssenkrupp offre prodotti innovativi ed efficienti.



thyssenkrupp Home Solutions ha guadagnato l'attestato SOA; tutti i nostri prodotti sono conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e certificati dall'ente notificato TUV.

Il metodo di lavoro thyssenkrupp è certificato ISO 9001 e 18001: ciò significa creare all'interno dell'azienda un sistema organizzativo di qualità lungo tutti i processi della filiera di produzione.

Le nostre sedi in tutto il mondo costituiscono un network di vendita e assistenza volto a garantire uno stretto contatto con i clienti.

La sede Italiana, nata nel 1979, impiega oltre 100 collaboratori ed è centro di competenza mondiale, all'interno del gruppo thyssenkrupp, per quanto riguarda la produzione di piattaforme elevatrici.

Per il tuo nuovo ascensore, affidati agli esperti.

thyssenkrupp quarter  
Essen, Germania







engineering.tomorrow.together.

## Perché scegliere thyssenkrupp:

- ✓ La qualità e l'esperienza thyssenkrupp da sempre al tuo servizio.
- ✓ Costruito su misura alle tue esigenze e al tuo stile.
- ✓ Sicurezza e comfort garantiti, gli unici certificati SIL3.
- ✓ Tecnologia thyssenkrupp direttamente dalla nostra fabbrica.
- ✓ Servizio completo e professionale, dalla progettazione all'installazione. È l'affidabilità thyssenkrupp.

### Contattaci:

 **800 86 30 43**  
NUMERO VERDE GRATUITO

thyssenkrupp  
Home Solutions

Via Cannizzaro 2  
56121 Pisa  
T: +39 050-955111  
F: +39 050-955616

[info.home.it@thyssenkrupp.com](mailto:info.home.it@thyssenkrupp.com)  
[www.thyssenkrupp-homesolutions.it](http://www.thyssenkrupp-homesolutions.it)

Visita il nostro showroom  
a Pisa 

Seguici su  