

eternoivica

LISTINO PREZZI
PRICE LIST

2021



PEDESTAL



WOODDECK



LISTINO PREZZI PEDESTAL

PEDESTAL PRICE LIST

SUPPORTI

SUPPORTS



SUPPORTI REGOLABILI
ADJUSTABLE SUPPORTS

SUPPORTI ALTEZZA FISSA
SUPPORTS FIXED HEIGHT

SUPPORTO REGOLABILE PRIME® AUTOLIVELLANTE

PRIME SELF-LEVELING ADJUSTABLE SUPPORT

PR

PRICE LIST - PR

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 	
						Italia	Abroad
E500030065	PR 1 con testa ø 110 mm <i>PR 1 with head ø 110 mm</i>	30-65 mm	-	6,20	25	1200	1350
E500060155	PR 2 con testa ø 110 mm <i>PR 2 with head ø 110 mm</i>	65-155 mm	-	7,40	25	600	750
E500150420	PR 3 con testa ø 110 mm <i>PR 3 with head ø 110 mm</i>	155-420 mm	-	11,00	12	288	336
E501000190	Prolunga PPR * <i>PPR Extension *</i>	-	-	3,90	12	504	576
E036000100	Fermo per blocco testa basculante <i>Locking system for Eterno self leveling pedestal</i>	-	-	0,33	100	-	
E502030065	PR 1 base + vite + prolunga integrata <i>PR 1 base + screw + integrated extension</i>	30-65 mm	-	4,90	25	1200	1350
E502060155	PR 2 base + vite + prolunga integrata <i>PR 2 base + screw + integrated extension</i>	65-155 mm	-	6,10	25	600	750
E502150420	PR 3 base + vite + prolunga integrata <i>PR 3 base + screw + integrated extension</i>	155-420 mm	-	9,70	12	288	336
E035101204	Testa bicomponente autolivellante, aletta 4mm H12mm <i>Bi-component self-leveling head, 4mm tab H 12 mm</i>	ø 110 mm	-	1,30	200	-	
E035201204	Testa XL bicomponente autolivellante, aletta 4mm H12 mm** <i>Bi-component self-leveling XL head, 4mm tab H 12mm**</i>	ø 150 mm	-	1,90	100	-	
E035100010	Testa bicomponente autolivellante per travetto alluminio <i>Bi-component self-leveling head for aluminium joist</i>	ø 110 mm	-	1,30	200	-	
E035203001	Testa bicomponente autolivellante a incrocio per travetto alluminio <i>Bi-component self-leveling cross head for aluminium joist</i>	ø 130 mm	-	1,75	200	-	



* Prolunga utilizzabile con
supporto PR3.

** L'altezza dei supporti PR
aumenta di 4 mm.

* Extension element suitable
with PR3

** With XL head, height of all PR
range increases of 4 mm.

SE

SUPPORTO REGOLABILE ETERNO AUTOLIVELLANTE

ETERNO SELF-LEVELING ADJUSTABLE SUPPORT

LISTINO PREZZI - SE



* Prolunga utilizzabile solo con supporti da SE3 a SE5.

** L'altezza dei supporti SE aumenta di 2 mm.

NB: i codici si riferiscono al modello con testa autolivellante con alette spessore 4 mm H12 mm. Su richiesta 2-3 mm.

*Extension element suitable only to types from SE3 to SE5.

**With XL head, height of all SE range increases of 2 mm.

NOTE: Codes refer to type with self-leveling head with 4 mm thick tabs, H12 mm.
On request also 2-3 mm.

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
E240028038	SE 0	28-38 mm	16	5,15	25	1500
E240037050	SE 1	37,5-50 mm	16	5,70	25	1200
E240050075	SE 2	50-75 mm	16	6,10	25	1200
E240075120	SE 3	75-120 mm	16	6,70	25	800
E240120170	SE 4	120-170 mm	16	7,20	25	500
E240170215	SE 5	170-215 mm	16	7,70	25	500
E240140230	SE 6	140-230 mm	16	9,90	-	-
E240185275	SE 7	185-275 mm	16	10,40	-	-
E240235325	SE 8	235-325 mm	16	10,90	-	-
E240205345	SE 9	205-345 mm	16	13,10	-	-
E240250385	SE 10	250-385 mm	16	13,60	-	-
E240300400	SE 11	300-400 mm	16	14,10	-	-
E240270455	SE 12	270-455 mm	16	16,30	-	-
E240315500	SE 13	315-500 mm	16	16,80	-	-
E240365550	SE 14	365-550 mm	16	17,30	-	-
E130125000	Prolunga P1* P1 Extension*	-	16	3,20	25	1050
E035101204	Testa bicomponente autolivellante, aletta 4mm H12 mm Bi-component self-leveling head, 4mm tab H12 mm	Ø 110 mm	20	1,30	200	-
E035201204	Testa XL bicomponente autolivellante, aletta 4mm H12 mm** Bi-component self-leveling XL head, 4mm tab H 12 mm**	Ø 150 mm	20	1,90	100	-
E035100010	Testa bicomponente autolivellante per travetto alluminio Bi-component self-leveling head for aluminium joist	Ø 110 mm	-	1,30	200	-
E035203001	Testa bicomponente autolivellante a incrocio per travetto alluminio Bi-component self-leveling cross head for aluminium joist	Ø 130 mm	-	1,75	200	-
E036000100	Fermo per blocco testa basculante Locking system for Eterno self leveling pedestal	-	21	0,33	100	-

SUPPORTO REGOLABILE NEW MAXI

NEW MAXI ADJUSTABLE SUPPORT

NM

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
E014025047	NM 1	25-40 mm	26	3,55	20	1320
E014040077	NM 2	40-70 mm	26	4,10	20	1080
E014060107	NM 3	60-100 mm	26	4,65	20	840
E014090167	NM 4	90-160 mm	26	5,55	20	600
E014150277	NM 5	150-270 mm	26	6,50	20	420
E044000145	Prolunga PNM* PNM Extension*	-	26	3,60	30	600
E035011204	Testa bicomponente aletta 4 mm H12 mm Bi-component head, tabs 4 mm H12 mm	Ø 110 mm	29	1,15	200	-
E035061204	Testa NM XL aletta 4 mm H12 mm** NM XL head tabs 4 mm H12 mm**	Ø 150 mm	29	1,45	100	-
E034000010	Testa bicomponente per travetto alluminio Bi-component Head for aluminium joist	Ø 110 mm	-	1,15	200	-
E035093001	Testa a incrocio per travetto alluminio Bi-component criss cross Head for aluminium joist	Ø 130 mm	-	1,40	200	-



PRICE LIST - NM

NB: i codici dei supporti NM si riferiscono ad alette con spessore standard 4 mm H12mm, su richiesta 2 - 3 mm.

* Prolunga utilizzabile solo con supporti da NM3 a NM5.

** L'altezza dei supporti aumenta di 5 mm.

NOTE: Standard tabs are 4 mm thick H 12mm. On request also 2 - 3 mm.

*Extension element suitable only to types from NM3 to NM5.

**With XL head, height of all NM range increases of 5 mm.

SB

SUPPORTO REGOLABILE BASIC BASIC ADJUSTABLE SUPPORT

LISTINO PREZZI - SB - ST



* Prolunga utilizzabile solo con supporti SB3 e SB4.

**Extension element suitable only to types SB3 and SB4.*

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ PZ PZ	PZ PZ PZ
E015427035	SB 1	27-35 mm	34	2,70	40	1680
E015435050	SB 2	35-50 mm	34	2,85	30	1260
E015450080	SB 3	50-80 mm	34	3,10	35	1050
E015470120	SB 4	70-120 mm	34	3,50	25	750
E015481117	SB 5	112-168 mm	34	4,65	-	-
E015481320	SB 6	132-210 mm	34	5,05	-	-
E015481726	SB 7	175-260 mm	34	6,20	-	-
E015481929	SB 8	195-300 mm	34	6,60	-	-
E044000625	Prolunga PSB* PSB Extension*	-	34	1,55	50	2100

ST

SUPPORTO REGOLABILE STAR. T STAR. T ADJUSTABLE SUPPORT



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ KIT	PZ PZ PZ	PZ PZ PZ
E003541115	Star.T - aletta 4 mm * Star.T - tabs 4 mm thick *	10-15 mm	40	1,35	20	100	5400
E003100025	Prolunga Star.T Star.T Extension	5 mm	40	0,73	20	200	9600

10 15
STAR.T

* Alette con spessore standard 4 mm H12 mm, su richiesta 2 - 3 mm.

**Standard tabs are 4 mm thick H12 mm. On request also 2 - 3 mm.*

8

SUPPORTO EH RUBBER

EH RUBBER SUPPORT

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
E000010004	EH RUBBER 10	10 mm	50	1,70	150	-
E000006004	EH RUBBER 6	6 mm	50	1,20	150	-

EHR



PRICE LIST - EH - EHR

SUPPORTO EH

EH SUPPORT

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
E008012008	EH12 - alette H8 mm <i>EH12 - tabs H8 mm</i>	12 mm	54	0,32	250	5000
E000012003	EH 12*	12 mm	54	0,32	250	5000
E000015000	EH 15	15 mm	54	0,34	200	4000
E002020000	EH 20**	20 mm	54	0,50	150	3000
E050005000	Equilibratore <i>Balancer</i>	5 mm	54	0,13	200	-

EH



Equilibratore basculante
Balancer

*Alette distanziatrici spessore 2 o 4 mm disponibili su richiesta.

**Alette distanziatrici spessore 2 o 3 mm disponibili su richiesta.

**Spreader tabs 2 or 4 mm thick available on request.*

***Spreader tabs 2 or 3 mm thick available on request.*

DM**DISTANZIATORE MINI****MINI SPACER**

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ
E004000205	Distanziatore MINI DM con puntale* <i>MINI DM spacer with aglet*</i>	60,5 mm	58	0,21	500	-
E004000215	Distanziatore MINI DM senza puntale* <i>MINI DM spacer without aglet*</i>	15,5 mm	58	0,19	500	-

* Alette con spessore standard 4 mm H12 mm,
su richiesta 2 - 3 mm. Le scatole sono composte
da 5 sacchetti da pz. 100.

** Standard tabs are 4 mm thick H12 mm. On
request also 2 - 3 mm. The boxes are made
up of 5 100 pieces sacks.*

CR**CROCETTE SABBIA/ERBA/GHIAIA****CROSS SPACER FOR SAND/GRASS/GRAVEL**

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ* 	PZ
P021000052	Crocette in PP <i>PP Spreaders</i>	H 15 mm spessore 2 mm <i>H 15 mm thickness 2 mm</i>	59	0,17	500	-
P021000053	Crocette in PP <i>PP Spreaders</i>	H 15 mm spessore 3 mm <i>H 15 mm thickness 3 mm</i>	59	0,17	500	-
P021000054	Crocette in PP <i>PP Spreaders</i>	H 15 mm spessore 4 mm <i>H 15 mm thickness 4 mm</i>	59	0,17	500	-
P021000062	Crocette in PP <i>PP Spreaders</i>	H 20 mm spessore 2 mm <i>H 20 mm thickness 2 mm</i>	59	0,19	500	-
P021000063	Crocette in PP <i>PP Spreaders</i>	H 20 mm spessore 3 mm <i>H 20 mm thickness 3 mm</i>	59	0,19	500	-
P021000064	Crocette in PP <i>PP Spreaders</i>	H 20 mm spessore 4 mm <i>H 20 mm thickness 4 mm</i>	59	0,19	500	-

* Le scatole sono composte da 5 sacchetti
da pz. 100.

** The boxes are made up of 5 100 pieces
sacks*

SUPPORTI SPECIALI

SPECIAL SUPPORTS



SE W
NM W

SISTEMA ANTIVENTO SE
WINDPROOF SYSTEM SE

SISTEMA ANTIVENTO NM
WINDPROOF SYSTEM NM



SE S
NM S

SE SILENT
SE SILENT

NM SILENT
NM SILENT



SE VO
NM VO
ST VO
EH VO

SE AUTOESTINGUENTE VO
VO SELF-EXTINGUISHING SE

NM AUTOESTINGUENTE VO
VO SELF-EXTINGUISHING NM

STAR.T AUTOESTINGUENTE VO
VO SELF-EXTINGUISHING STAR.T

EH AUTOESTINGUENTE - VO
VO SELF-EXTINGUISHING EH

SE W

SISTEMA ANTIVENTO CON SUPPORTO REGOLABILE ETERNO AUTOLIVELLANTE



WINDPROOF SYSTEM WITH ETERNO ADJUSTABLE SUPPORT

LISTINO PREZZI - SE W



Il sistema antivento comprende il supporto (base + vite) e la testa antivento XLW.

Il sistema antivento è compatibile con tutti gli accessori della linea Pedestal

NB: I codici si riferiscono al modello con testa autolivellante XLW con alette spessore 4 mm H 14 mm

* Prolunga utilizzabile solo con supporti da SE3 a SE5.

The windproof system includes the support (Base+screw) and the windproof head XLW.

The windproof system is suitable to all the accessories of the Pedestal line

NB: Codes refer to type with self-leveling XLW head with 4 mm thick tabs, H 14 mm

*Extension element suitable only to types from SE3 to SE5.

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ  100x120
E440030040	SE W 0	30-40 mm	62	5,75	40	1440
E440039052	SE W 1	39,5-52 mm	62	6,30	30	1080
E440052077	SE W 2	52-77 mm	62	6,70	25	900
E440077122	SE W 3	77-122 mm	62	7,30	25	875
E440122172	SE W 4	122-172 mm	62	7,80	25	625
E440172217	SE W 5	172-217 mm	62	8,30	25	625
E440142232	SE W 6	142-232 mm	62	10,50	-	-
E440187277	SE W 7	187-277 mm	62	11,00	-	-
E440237327	SE W 8	237-327 mm	62	11,50	-	-
E440207347	SE W 9	207-347 mm	62	13,70	-	-
E440252387	SE W 10	252-387 mm	62	14,20	-	-
E440302402	SE W 11	302-402 mm	62	14,70	-	-
E440272457	SE W 12	272-457 mm	62	16,90	-	-
E440317502	SE W 13	317-502 mm	62	17,40	-	-
E440367552	SE W 14	367-552 mm	62	17,90	-	-
E035211204	Testa SE XLW SE XLW head	Ø 150 mm	62	1,90	100	-
E130125000	Prolunga P1 * P1 Extension *	-	62	3,20	25	1050
Q200000310	Clip antivento sezione a "T" Windproof clip with "T" section	-	62	0,85	100	-
Q200000320	Clip antivento sezione a "L" Windproof clip with "L" section	-	62	0,85	100	-



SISTEMA ANTIVENTO CON SUPPORTO REGOLABILE NEW MAXI

WINDPROOF SYSTEM WITH NEW MAXI ADJUSTABLE SUPPORT

NM W

PRICE LIST - NM W

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG CAT CAT PAGE	€	PZ 	PZ  100x120
E014030047	NM W 1	30-45 mm	64	3,85	40	1200
E014045077	NM W 2	45-75 mm	64	4,40	30	900
E014065107	NM W 3	65-105 mm	64	4,95	25	750
E014095167	NM W 4	95-165 mm	64	5,90	15	540
E014155277	NM W 5	155-275 mm	64	6,90	12	432
E035091204	Testa NM XLW <i>XLW NM head</i>	Ø 150 mm	64	1,45	120	-
E044000145	Prolunga PNM* <i>PNM Extension*</i>	-	64	3,60	30	600
Q200000310	Clip antivento sezione a "T" <i>Windproof clip with "T" section</i>	-	64	0,85	100	-
Q200000320	Clip antivento sezione a "L" <i>Windproof clip with "L" section</i>	-	64	0,85	100	-



Il sistema antivento comprende il supporto (base + vite) e la testa antivento XLW.

Il sistema antivento è compatibile con tutti gli accessori della linea Pedestal

NB: I codici si riferiscono al modello con testa fissa NM XLW con alette spessore 4 mm H 14 mm

* Prolunga utilizzabile solo con supporti da NM3 a NM5.

The windproof system includes the support (Base+screw) and the windproof head XLW.

The windproof system is suitable to all the accessories of the Pedestal line

NOTE: Codes refer to the specific model with fixed head NM XLW with 4mm H 14 thick.

**Extension element suitable only to types from NM3 to NM5.*

SE S

SUPPORTO REGOLABILE ETERNO AUTOLIVELLANTE SILENT



SE S ETERNO SILENT -SELF-LEVELING ADJUSTABLE SUPPORT

LISTINO PREZZI - SE S



* Prolunga utilizzabile solo con supporti da SES 3 a SES 5.

** L'altezza dei supporti SES aumenta di 2 mm.

NB: i codici si riferiscono al modello con testa autolivellante con alette spessore 4 mm H12 mm.

Su richiesta 2-3 mm.

*Extension element suitable only to types from SES 3 to SES 5.

**With XL head, height of all SES range increases of 2 mm.

NOTE: Codes refer to type with self-leveling head with 4 mm thick tabs, H12 mm.

On request also 2-3 mm.

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ
E350031041	SE S 0	31-41 mm	68	7,35	25	1500
E350040053	SE S 1	40,5-53 mm	68	7,90	25	1200
E350053078	SE S 2	53-78 mm	68	8,30	25	1200
E350078123	SE S 3	78-123 mm	68	8,90	25	800
E350123173	SE S 4	123-173 mm	68	9,40	25	500
E350173218	SE S 5	173-218 mm	68	9,90	25	500
E350143233	SE S 6	143-233 mm	68	12,10	-	-
E350188278	SE S 7	188-278 mm	68	12,60	-	-
E350238328	SE S 8	238-328 mm	68	13,10	-	-
E350208348	SE S 9	208-348 mm	68	15,30	-	-
E350253388	SE S 10	253-388 mm	68	15,80	-	-
E350303403	SE S 11	303-403 mm	68	16,30	-	-
E350273458	SE S 12	273-458 mm	68	18,50	-	-
E350318503	SE S 13	318-503 mm	68	19,00	-	-
E350368553	SE S 14	368-553 mm	68	19,50	-	-
E130125000	Prolunga P1* PI Extension*	-	68	3,20	25	1050
E035101204	Testa bicomponente autolivellante, aletta 4mm H12 mm Bi-component self leveling head, 4mm tab H12 mm	Ø 110 mm	68	1,30	200	-
E035201204	Testa XL bicomponente autolivellante. Alette H12 mm** Bi-component self leveling XL head, 4mm tab H 12 mm**	Ø 150 mm	68	1,90	100	-
E035000010	Testa bicomponente autolivellante per travetto alluminio Bi-component self- leveling Head for aluminium joist	Ø 110 mm	--	1,30	200	-
E035203001	Testa autolivellante a incrocio per travetto alluminio Self-leveling criss cross head for aluminium joist	Ø 130 mm	--	1,75	200	-
E036000100	Fermo per blocco testa basculante Locking system for Eterno self leveling pedestal	-	68	0,33	100	-



SUPPORTO REGOLABILE NEW MAXI SILENT

NM S SILENT ADJUSTABLE SUPPORT

NM S

PRICE LIST - NM S

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
E017028044	NM S 1	28-43 mm	70	5,75	20	1320
E017043074	NM S 2	43-73 mm	70	6,30	20	1080
E017063104	NM S 3	63-103 mm	70	6,85	20	840
E017093164	NM S 4	93-163 mm	70	7,80	20	600
E017153274	NM S 5	153-273 mm	70	8,80	20	420
E044000145	Prolunga PNM* <i>PNM Extension*</i>	-	70	3,60	30	600
E035011204	Testa bicomponente aletta 4 mm H12 mm <i>Bi-component head, tabs 4 mm H12 mm</i>	Ø 110 mm	70	1,15	200	-
E035061204	Testa NM XL aletta 4 mm H12 mm** <i>NM S XL head tabs 4 mm H12 mm**</i>	Ø 150 mm	70	1,45	100	-
E034000010	Testa bicomponente per travetto alluminio <i>Two-component Head for aluminium joist</i>	Ø 110 mm	--	1,15	200	-
E035093001	Testa bicomponente a incrocio per travetto alluminio <i>Two-component Head for aluminium joist</i>	Ø 130 mm	--	1,40	200	-



NB: i codici dei supporti NM si riferiscono ad alette con spessore standard 4 mm H12mm, su richiesta 2 - 3 mm.

*Prolunga utilizzabile solo con supporti da NMS 3 a NMS 5.

** L'altezza dei supporti aumenta di 5 mm.

NOTE: Standard tabs are 4 mm thick H 12mm. On request also 2 - 3 mm.

*Extension element suitable only to types from NMS 3 to NMS 5.

**With XL head, height of all NMS range increases of 5 mm.

SE V0

SUPPORTO REGOLABILE ETERNO AUTOLIVELLANTE AUTOESTINGUENTE V0

V0 SELF-EXTINGUISHING ETERNO ADJUSTABLE SUPPORT



LISTINO PREZZI - SE V0



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ
E240028038.V0	SE V0 0	28-38 mm	76	11,20	25	1500
E240037050.V0	SE V0 1	37,5-50 mm	76	13,50	25	1200
E240050075.V0	SE V0 2	50-75 mm	76	14,50	25	1200
E240075120.V0	SE V0 3	75-120 mm	76	17,00	25	800
E240120170.V0	SE V0 4	120-170 mm	76	19,50	25	500
E240170215.V0	SE V0 5	170-215 mm	76	22,50	25	500
E240140230.V0	SE V0 6	140-230 mm	76	26,00	-	-
E240185275.V0	SE V0 7	185-275 mm	76	28,50	-	-
E240235325.V0	SE V0 8	235-325 mm	76	31,50	-	-
E240205345.V0	SE V0 9	205-345 mm	76	35,00	-	-
E240250385.V0	SE V0 10	250-385 mm	76	37,50	-	-
E240300400.V0	SE V0 11	300-400 mm	76	40,50	-	-
E240270455.V0	SE V0 12	270-455 mm	76	44,00	-	-
E240315500.V0	SE V0 13	315-500 mm	76	46,50	-	-
E240365550.V0	SE V0 14	365-550 mm	76	49,50	-	-
E130125000.V0	Prolunga P1 V0* <i>P1 V0 Extension*</i>	-	76	9,00	25	1050
E035101204.V0	Testa bicomponente autolivellante SE V0, aletta 4mm H12 mm <i>Bi-component SE V0 self leveling head, 4mm tab H12 mm</i>	Ø 110 mm	76	3,50	200	-
E035201204.V0	Testa XL SE V0 bicomponente autolivellante. Alette H12 mm** <i>Bi-component selfleveling XL head, 4mm tab H 12 mm**</i>	Ø 150 mm	76	5,10	100	-
E036000100.V0	Fermo per blocco testa basculante <i>Locking system for Eterno self leveling pedestal</i>	-	76	0,85	100	-

*Prolunga utilizzabile solo con supporti da SE V0 3 a SE V0 5.

** L'altezza dei supporti aumenta di 2 mm.

NB: i codici si riferiscono al modello con testa autolivellante con alette spessore 4 mm H12 mm.

Su richiesta 2-3 mm.

*Extension element suitable only to types from SE V0 3 to SE V0 5.

**With XL head, height of all NMS range increases of 2 mm.

NOTE: Codes refer to type with self-leveling head with 4 mm thick tabs, H12 mm.

On request also 2-3 mm.



SUPPORTO REGOLABILE NEW MAXI AUTOESTINGUENTE V0

V0 SELF EXTINGUISHING NM ADJUSTABLE SUPPORT

NM V0

PRICE LIST - NM V0

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
E014025040.V0	NM V0 1	25-40 mm	77	9,80	20	1320
E014040070.V0	NM V0 2	40-70 mm	77	11,60	20	1080
E014060100.V0	NM V0 3	60-100 mm	77	13,30	20	840
E014090160.V0	NM V0 4	90-160 mm	77	16,30	20	600
E014150270.V0	NM V0 5	150-270 mm	77	22,00	20	420
E044000145.V0	Prolunga PNM V0* <i>PNM V0 Extension*</i>	-	77	11,30	30	600
E035011204.V0	Testa NM V0, aletta 4 mm H12 mm <i>NM V0 head, tabs 4 mm H12 mm</i>	Ø 110 mm	77	2,80	200	-
E035061204.V0	Testa NM V0 XL aletta 4 mm H12 mm** <i>NM V0 XL head tabs 4 mm H12 mm**</i>	Ø 150 mm	77	4,50	120	-



NB: i codici dei supporti NM si riferiscono ad alette con spessore standard 4 mm H12mm, su richiesta 2 - 3 mm.

*Prolunga utilizzabile solo con supporti da NM V0 3 a NM V0 5.

** L'altezza dei supporti aumenta di 5 mm.

NOTE: Standard tabs are 4 mm thick H 12mm. On request also 2 - 3 mm.

*Extension element suitable only to types from NMS 3 to NMS 5.

**With XL head, height of all NMS range increases of 5 mm.

ST V0

SUPPORTO REGOLABILE STAR.T V0 VO SELF-EXTINGUISHING START ADJUSTABLE SUPPORT



LISTINO PREZZI - ST V0



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
E003011015.V0	Star.T ST V0- aletta 4 mm * O/C3/F.O.F.O.Ä.ä./C , È.1 1 1./) \$+.ě	10-15 mm	78	3,50	1	-
E003920005.V0	Prolunga Star.T ST V0 O/C3/.O.F.O.Ä.;8/%-, "-	5 mm	78	2,10	1	-

* Alette con spessore standard 4 mm H12 mm, su richiesta 2 - 3 mm.

*Standard tabs are 4 mm thick
H12 mm. On request also 2 - 3 mm .



SUPPORTO EH V0 AD ALTEZZA FISSA

EH V0 SUPPORTS WITH FIXED HEIGHT

EH V0

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
E008012008.V0	EH V0 12 - alette H8 mm EH V0 12 - tabs H8 mm	12 mm	79	1,45	250	5000
E000012003.V0	EH V0 12*	12 mm	79	1,45	250	5000
E000015000.V0	EH V0 15	15 mm	79	1,55	200	4000
E002020000.V0	EH V0 20**	20 mm	79	2,30	150	3000
E050005000.V0	Equilibratore Balancer	5 mm	79	0,36	200	-



PRICE LIST - EH V0

*Alette distanziatrici spessore 2 o 4 mm disponibili su richiesta.

**Alette distanziatrici spessore 2 o 3 mm disponibili su richiesta.

*Spreader tabs 2 or 4 mm thick available on request.

**Spreader tabs 2 or 3 mm thick available on request.

ACCESSORI

ACCESSORIES

CHIAVE DI REGOLAZIONE e ACCESSORIO
PER AVVITATORE

ADJUSTMENT KEY AND SCREWDRIVER ACCESSORY

CLIP TAMPONAMENTO VERTICALE

VERTICAL CLOSURE CLIP

DISTANZIATORE PERIMETRALE

PERIMETER SPACER

SCUDO - STRATO SEPARATORE

SCUDO - SEPARATING LAYER

ALZA PIASTRA

TILE LIFTER

MANIGLIA POSA PIASTRE ZINCATA
UNIVERSALE REGOLABILE

ADJUSTABLE UNIVERSAL ZINC-PLATED LIFTING HAN

VENTOSA ALZA PIASTRA

SUCTION CUP TILE LIFTER



PIASTRA DI SICUREZZA

SAFETY PLATE

PROFILO BORDO PIASTRA

PLATE EDGE PROFILE

COMPENSATORE DI PENDENZA

SLOPE COMPENSATOR

LIVELLATORE IN GOMMA

RUBBER SHIM

CLIP PER PIASTRE ESAGONALI

CLIP FOR HEXAGONAL PLATES

ACCESSORIO PER AUMENTARE
LO SPESSORE DELLE ALETTE

TOOL TO INCREASE THE THICKNESS OF THE FINS



*Utilizzabile solo con alette
spess. 4 mm.

*Suitable only with standard
4 mm thick tabs.

CHIAVE DI REGOLAZIONE ADJUSTMENT KEY

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
E200250120	Chiave di regolazione* <i>Adjustment key*</i>	82	34,00	1	-
E200250130	Accessorio per avvitatore <i>Screwdriver accessory</i>	-	27,00	1	-

CLIP TAMPONAMENTO VERTICALE VERTICAL CLOSURE CLIP



Testa
Head



Base
Base

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COMPATIBILITA' SUPPORTI COMPATIBILITY SUPPORTS	Ø TESTA SUPPORTI Ø HEAD OF SUPPORTS	SPESSORE PIASTRA TILE THICKNESS	€	PZ 
P021000425	Clip testa <i>Head clip</i>	SE -NM-SB	110 mm	20 mm	8,00	100
P021000458	Clip testa <i>Head clip</i>	PR	110/150 mm	20 mm	8,50	100
P021000452	Clip testa <i>Head clip</i>	SE - NM	150 mm	20 mm	8,50	100
P021000322	Clip base <i>Base clip</i>	SE -NM-SB	110 mm	20 mm	6,80	100
		PR	110/150 mm			
P021000352	Clip base <i>Base clip</i>	SE -NM	150 mm	20 mm	8,20	100
P021000426	Clip testa <i>Head clip</i>	SE -NM-SB	110 mm	30 mm	8,20	100
P021000459	Clip testa <i>Head clip</i>	PR	110/150 mm	30 mm	9,00	100
P021000453	Clip testa <i>Head clip</i>	SE -NM	150 mm	30 mm	9,00	100
P021000323	Clip base <i>Base clip</i>	SE -NM-SB	110 mm	30 mm	7,00	100
		PR	110/150 mm			
P021000353	Clip base <i>Base clip</i>	SE -NM	150 mm	30 mm	8,80	100
P021000427	Clip testa <i>Head clip</i>	SE -NM-SB	110 mm	40 mm	8,70	100
P021000460	Clip testa <i>Head clip</i>	PR	110/150 mm	40 mm	10,00	100
P021000454	Clip testa <i>Head clip</i>	SE -NM	150 mm	40 mm	10,00	100
P021000324	Clip base <i>Base clip</i>	SE -NM-SB	110 mm	40 mm	7,50	100
		PR	110/150 mm			
P021000354	Clip base <i>Base clip</i>	SE -NM	150 mm	40 mm	9,50	100

DISTANZIATORE PERIMETRALE

PERIMETER SPACER

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	TIPO TYPE	PAG. CAT. CAT. PAGE	€	PZ 
P021000220	Distanziatore perimetrale <i>Perimeter spacer</i>	Acciaio inox <i>Stainless steel</i>	88	3,10	100
P021000230	Distanziatore perimetrale <i>Perimeter spacer</i>	Polipropilene PP <i>Polypropylene PP</i>	88	0,95	200




PRICE LIST - ACCESSORIES

SCUDO - STRATO SEPARATORE

SCUDO - SEPARATING LAYER

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG. CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
E083000233	Spessore 3 mm adesivo <i>3 mm thickness adhesive</i>	Diametro 205 mm <i>Diameter 205 mm</i>	90	1,10	1	-
E083000223	Spessore 3 mm <i>3 mm thickness</i>	Diametro 205 mm <i>Diameter 205 mm</i>	90	1,00	1	-





ALZA PIASTRA

TILE LIFTER

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
M030000100	Alza piastra in ACCIAIO INOX per fughe da 2-3-4 mm <i>Stainless steel tile lifter for 2 - 3 - 4 mm joints</i>	91	17,00	1	-



MANIGLIA POSA PIASTRE ZINCATA

UNIVERSALE REGOLABILE

ADJUSTABLE UNIVERSAL ZINC-PLATED LIFTING HAND

CODICE CODE	MISURA SIZE	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
M030004060	da 380 a 620 mm <i>from 380 to 620 mm</i>	92	150,00	1	-
M030400400	400 mm	92	50,00	1	-
M030500500	500 mm	92	56,00	1	-
M030600600	600 mm	92	76,00	1	-



VENTOSA ALZA PIASTRA

SUCTION CUP TILE LIFTER

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
M030100100	Ventosa alza piastra <i>Suction cup tile lifter</i>	93	165,00	1	-

PIASTRA DI SICUREZZA

SAFETY PLATE

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
P021100060	Piastra di sicurezza <i>Safety plate</i>	600x600x2 mm	100	31,00	1	-
<i>Le altre dimensioni sono su richiesta Other dimensions are on request</i>		-	-	-	-	-



PRICE LIST - ACCESSORIES

PROFILO BORDO PIASTRA

PLATE EDGE PROFILE


CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG CAT. CAT. PAGE	€/mt	PZ 	PZ 
P021200020	20 mm - Inox	L. 1200 mm	102	50,00	1	-
P021200120	20 mm - Alluminio	L. 1200 mm	102	35,00	1	-



COMPENSATORE DI PENDENZA

TWIST SLOPE COMPENSATOR

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
E084000110	Compensatore di pendenza Twist TW 110 <i>Twist slope compensator TW 110</i>	97	0,45	700	-
E084000150	Compensatore di pendenza Twist TW 150 <i>Twist slope compensator TW 150</i>	97	0,60	250	-





LIVELLATORE IN GOMMA

RUBBER SHIM

CODICE CODE	TIPO TYPE	MISURA SIZE	PAG. CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ
E081003000	Livellatore gomma LH3 <i>LH3 rubber shim</i>	Ø 150 mm, h 3 mm	103	0,35	250	-
E082001000	Livellatore gomma LGH1 <i>LGH1 rubber shim</i>	Ø 110 mm, h 1 mm	103	0,40	800	-
E082002000	Livellatore gomma LGH2 <i>LGH2 rubber shim</i>	Ø 110 mm, h 2 mm	103	0,44	600	-
E082003000	Livellatore gomma LGH3 <i>LGH3 rubber shim</i>	Ø 110 mm, h 3 mm	103	0,48	500	-

CLIP PER PIASTRE ESAGONALI

CLIP FOR HEXAGONAL PLATES



CODICE CODE	TIPO TYPE	MISURA SIZE	PAG. CAT. CAT. PAGE	€	PZ* 	PZ
E004001004	Dist. piastra esagonale aletta sp. 4 mm <i>hexagonal plate spacer with tabs thickness 4 mm</i>	-	104	0,60	400	-
E004001003	Dist. piastra esagonale aletta sp. 3 mm <i>hexagonal plate spacer with tabs thickness 3 mm</i>	-	104	0,60	400	-
E004001002	Dist. piastra esagonale aletta sp. 2 mm <i>hexagonal plate spacer with tabs thickness 2 mm</i>	-	104	0,60	400	-
E035100040	Testa SE basculante per accessori <i>SE tilting head for accessories</i>	Ø 110 mm	104	1,30	-	-
E034000040	Testa NM per accessori <i>NM fi ed head for accessories</i>	Ø 110 mm	104	1,15	-	-

* Le scatole sono composte da 4
sacchetti da pz. 100.

* The boxes are made up of 4 100
pieces sacks.

ACCESSORIO PER AUMENTARE LO SPESSORE DELLE ALETTE

TOOL TO INCREASE THE THICKNESS OF THE FINS

CODICE CODE	TIPO TYPE	MISURA SIZE	PAG CAT. CAT PAGE	€	PZ* 
E004000305	Accessorio per aumentare lo spessore delle alette <i>Tool to increase the thickness of the fin</i>	spessore 5 mm <i>thickness 5 mm</i>	105	0,09	2500
E004000306	Accessorio per aumentare lo spessore delle alette <i>Tool to increase the thickness of the fin</i>	spessore 6 mm <i>thickness 6 mm</i>	105	0,09	2500
E004000307	Accessorio per aumentare lo spessore delle alette <i>Tool to increase the thickness of the fin</i>	spessore 7 mm <i>thickness 7 mm</i>	105	0,10	2500
E004000308	Accessorio per aumentare lo spessore delle alette <i>Tool to increase the thickness of the fin</i>	spessore 8 mm <i>thickness 8 mm</i>	105	0,10	2500
E004000309	Accessorio per aumentare lo spessore delle alette <i>Tool to increase the thickness of the fin</i>	spessore 9 mm <i>thickness 9 mm</i>	105	0,11	2500
E004000310	Accessorio per aumentare lo spessore delle alette <i>Tool to increase the thickness of the fin</i>	spessore 10 mm <i>thickness 10 mm</i>	105	0,11	2500



NB. Da applicare alle Teste dei supporti SE e NM diametro 110 e 150 mm.


* Ogni scatola è composta da 25 confezioni da pz. 100.

NOTE. To be applied onto the heads of supports SE and NM diameter 110 and 150 mm.

* The boxes are made up of 25 100 pieces sacks.

SOTTOSTRUTTURA IN ALLUMINIO

ALUMINUM SUBSTRUCTURE



TRAVETTO IN ALLUMINIO ALUMINUM JOIST

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG CAT. CAT. PAGE	€/mt	PZ 
Q231020025	Travetto in alluminio <i>Aluminum joist</i>	sezione 60x25 mm L. 2000 mm <i>60x25 mm section L. 2000 mm</i>	108	16,80	-



GIUNTO PER TRAVETTO JOINT FOR JOISTS

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ 
Q200000025	Giunto di raccordo per travetto in alluminio <i>Joint for joists</i>	111	0,55	200



GOMMA ANTIRUMORE NOISE INSULATING RUBBER

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ 
V13052100	Gomma antirumore <i>Noise insulating rubber</i>	15 x 2 mm	110	14,50	Rotolo da 10 mt <i>10 mt roll</i>

DISTANZIATORE PER TRAVETTO IN ALLUMINIO

TILES SPACER FOR ALUMINUM JOIST

CODICE <i>CODE</i>	DESCRIZIONE <i>DESCRIPTION</i>	MISURA <i>SIZE</i>	PAG CAT. <i>CAT. PAGE</i>	€	PZ 
E004000104	Distanziatore per travetti in alluminio - aletta 4 mm H12 mm* <i>Tiles Spacer for aluminum joist 4 mm tabs H12 mm*</i>	42x42 mm	109	0,18	1000



*Alette distanziatrici spessore 2 o 3 mm disponibili su richiesta.

**Spreader tabs 2 or 3 mm thick available on request.*

TRAVETTO IN ALLUMINIO A DEFLUSSO RAPIDO

ALUMINUM JOIST FOR RAPID OUTFLOW

CODICE <i>CODE</i>	DESCRIZIONE <i>DESCRIPTION</i>	PAG CAT. <i>CAT. PAGE</i>	€	PZ 
Q231420026	Travetto in alluminio a deflusso rapido <i>Aluminum joist for rapid outflow</i>	-	21,90	-



GIUNTO PER TRAVETTO A DEFLUSSO RAPIDO

JOINT FOR JOISTS FOR RAPID OUTFLOW

CODICE <i>CODE</i>	DESCRIZIONE <i>DESCRIPTION</i>	PAG CAT. <i>CAT. PAGE</i>	€	PZ 
Q200000026	Giunto di raccordo per travetto in alluminio a deflusso rapido <i>Joint for joists for rapid outflow</i>	-	0,60	200



GUARNIZIONE IN PVC PER TRAVETTO A DEFLUSSO RAPIDO

PVC GASKET FOR QUICK FLOW JOIST

CODICE <i>CODE</i>	DESCRIZIONE <i>DESCRIPTION</i>	PAG CAT. <i>CAT. PAGE</i>	€	PZ 
V13052200	Guarnizione in pvc per travetto a deflusso rapido <i>Pvc gasket for quick flow joist</i>	---	305,00	Rotolo da 200 mt <i>200 mt of roll</i>



CLIP LATERALE PER TRAVETTO IN ALLUMINIO

LATERAL CLIP FOR ALUMINIUM JOIST



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ 
Q200000240	Clip Laterale 90° <i>Lateral clip 90°</i>	109	0,70	1

TESTA A INCROCIO PER TRAVETTO ALLUMINIO

CRISSCROSS HEAD FOR ALUMINIUM JOIST



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	APPLICAZIONE APPLICATION	MISURA SIZE	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ 
E035203001	Testa bicomponente autolivellante a incrocio per travetto alluminio <i>Bi-component self-leveling criss cross head for aluminium joist</i>	Supporto SE <i>SE Support</i>	Ø 130 mm <i>Ø 130 mm</i>	112	1,75	-
E035093001	Testa bicomponente a incrocio per travetto alluminio <i>Bi-component criss cross head for aluminium joist</i>	Supporto NM <i>NM Support</i>	Ø 130 mm <i>Ø 130 mm</i>	112	1,40	-

CLIP TAMPONAMENTO VERTICALE PER POSA PIASTRE CON TRAVETTO IN ALLUMINIO

VERTICAL LINING CLIP FOR ALUMINIUM JOIST FOR TILES

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COMPATIBILITA' SUPPORTI COMPATIBILITY SUPPORTS	Ø TESTA SUPPORTI Ø HEAD OF SUPPORTS	SPESSORE PIASTRA TILE THICKNESS	€	PZ 
P021000722	Clip testa <i>Head clip</i>	SE -NM-SB	110 mm	20 mm	8,00	100
P021000822	Clip testa <i>Head clip</i>	PR	110 mm	20 mm	8,50	100
P021000322	Clip base <i>Base clip</i>	PR-SE-NM-SB	110 mm	20 mm	6,80	100
P021000723	Clip testa <i>Head clip</i>	SE -NM-SB	110 mm	30 mm	8,20	100
P021000823	Clip testa <i>Head clip</i>	PR	110 mm	30 mm	9,00	100
P021000323	Clip base <i>Base clip</i>	PR-SE-NM-SB	110 mm	30 mm	7,00	100
P021000724	Clip testa <i>Head clip</i>	SE -NM-SB	110 mm	40 mm	8,70	100
P021000824	Clip testa <i>Head clip</i>	PR	110 mm	40 mm	10,00	100
P021000324	Clip base <i>Base clip</i>	PR-SE-NM-SB	110 mm	40 mm	7,50	100



PRICE LIST - ALUMINIUM SUBSTRUCTURE



LISTINO PREZZI WOODECK

WOODECK PRICE LIST

SUPPORTI

per travetto in alluminio

SUPPORTS
for aluminum joist



PR | SUPPORTO PRIME®
PRIME® SUPPORT

SE | SUPPORTO ETERNO
ETERNO SUPPORT

NM | SUPPORTO NEW MAXI
NEW MAXI SUPPORT

SB | SUPPORTO BASIC
BASIC SUPPORT

ST | SUPPORTO STAR.T
STAR.T SUPPORT

SOTTOSTRUTTURA CON SUPPORTO REGOLABILE PRIME®

per travetto in alluminio

SUBSTRUCTURE WITH PR for aluminium joist

PR

PRICE LIST - **PR**

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	CAT. CAT.	€	PZ 	PZ 	
						Italia	Abroad
E505030065	PR 1 con testa ø 110 mm <i>PR 1 with head ø 110 mm</i>	30-65 mm	-	6,20	25	1200	1350
E505060155	PR 2 con testa ø 110 mm <i>PR 2 with head ø 110 mm</i>	65-155 mm	-	7,40	25	600	750
E505150420	PR 3 con testa ø 110 mm <i>PR 3 with head ø 110 mm</i>	155-420 mm	-	11,00	12	288	336
E501000190	Prolunga PR * <i>PR Extension *</i>	-	-	3,90	12	—	
E036000100	Fermo per blocco testa basculante <i>Locking system for Eterno self leveling pedestal</i>	-	-	0,33	100	—	
E502030065	PR 1 base + vite + prolunga integrata <i>PR 1 base + screw + integrated extension</i>	30-65 mm	-	4,90	25	1200	1350
E502060155	PR 2 base + vite + prolunga integrata <i>PR 2 base + screw + integrated extension</i>	65-155 mm	-	6,10	25	600	750
E502150420	PR 3 base + vite + prolunga integrata <i>PR 3 base + screw + integrated extension</i>	155-420 mm	-	9,70	12	288	336
E035100010	Testa bicomponente autolivellante per travetto alluminio <i>Self-leveling head for aluminium joist</i>	ø 110 mm	-	1,30	200	-	
E035203001	Testa bicomponente autolivellante a incrocio per travetto alluminio <i>Bi-component self-leveling cross head for aluminium joist</i>	ø 130 mm	-	1,75	200	-	



* Prolunga utilizzabile con supporto PR3.

** Extension element suitable with PR3*

35

SE

LISTINO PREZZI - SE



SOTTOSTRUTTURA CON SUPPORTO REGOLABILE ETERNO AUTOLIVELLANTE

per travetto in alluminio

SUBSTRUCTURE WITH SE for aluminium joist

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG. CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
E250028038	SE 0	28-38 mm	134	5,15	25	1500
E250037050	SE 1	37,5-50 mm	134	5,70	25	1200
E250050075	SE 2	50-75 mm	134	6,10	25	1200
E250075120	SE 3	75-120 mm	134	6,70	25	800
E250120170	SE 4	120-170 mm	134	7,20	25	500
E250170215	SE 5	170-215 mm	134	7,70	25	500
E250140230	SE 6	140-230 mm	134	9,90	-	-
E250185275	SE 7	185-275 mm	134	10,40	-	-
E250235325	SE 8	235-325 mm	134	10,90	-	-
E250205345	SE 9	205-345 mm	134	13,10	-	-
E250250385	SE 10	250-385 mm	134	13,60	-	-
E250300400	SE 11	300-400 mm	134	14,10	-	-
E250270455	SE 12	270-455 mm	134	16,30	-	-
E250315500	SE 13	315-500 mm	134	16,80	-	-
E250365550	SE 14	365-550 mm	134	17,30	-	-
E130125000	Prolunga P1* <i>P1 Extension*</i>	-	134	3,20	25	1050
E035100010	Testa autolivellante SE per travetto in alluminio <i>SE self-leveling head for aluminium joist</i>	Ø 110 mm	134	1,30	200	-
E035203001	Testa bicomponente autolivellante a incrocio per travetto alluminio <i>Bi-component self- leveling cross head for aluminium joist</i>	Ø 130 mm	194	1,75	-	-

* Prolunga utilizzabile solo con supporti da SE3 a SE5.

**Extension element suitable only to types from SE3 to SE5.*

36

ETERNO IVICA • WOODDECK

SOTTOSTRUTTURA CON SUPPORTO REGOLABILE NEW MAXI

per travetto in alluminio

SUBSTRUCTURE WITH NEW MAXI for aluminium joist

NM

PRICE LIST - **NM**

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
E014025045	NM 1	25-40 mm	140	3,55	20	1320
E014040075	NM 2	40-70 mm	140	4,10	20	1080
E014060105	NM 3	60-100 mm	140	4,65	20	840
E014090165	NM 4	90-160 mm	140	5,55	20	600
E014150275	NM 5	150-270 mm	140	6,50	20	420
E044000145	Prolunga PNM* <i>PNM Extension*</i>	-	140	3,60	30	600
E034000010	Testa NM per travetto in alluminio <i>NM head for aluminium joist</i>	Ø 110 mm	140	1,15	200	-
E035093001	Testa bicomponente a incrocio per travetto alluminio <i>Bi-component cross head for aluminium joist</i>	Ø 130 mm	194	1,40	-	-



* Prolunga utilizzabile solo con supporti da NM3 a NM5.

**Extension element suitable only to types from NM3 to NM5.*

37

ETERNO IVICA • WOODECK

SB

SOTTOSTRUTTURA CON SUPPORTO REGOLABILE BASIC

per travetto in alluminio

SUBSTRUCTURE WITH SB for aluminium joist

LISTINO PREZZI - SB



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
E015727035	SB 1	27-35 mm	146	2,70	40	1680
E015735050	SB 2	35-50 mm	146	2,85	30	1260
E015750080	SB 3	50-80 mm	146	3,10	35	1050
E015770120	SB 4	70-120 mm	146	3,50	25	750
E015781117	SB 5	112-168 mm	146	4,70	-	-
E015781320	SB 6	132-210 mm	146	5,10	-	-
E015781726	SB 7	175-260 mm	146	6,30	-	-
E015781929	SB 8	195-300 mm	146	6,70	-	-
E044000625	Prolunga PSB* <i>PSB Extension*</i>	-	146	1,60	50	3500

* Prolunga utilizzabile solo con supporti SB3 e SB4.

**Extension element suitable only to types SB3 and SB4.*

SOTTOSTRUTTURA CON SUPPORTO REGOLABILE STAR.T

per travetto in alluminio

SUBSTRUCTURE WITH STAR.T for aluminium joist

ST

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
E003011515	Star.T per travetto in alluminio <i>Star.T for aluminum joist</i>	10-15 mm	152	1,35	1	-
E003100025	Prolunga Star.T <i>Star.T Extension</i>	5 mm	152	0,73	20	-



PRICE LIST - ST - EH12

SOTTOSTRUTTURA CON SUPPORTO EH12

per travetto in alluminio

SUBSTRUCTURE WITH EH12 for aluminium joist

EH12

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
E000016000	EH12 per travetto in alluminio <i>EH12 for aluminium joist</i>	12 mm	-	0,32	250	5000

SUPPORTI

per tutti i tipi di travetto

SUPPORTS
for any kind of joist



PR

SUPPORTO PRIME®

PRIME® SUPPORT

SE

SUPPORTO ETERNO

ETERNO SUPPORT

NM

SUPPORTO NEW MAXI

NEW MAXI SUPPORT

SB

SUPPORTO BASIC

BASIC SUPPORT

ST

SUPPORTO STAR.T

STAR.T SUPPORT

40

SOTTOSTRUTTURA CON SUPPORTO REGOLABILE PRIME®

per tutti i tipi di travetto

SUBSTRUCTURE WITH PR for any kind of joist

PR

PRICE LIST - **PR**

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	CAT. CAT.	€	PZ 	PZ 	
						Italia	Abroad
E504030065	PR 1 con testa ø 110 mm <i>PR 1 with head ø 110 mm</i>	30-65 mm	-	6,20	25	1200	1350
E504060155	PR 2 con testa ø 110 mm <i>PR 2 with head ø 110 mm</i>	65-155 mm	-	7,40	25	600	750
E504150420	PR 3 con testa ø 110 mm <i>PR 3 with head ø 110 mm</i>	155-420 mm	-	11,00	12	288	336
E501000190	Prolunga P PR * <i>P PR Extension *</i>	-	-	3,90	12	-	
E036000100	Fermo per blocco testa basculante <i>Locking system for Eterno self leveling pedestal</i>	-	-	0,33	100	-	
E502030065	PR 1 base + vite + prolunga integrata <i>PR 1 base + screw + integrated extension</i>	30-65 mm	-	4,90	25	1200	1350
E502060155	PR 2 base + vite + prolunga integrata <i>PR 2 base + screw + integrated extension</i>	65-155 mm	-	6,10	25	600	750
E502150420	PR 3 base + vite + prolunga integrata <i>PR 3 base + screw + integrated extension</i>	155-420 mm	-	9,70	12	288	336
E035102530	Testa autolivellante per tutti i tipi di travetto <i>Self-leveling head for any kind of joist</i>	ø 110 mm	-	1,30	200	-	



* Prolunga utilizzabile con supporto PR3.

** Extension element suitable with PR3*

SE

LISTINO PREZZI - SE



SOTTOSTRUTTURA CON SUPPORTO REGOLABILE ETERNO AUTOLIVELLANTE

per tutti i tipi di travetto

SUBSTRUCTURE WITH SE for any kind of joist

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
E310028038	SE 0	28-38 mm	162	5,15	25	1500
E310037050	SE 1	37,5-50 mm	162	5,70	25	1200
E310050075	SE 2	50-75 mm	162	6,10	25	1200
E310075120	SE 3	75-120 mm	162	6,70	25	800
E310120170	SE 4	120-170 mm	162	7,20	25	500
E310170215	SE 5	170-215 mm	162	7,70	25	500
E310140230	SE 6	140-230 mm	162	9,90	-	-
E310185275	SE 7	185-275 mm	162	10,40	-	-
E310235325	SE 8	235-325 mm	162	10,90	-	-
E310205345	SE 9	205-345 mm	162	13,10	-	-
E310250385	SE 10	250-385 mm	162	13,60	-	-
E310300400	SE 11	300-400 mm	162	14,10	-	-
E310270455	SE 12	270-455 mm	162	16,30	-	-
E310315500	SE 13	315-500 mm	162	16,80	-	-
E310365550	SE 14	365-550 mm	162	17,30	-	-
E130125000	Prolunga P1* <i>P1 Extension*</i>	-	162	3,20	25	1050
Q193000203	Vite a croce per legno <i>Screw for wood</i>	Ø 3,5 mm L 20 mm	162	conf/ box 39,00	1000	-
E035102530	Testa autolivellante SE per tutti i tipi di travetto <i>SE self-leveling head for any kind of joist</i>	Ø 110 mm	162	1,30	100	-

* Prolunga utilizzabile solo con supporti da SE3 a SE5.

**Extension element suitable only to types from SE3 to SE5.*

SOTTOSTRUTTURA CON SUPPORTO REGOLABILE NEW MAXI

per tutti i tipi di travetto

SUBSTRUCTURE WITH NEW MAXI for any kind of joist

NM

PRICE LIST - **NM**

CODICE <i>CODE</i>	DESCRIZIONE <i>DESCRIPTION</i>	MISURA <i>SIZE</i>	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
E014025048	NM 1	25-40 mm	168	3,55	20	1320
E014040078	NM 2	40-70 mm	168	4,10	20	1080
E014060108	NM 3	60-100 mm	168	4,65	20	840
E014090168	NM 4	90-160 mm	168	5,55	20	600
E014150278	NM 5	150-270 mm	168	6,50	20	420
E044000145	Prolunga PNM* <i>PNM Extension*</i>	-	168	3,60	30	600
Q193000203	Vite a croce per legno <i>Screw for wood</i>	Ø 3,5 mm L 20 mm	168	conf/ box 39,00	1000	-
E034000030	Testa NM per tutti i tipi di travetto <i>NM head for any kind of joist</i>	Ø 110 mm	168	1,15	150	-



* Prolunga utilizzabile solo con supporti da NM3 a NM5.

**Extension element suitable only to types from NM3 to NM5.*

SB

SOTTOSTRUTTURA CON SUPPORTO REGOLABILE BASIC

per tutti i tipi di travetto

SUBSTRUCTURE WITH SB for any kind of joist

LISTINO PREZZI - SB



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
E015627035	SB 1	27-35 mm	174	2,70	40	1680
E015635050	SB 2	35-50 mm	174	2,85	30	1260
E015650080	SB 3	50-80 mm	174	3,10	35	1050
E015670120	SB 4	70-120 mm	174	3,50	25	750
E015681117	SB 5	112-168 mm	174	4,70	-	-
E015681320	SB 6	132-210 mm	174	5,10	-	-
E015681726	SB 7	175-260 mm	174	6,30	-	-
E015681929	SB 8	195-300 mm	174	6,70	-	-
E044000625	Prolunga Basic PSB* <i>PSB Extension*</i>	-	174	1,60	50	3500
Q193000203	Vite a croce per legno <i>Screw for wood</i>	Ø 3,5 mm L 20 mm	174	conf/ box 39,00	1000	-

* Prolunga utilizzabile solo con supporti SB3 e SB4.

**Extension element suitable only to types SB3 and SB4.*

SOTTOSTRUTTURA CON SUPPORTO REGOLABILE STAR.T

per tutti i tipi di travetto

SUBSTRUCTURE WITH STAR.T for any kind of joist

ST

PRICE LIST - **ST**

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG. CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
E003011115	Star.T senza alette <i>Star.T without tabs</i>	10-15 mm	180	1,35	1	-
E003920100	Aletta Star.T per tutti i tipi di travetto <i>Star.T flap for any wood joist</i>	-	180	0,24	1	-
E003100025	Prolunga Star.T <i>Star.T Extension</i>	5 mm	180	0,73	20	-
Q193000203	Vite a croce per legno <i>Screw for wood</i>	Ø 3,5 mm L 20 mm	180	conf/ box 39,00	1000	-



10 15
STAR.T

PROLUNGA +5
STAR.T

45

ETERNO IVICA • WOODDECK

ACCESSORI


ACCESSORIES

TRAVETTO IN ALLUMINIO ALUMINIUM JOIST




CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG CAT. CAT. PAGE	€/mt	PZ 
Q231020025	Travetto in alluminio <i>Aluminium joist</i>	sezione 60x25 mm L. 2000 mm <i>60x25 mm section L. 2000 mm</i>	190	16,80	1

CLIP DISTANZIALE PER TRAVETTO IN ALLUMINIO SPACER CLIP FOR ALUMINIUM JOIST



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ 
Q200000231	Clip Centrale/Laterale 110° (sistema a binario senza viti) <i>Central/lateral clip 110° (binary screw free system)</i>	191	conf/box 38,00	50
Q200000232	Clip Centrale/Laterale 90° (sistema a binario senza viti) <i>Central/lateral clip 90° (binary screw free system)</i>	191	conf/box 38,00	50



CLIP TAMPONAMENTO VERTICALE PER POSA DECKING

VERTICAL LINING CLIP FOR DECKING

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COMPATIBILITA' SUPPORTI COMPATIBILITY SUPPORTS	Ø TESTA SUPPORTO Ø HEAD SUPPORTS	SPESSORE THICKNESS	€	PZ 
P021000430	Clip testa <i>Head clip</i>	SE/NM/SB	110 mm	25 mm	8,00	100
P021000432	Clip testa <i>Head clip</i>	PR	110 mm	25 mm	8,50	100
P021000322	Clip base <i>Base clip</i>	PR/SE/NM/SB	110 mm	25 mm	6,80	100



GIUNTO PER TRAVETTI JOINT FOR JOISTS

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ 
Q200000025	Giunto di raccordo per travetto in alluminio <i>Joint for joists</i>	193	0,55	200



TESTA A INCROCIO PER TRAVETTO ALLUMINIO

CRISSCROSS HEAD FOR ALUMINIUM JOIST



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	APPLICAZIONE APPLICATION	MISURA SIZE	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ
E035203001	Testa bicomponente autolivellante a incrocio per travetto alluminio <i>Bi-component self-leveling cross head for aluminium joist</i>	Supporto SE <i>SE Support</i>	diametro 130 mm <i>130 mm diameter</i>	194	1,75	-
E035093001	Testa bicomponente a incrocio per travetto alluminio <i>Bi-component self-leveling cross head for aluminium joist</i>	Supporto NM <i>NM Support</i>	diametro 130 mm <i>130 mm diameter</i>	194	1,40	-

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

ITA

1. PREMESSA

I rapporti commerciali fra ETERNO IVICA e la sua clientela sono regolati esclusivamente dalle seguenti condizioni di vendita, che superano ed escludono qualsiasi altra condizione e garanzia stampata sugli ordini clienti.

2. RESPONSABILITÀ

ETERNO IVICA non sarà responsabile in alcun modo di danni o perdite derivanti da ritardata o mancata consegna del prodotto. Né per eventuali difetti dei prodotti o per la non rispondenza alle specifiche pubblicate.

3. INFORMAZIONI TECNICHE

Le informazioni tecniche stampate sul catalogo sono indicative. Ci riserviamo la facoltà di modificare parametri tecnici e dimensionali in qualsiasi momento.

4. ORDINI

Gli ordini verranno evasi secondo le richieste dei clienti. Eventuali alternative al prodotto richiesto verranno fornite solo dopo averne dato comunicazione al cliente ed aver ricevuto la sua approvazione.

5. PREZZI

Tutti i prezzi stampati sul listino sono da intendersi IVA esclusa. I prezzi sono quelli in vigore al momento della stampa del listino. Ove non diversamente specificato, i prezzi si intendono per singolo pezzo.

Ci riserviamo la facoltà di modificarli, senza preavviso, in base all'andamento dei prezzi di mercato ed ai rapporti di cambio fra euro e le altre valute.

6. CONFEZIONI - IMBALLO

Le confezioni indicate sono standard, in vigore al momento della stampa del catalogo. Ci riserviamo la facoltà di modificarle senza preavviso, per esigenze di produzione.

7. PAGAMENTI

Le merci da noi fornite dovranno essere pagate alla scadenza concordata.

In caso di ritardato pagamento ETERNO IVICA si riserva la facoltà di addebitare un interesse di mora del 4% superiore al "Prime Rate", in vigore alla data di fatturazione, e le commissioni bancarie per l'insoluto.

8. RISCHIO E PROPRIETÀ

La merce viene spedita in porto assegnato (addebito in fattura del costo forfettario del trasporto) e pertanto il rischio passerà al cliente nel momento della consegna al corriere.

Verificate sempre, al ricevimento della merce, l'integrità dell'imballo.

La proprietà dei prodotti passerà al cliente solo dopo che le somme dovute saranno state incassate da ETERNO IVICA.

9. RESTITUZIONE MERCI

ETERNO IVICA non accetta la restituzione della merce acquistata se non in casi straordinari.

Eventuali richieste di reso possono essere inoltrate all'azienda mediante l'invio di comunicazione scritta in cui si specificano le motivazioni citando i riferimenti della fattura e della bolla di acquisto. Sarete contattati dal nostro ufficio commerciale per valutare l'eventuale possibilità di restituzione del materiale acquistato, in nessun caso si accetterà merce spedita ai nostri magazzini senza una regolare autorizzazione scritta da Eterno Ivica. Le spese di trasporto sono sempre a carico del cliente. Verrà accettato solo materiale in perfetto stato mentre il materiale non vendibile sarà rispedito al mittente con addebito delle spese di trasporto. A copertura dei costi di gestione del reso, verrà emessa nota di accredito valorizzando il materiale reso al 70% del prezzo originario.

10. RECLAMI

Eventuali errori di spedizione o mancanza di materiale vanno segnalate tempestivamente a ETERNO IVICA citando il numero della fattura e/o ddt.

11. GARANZIA

Tutti i prodotti forniti da ETERNO IVICA sono coperti da polizza R.C. prodotti.

Sarà premura della ETERNO IVICA riparare o sostituire quei prodotti che dovessero presentare difetti tecnici di costruzione entro 12 mesi dalla data dell'acquisto, salvo diversamente specificato.

12. COMPETENZA

Per ogni controversia, il foro competente è quello di Padova.

IMPORTI DI ADDEBITO SPESE TRASPORTO

PER FORNITURE INFERIORI A € 800,00

Valle d'Aosta - Piemonte - Lombardia - Liguria - Veneto	- € 30,00
Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia - Emilia Romagna	- € 30,00
Toscana - Umbria - Marche - Abruzzo - Molise - Lazio	- € 33,00
Campania - Puglia - Basilicata - Calabria	- € 36,00
Sicilia - Sardegna	- € 43,00

GENERAL SALES CONDITIONS

ENG

1. INTRODUCTION

The commercial relationships between ETERNO IVICA and its customers are ruled by the following sales conditions that exclude any other condition and warranty printed on the customer's order.

2. RESPONSIBILITY

ETERNO IVICA will not be held responsible for damages or losses originating from the delayed or missed delivery of the product, for faults or lack of correspondence with the published specifications.

3. TECHNICAL INFORMATION

The technical information printed on the catalogue is an indication. We reserve the right to modify the technical and dimensional parameters at any moment.

4. ORDERS

The orders will be executed according to the customers' requests. Alternatives to the product will be given only after the customer is informed and has given his approval.

5. PRICES

Prices on the list do not include VAT. The prices indicated are those applied at the moment of the price list printing.

Prices are for one piece unless otherwise specified.

We reserve the right to modify them without prior notice, according to the trend of the market as well as the ratio between the euro and other currencies.

6. CASES - PACKAGING

The indicated cases are standard and used at the moment of catalogue printing. We reserve the right to modify them without prior notice in the event of production needs.

7. PAYMENTS

The goods we have supplied will have to be paid at the agreed date. In the event of a delayed payment, ETERNO IVICA reserves the right to debit an interest of 4% higher to the "First installments" on a delayed payment in force at the date of the invoice as well as bank charges for the unpaid invoice.

8. RISK AND PROPERTY

The goods are sent to the carriage on delivery (debiting the invoice of the forfeit cost of the transport) so the risk will be passed to the customer at the moment of delivery to the forwarder. Always verify that the packaging is complete when the goods are delivered.

The ownership of the product will pass to the customer once the amount due is received and deposited by ETERNO IVICA.

9. RETURN GOODS

ETERNO IVICA accepts return of material just in extra ordinary cases.

Goods may be returned to ETERNO IVICA after sending a written request explaining the reason for the return and indicating the invoice and document of transport number. You'll be contacted from our offices to evaluate the possibility of return of goods. Always wait for written approval of Eterno Ivica before shipping the goods back. Transport cost is always at customer's account. Only goods in perfect shape will be accepted while unsellable goods will be sent back at customer's charge. To cover returned goods handling fees, we will generate a credit note equal to 70% of the original invoicing price of goods.

10. CLAIMS

In the event of shipment mistakes or lack of material, promptly inform ETERNO IVICA and indicate both the invoice number and the transport document number.

11. WARRANTY

All products supplied by ETERNO IVICA are covered by a Civil Responsibility policy. ETERNO IVICA will repair or replace products that have construction faults or technical faults within 12 months from the purchase date, unless specified differently.

12. COMPETENCE

The Court of Padua is the competent place of jurisdiction in the event of any dispute.

TRANSPORT CHARGES:

Prices are always EX-WORKS our factory in Padova (Italy)

On request, we can arrange deliveries door to door and shipping charges will be invoiced according to weight and volume.



MADE IN ITALY

ETERNO IVICA SRL

Via Austria, 25/E
Z.I. Sud - 35127 Padova - Italy

T. ITA +39 049 8530101

T. EXP +39 049 8530102

FAX +39 049 8530111

www.eternoivica.com
eternoivica@eternoivica.com

eternoivica