

# PORTA PEDONALE MIMETIZZATA NEL MANTO



**SILVELOX DÀ VITA A PARTICOLARI COLLEZIONI DI PORTE PER GARAGE E PORTE D'INGRESSO, SPOSANDO LA TECNOLOGIA ANTIEFFRAZIONE CON LA CURA DEL DETTAGLIO E LA POSSIBILITÀ DI INFINITE PERSONALIZZAZIONI.**



## PORTE PEDONALE

### Struttura

L'innovativo sistema di cerniere a scomparsa fa sì che la porta pedonale sia completamente mimetizzata nel battente e con un grado di apertura a 90° permetta un passaggio di tutta larghezza per un transito più agevole.

### Sicurezza

La chiusura della porta pedonale tramite 2 scrocci orizzontali e 2 rostri verticali garantisce la massima sicurezza contro le intrusioni, mentre la speciale guarnizione di tenuta sui 4 lati protegge dagli agenti atmosferici.

### Particolari

La maniglia, da sempre segno distintivo di Silvelox, controlla sia il sistema autoinnalzante della porta che l'apertura della porta pedonale. Un pratico pomolo interno permette l'azionamento della porta pedonale e un indicatore a led integrato segnala la chiusura o l'apertura della porta: servizio e attenzione alla sicurezza.

## FUNZIONAMENTO E SICUREZZA

### Struttura

La porta per garage Silvelox è composta da un unico battente in legno dello spessore di 80 mm., ogni singolo pannello è composto da un'intelaiatura mista legno e tubolare metallico, da un'anima isolante e da due pannelli multistrato costruiti su specifiche Silvelox per garantire l'indeformabilità dell'anta nel tempo.

### Sicurezza

Nella versione Secur Plus, Classe 3 di sicurezza antieffrazione EN1627 è inserita una barriera in acciaio ad alta resistenza all'interno della struttura. Il massimo grado di sicurezza antieffrazione del mercato.


### Anta non debordante

La porta per garage Silvelox è disponibile con meccanica non debordante, l'anta rientra totalmente all'interno del vano garage sempre senza guide a soffitto.

# FINITURE, MANIGLIE E ACCESSORI ELETTRONICI

## FINITURE

### Larici




Spazzolato Tortora

Spazzolato Naturale

Spazzolato Nero

Spazzolato Sabbia

### Teak



Vernice Pigmentata

### Larice

Vernice Pigmentata

### Okoumè



Possibilità di tinte esterne finitura ral a scelta o speciali.

## SILVELOX

SILVELOX EUROPE S.p.A a socio unico  
Viale Venezia, 37 I-38050 Castelnuovo (Trento)  
Tel. (+39) 0461 755 755  
Fax (+39) 0461 752 466  
info@silvelox.it  
silveloxeu@cgn.legalmail.it  
www.silvelox.it



### Laccati RAL



## MANIGLIE



Platinbronze

Platinsilver

Bronzo antico

## ACCESSORI ELETTRONICI



# **SILVELOX**

**PORTE PER GARAGE**

# PORTE PER GARAGE SILVELOX

# IL MASSIMO DELLA SICUREZZA

## Design

Il legno è la materia prima con cui viene realizzata, fornendo tutto il calore e la qualità di rifinitura di un prodotto di alta falegnameria. L'utilizzo del legno avviene nel rispetto dell'ambiente e a favore delle politiche comunitarie per l'eco-compatibilità.

## Personalizzazioni

Costruita su misura, in un'ampia gamma di essenze e finiture, è disponibile in diversi modelli o su specifico disegno. L'utilizzo del legno permette di creare soluzioni dimensionali anche per contesti particolari, armonizzando il disegno della porta con lo stile dell'abitazione nella quale viene inserita.

## Dettagli

La ricerca del particolare anche negli accessori proposti: numerose soluzioni di vetrate e finestre, griglie d'areazione, decori e inserti in legno o metallo e diverse finiture dell'esclusiva maniglieria.

## FACCIAZ CONTINUE PERSONALIZZATE E SUMISURA



## Resistenza al vento/Resistenza meccanica

La porta Silvelox ha raggiunto Classe 4 equivalente ad una spinta di 1000 Pa (velocità del vento ca 150km/h = uragano nella scala di Beaufort).

## Bilanciamento

La porta per garage Silvelox possiede un sistema di bilanciamento a contrappesi che si può definire "eterno" nel senso che non ha organi soggetti ad usura ed a fatica.

## Autoinnalzamento

Azionata la maniglia la porta del garage si apre da sola grazie al sistema di bilanciamento (brevettato).

## Responsabilità:

Il Customer Care, interno a Silvelox, segue la vita di ogni porta Silvelox e con la gestione di una rete di più di 50 centri di assistenza garantisce un servizio continuo.



# ESPRESSIONI DI DESIGN

Un approccio fortemente orientato al design ha contraddistinto lo studio dei prodotti di Silvelox negli ultimi anni.



Possibilità di inserti in acciaio inox.

Qualità estetica in perfetta sintonia nei centri storici.

Nuovi percorsi che hanno coinvolto le due soglie classiche dell'edificio, la porta per garage e la porta d'ingresso, integrandole in un concetto più generale di rivestimento come trattamento unitario e qualificante dell'involucro architettonico e del suo basamento.



# DESIGN INTERNO ED ESTERNO

Nelle porte per garage Silvelox l'attenzione al particolare viene coniugata in modo eccellente anche nella vista interna grazie alla mancanza delle guide di scorrimento a soffitto e al minimalismo del pannello interno. La motorizzazione, nel caso di porta motorizzata, è inserita nella traversa superiore del telaio perimetrale della porta garantendo funzionalità e mancanza di scomodi ingombri.

Il design interno della porta per garage è sinonimo di pulizia e rigore e trasferisce ad un ambiente importante della casa come il garage, utilizzato spesso come secondo ingresso o come accesso diretto a spazi di convivialità, quali taverna e ambiente ospiti, eleganza e ricercata accoglienza come tutti gli altri spazi della casa.



## SERIE SECUR PLUS

### CERTIFICATA CLASSE 3 ANTIEFFRAZIONE

Con Secur Plus che vanta la certificazione Classe 3 antieffrazione dalla normativa EN 1627, Silvelox offre il massimo grado di sicurezza antieffrazione. Esternamente, Secur Plus non si differenzia per nulla dalle porte standard, proprio per mascherare il valore di quanto conservato nell'abitazione.



# SILVELOX REINVENTA LA PORTA PER GARAGE

STRUTTURA INTERNA DELLA  
PORTA OVERLAP PLUS




OVERLAP PLUS è l'unica porta per garage sezionale senza guide a soffitto, senza molle, con una meccanica a doppi contrappesi e motore nascosto nella traversa superiore. È il prodotto ideale negli interventi di valorizzazione dell'ambiente garage e permette di ottimizzare gli spazi disponibili grazie ai ridotti ingombri interni. Con OVERLAP PLUS si ha il miglior utilizzo dello spazio interno al garage e si ottimizza la luce di passaggio, sia in altezza che in larghezza.



# SOLUZIONE TECNICA DI DESIGN

La porta sezionale OVERLAP PLUS ha una meccanica unificata per ogni tipologia di vano murario e si adatta agevolmente anche alle diverse situazioni di ristrutturazione di qualsiasi tipologia di edifici. Si presta ad essere utilizzata in particolari situazioni di ambienti interni caratterizzati dalla presenza di soffitti inclinati, a volta, con travature ribassate e con pareti laterali a stretto raggio di curvatura, così come oblique.



- Non deborda all'esterno
- Pannello da 75 mm
- Trasmittanza Termica  $U = 1 \text{ U/M2K}$
- Finitura interna uguale all'esterna
- Assenza di guide a soffitto
- Motore a scomparsa
- Sistema a contrappesi col minimo di usura



**OVERLAP PLUS** è disponibile in un'ampia gamma di modelli, dai tradizionali disegni verticali, alle combinazioni di disegni geometrici e giochi di venatura del legno.

