


Accessori interni



**La qualità
è di casa**



La qualità
Roto entra
nella tua casa.

Tecnologia
tedesca, stile
italiano.

Qualità nei materiali, qualità
nelle soluzioni proposte,
qualità nel comfort d'uso.
La tecnologia tedesca unita
allo stile italiano. Tutto questo
è Roto: la finestra per tetti.






Massima protezione
e ambienti
confortevoli.

L'importanza degli accessori





Accessori interni



Per la scelta dell'accessorio interno è importante considerare la composizione del tessuto, l'ambiente in cui verrà inserito e la colorazione. Se abbiamo bisogno di oscurare completamente una stanza occorre optare per un tessuto coprente- oscurante oppure se combinato con un avvolgibile un tessuto trasparente può essere una buona scelta. La colorazione è importante perché aumenta le caratteristiche di protezione, soprattutto se la colorazione è molto intensa. Colori chiari e tenui, invece, riflettono maggiormente la luce ed hanno generalmente un valore RS alto (**RS - riflessione solare**: una alta % indica una buona riduzione dell'energia solare da parte del tessuto).

Un altro valore da considerare è il valore **TS - trasmissione solare** che indica il quantitativo di energia solare trasmesso attraverso il tessuto: una % piccola indica una buona protezione. Anche in questo caso generalmente i colori chiari hanno un valore TS più basso e migliore.

Integrazione perfetta

Veneziane, Plissettate, Ombreggianti, Oscuranti e Zanzariere: una gamma completa per arredare e regolare la luminosità dell'ambiente.

Irraggiamento della luce, regolazione della temperatura ambientale, accostamento di colori e forme all'arredamento: gli accessori per interno esprimono una raffinata armonia. Le possibilità e combinazioni sono varie: veneziane, tende plissettate nelle versioni manuale o elettrica. L'ombreggiante interno Standard o Exclusiv, tende oscuranti ed efficaci zanzariere completano la gamma degli accessori.



Per i dettagli e disponibilità colori consultare la sezione accessori del presente catalogo.



Gli ombreggianti



NEW

Gli oscuranti



NEW

¹Nessun oscuramento al 100% in senso fisico

La tenda Rollo è estremamente versatile: i tessuti ombreggianti offrono un'efficace protezione dalla luce intensa e nello stesso tempo decorano l'ambiente. Rollo è disponibile nelle varianti Standard ed Exclusiv (con binari laterali) e nelle versioni manuali ed elettriche.

L'oscuramento è un optional a cui non si può fare a meno soprattutto per il riposo notturno. La tenda oscurante grazie al suo tessuto non filtrante blocca ogni luce esterna e rappresenta una valida soluzione per oscuramento totale¹. Le versioni disponibili sono manuali ed elettriche.



Tessuti senza aggiunta di formaldeide, CFC, solventi composti di piombo, cadmio e mercurio. Certificato secondo Öko-Tex Standard 100 V

Marchio di qualità RAL combustibili - Ist. tedesco per la sicurezza della qualità e la certificazione



Manutenzione:
pulire con panno umido,
possibile lavaggio
a mano

Le tende plissettate



NEW

Scorrimento su guide laterali

La tenda plissettata è una soluzione elegante per ombreggiare l'ambiente con gusto e personalità. Disponibili in versione manuale ed elettrica, a telo singolo o in versione DUO ed in diverse tipologie di tessuto e di decori: filtranti od oscuranti con tessuti tinta unita o decorati.

NEW

Le veneziane



NEW

Scorrimento su guide laterali

Le veneziane oltre a proteggere dalla luce, offrono il grande vantaggio di regolare l'intensità dell'irraggiamento solare nella stanza agendo sulle lamelle. Lo scorrimento avviene lungo le guide laterali e la posizione di apertura/chiusura può essere determinata a piacere (versione elettrica installabile su pendente di almeno 25°).

Disponibile in versione Manuale ed Elettrica movimentabile con telecomando.



min.25° / versioni elettriche

Le zanzariere



Al momento dell'ordine si prega di fornire la larghezza e l'altezza del foro muro.


Proteggersi da insetti, in particolare le fastidiose zanzare, è una protezione altamente necessaria anche per finestre da mansarda.



Il codice della vostra finestra

Per poter ordinare correttamente gli accessori occorre identificare il modello di finestra su cui dovranno essere installati mediante la lettura del codice riportato sulla targhetta d'identificazione posta sul battente/telaio.


Designo R6 H/K



Designo R4/R7 H/K



Designo R8 H/K



Designo WDA R3 H/K



AL Binario

di scorrimento dell'accessorio in alluminio anodizzato consigliato per modelli in legno o PVC effetto legno

W Binario

di scorrimento dell'accessorio bianco consigliato per modelli in PVC bianco



Accessori interni

I campioni di colore sono stati riprodotti con tecniche di stampa, pertanto, sono inevitabili leggeri scostamenti dall'originale.

Gli ombreggianti



NEW

Gli oscuranti



NEW



AL Binario
di scorrimento dell'accessorio in alluminio anodizzato
consigliato per modelli in legno o PVC effetto legno



W Binario
di scorrimento dell'accessorio bianco consigliato per modelli
in PVC bianco

Le tende plisséttate



NEW

Le veneziane



NEW

Tinta unita (classe 1) Tessuti filtranti

1-R01 bianco RS: 72% TS: 26%	1-R02 beige chiaro RS: 78% TS: 20%	1-R03 beige RS: 68% TS: 18%	1-R04 beige scuro RS: 47% TS: 9%	1-R05 grigio chiaro RS: 49% TS: 7%
--	--	---	--	--

Tinta unita colori (classe 2) Tessuti filtranti

2-R21 rosso RS: 14% TS: 1%	2-R22 blu notte RS: 8% TS: 0%	2-R23 turchese RS: 8% TS: 0%	2-R24 giada RS: 60% TS: 16%	2-R25 verde mela RS: 47% TS: 6%
2-R28 rosa RS: 31% TS: 3%				

Decor (classe 3) Tessuti filtranti

3-R51 grigio duetto RS: 46% TS: 41%	3-R52 beige duetto RS: 44% TS: 43%	3-R54 beige fantasia RS: 35% TS: 20%	3-R56 bianco foglie RS: 51% TS: 27%
3-R57 viola foglie RS: 51% TS: 27%	3-R58 bianco striato RS: 72% TS: 28%	3-R59 beige striato RS: 56% TS: 38%	3-R60 verde striato RS: 52% TS: 33%
3-R61 blu balloon RS: 55% TS: 38%	3-R62 rosa balloon RS: 57% TS: 41%		

Tinta unita (classe 1) Tessuti oscuranti

1-V01 bianco RS: 80% TS: 25%	1-V02 beige chiaro RS: 80% TS: 25%	1-V03 beige RS: 80% TS: 25%	1-V04 beige scuro RS: 80% TS: 25%	1-V05 grigio chiaro RS: 80% TS: 25%
--	--	---	---	---

Tinta unita colori (classe 2) Tessuti oscuranti

2-V21 rosso RS: 80% TS: 25%	2-V22 blu notte RS: 80% TS: 25%	2-V23 turchese RS: 80% TS: 25%	2-V24 petrolio RS: 80% TS: 25%	2-V25 verde mela RS: 80% TS: 25%
2-V28 rosa RS: 80% TS: 25%				

Decor (classe 3) Tessuti oscuranti

3-V51 beige floreale RS: 80% TS: 25%	3-V52 beige striato RS: 80% TS: 25%	3-V54 bianco latte RS: 80% TS: 25%	3-V56 grigio zen RS: 80% TS: 25%
3-V58 bianco matrix RS: 80% TS: 25%	3-V61 turchese matrix RS: 80% TS: 25%	3-V62 blu marina stelle RS: 80% TS: 25%	

Tinta unita (classe 1) Tessuti filtranti

1-F01 bianco RS: 49% TS: 51%	1-F02 beige chiaro RS: 50% TS: 50%	1-F03 beige RS: 49% TS: 47%	1-F04 marrone chiaro RS: 48% TS: 42%	1-F05 grigio chiaro RS: 43% TS: 42%
--	--	---	--	---

Tinta unita colori (classe 2) Tessuti filtranti

2-F21 rosso RS: 11% TS: 11%	2-F22 blu notte RS: 12% TS: 16%	2-F23 turchese RS: 22% TS: 27%	2-F24 giada RS: 22% TS: 27%	2-F25 verde mela RS: 39% TS: 46%
---	---	--	---	--

Decor (classe 3) Tessuti filtranti

3-F51 bianco flow RS: 60% TS: 40%	3-F52 beige flow RS: 47% TS: 52%	3-F53 blu flow RS: 45% TS: 51%	3-F54 bianco marmorizzato RS: 48% TS: 52%	3-F60 beige butterfly RS: 21% TS: 22%
3-F61 verde butterfly RS: 21% TS: 22%				

Decor (classe 1) Tessuti oscuranti

1-F71 bianco RS: 85% TS: 0%	1-F72 beige RS: 85% TS: 0%	1-F73 grigio RS: 85% TS: 0%	1-F74 blu RS: 85% TS: 0%	3-F81 blu notte magia RS: 85% TS: 0%
3-F82 bianco magia RS: 85% TS: 0%				

Roto Tecnologia per tetti garantita.

Roto è sinonimo di qualità: materiali pregiati, tecnologie produttive avanzate e decenni di esperienza garantiscono la massima sicurezza. Roto garantisce con il proprio nome i suoi prodotti.

Garanzia



Indipendentemente dalle normative di legge vigenti a favore dell'acquirente, non limitate dalla presente garanzia, sui prodotti Roto acquistati dal consumatore finale a partire dal 1° agosto 2007 offriamo:

1. 15 anni di garanzia sui materiali delle finestre per tetti Roto

Contro la rottura del vetro esterno causata da grandine

Contro la rottura della ferramenta

Contro la rottura del telaio in PVC, come previsto anche dal marchio di qualità RAL 716/1

2. 5 anni di garanzia sui difetti di materiali, costruzione e produzione

Sulle finestre per tetti Roto in generale - a meno che non siano coperte dalla garanzia di cui al punto 1 contro la condensa nell'intercapedine tra i due vetri, fatta eccezione per le parti elettriche e mobili

3. 2 anni di garanzia sui difetti di materiali, costruzione e produzione

per finestre per tetti Roto ed accessori (avvolgibili esterni ed interni, telecomandi, etc.)

Sulle parti elettriche e mobili dei sistemi solari Roto

Sulle parti elettriche e mobili delle finestre per tetto RotoTronic

Inizio della garanzia

La garanzia ha inizio il giorno dell'acquisto o dell'installazione a regola d'arte da parte di un installatore, comprovato dalla presentazione della fattura d'acquisto o di montaggio e dalla targhetta apposta su ogni finestra.

Limitazioni della garanzia

Dai punti 2 e 3 della garanzia sono esclusi vizi non riconducibili a difetti di materiale, costruzione

o produzione dei prodotti Roto, ma derivanti da condizioni edili, interventi di terzi, uso improprio, mancata osservanza delle indicazioni riportate sulle nostre istruzioni per il montaggio o la manutenzione, interventi di riparazione inidonei o inappropriate, impiego di elementi e accessori diversi dal marchio Roto o usura naturale del prodotto.

La garanzia è estesa esclusivamente ai difetti già presenti all'inizio della garanzia. Diversamente, ci riserviamo di decidere, se l'eliminazione del danno potrà essere eseguita gratuitamente. Sono esclusi **dai punti 1, 2 e 3** della garanzia i danni/difetti, dovuti a manutenzione impropria, mancata aerazione, cattiva cura o condensa. La rottura del vetro è esclusa dal punto 2 della garanzia.

Prestazioni in garanzia

Al verificarsi di difetti ai materiali e/o di produzione del periodo di garanzia, come **previsto nel punto 3**, il prodotto sarà riparato da parte dei nostri specialisti e gli oneri saranno a nostro carico. In alternativa alla riparazione, potremmo scegliere a nostra discrezione se procedere con la sostituzione del prodotto acquistato, eventualmente legato a montaggio o sostituzione da parte del personale di servizio, o con il rimborso del corrispettivo in denaro. Una fornitura di parti sostituite verrà presa in considerazione soprattutto in presenza di difetti minimi, facilmente riparabili dal cliente stesso. Come previsto dai **punti 1 e 2**, la garanzia è limitata alla sostituzione gratuita dei materiali senza servizio di montaggio/sostituzione. Qualora determinate parti non venissero più prodotte, siamo autorizzati all'invio del relativo prodotto sostitutivo.

Diritto di rivalsa

Il diritto di rivalsa può essere esercitato entro un mese dal verificarsi del danno, che dovrà essere comunicato per iscritto alla Roto Frank Italia S.r.l.

Concept Roto Frank Italia Tecnologia per tetti

Progetto grafico | amatinanetti | grafica e comunicazione
www.amatinanetti.com

Foto Laurent Bernardi - www.laurentbernardi.com
Stampa Pazzini Stampatore Editore S.r.l.
Villa Verucchio (RN)

Si ringraziano per la collaborazione
Studio Legno, Riccione (RN)
Arch. Raffaele Ghillani, Progettista PassivHaus, Parma
Geom. Giuseppe Mosconi, Consulente CasaClima, Verona
Ing. Carlo Neihardt, Azzero (VE)
Ing. Gianmarco Ferraro, Mosaica (VI)



La finestra per tetti



Accessori interni IT/012014 SS

Roto Frank Italia Srl
Tecnologia per tetti

Via Gianni Agnelli, 2
30027 San Donà di Piave - VE
Italia
Tel. +39 0421 618 211
Fax +39 0421 618 455
info.it@ROTO-FRANK.com

www.roto-frank.it
www.casaroto.it

