



# TEGOLA

Il classico proiettato  
nel futuro.









## Date fiducia al nuovo.

**L'innovazione incontra la tradizione:** le tegole PREFA in alluminio sono esenti da manutenzione e regalano all'estetica dei tetti un'aria particolarmente esclusiva. Inoltre grazie alle colorazioni P.10 la superficie si presenta con una nuova "pelle" pensata per soddisfare al meglio anche le esigenze di chi vuole mantenere uno **stretto legame con i classici materiale costruttivi, fruendo però di tutti i vantaggi dell'alluminio**. I prodotti PREFA con colorazione P.10 offrono una resistenza superiore rispetto al classico alluminio preverniciato, assicurando per di più una protezione maggiore contro i raggi UV ed i fenomeni atmosferici. Lo dimostra, oltre alla **classica garanzia PREFA di 40 anni sul materiali**, anche un'ulteriore **garanzia di 40 anni sulla verniciatura**.







#### DATI TECNICI TEGOLA PREFA

<b>Materiale</b>	alluminio preverniciato spessore 0,7 mm, Due strati di vernice o verniciatura a polvere sec. RAL o NCS
<b>Dimensioni</b>	600 x 420 mm utile coperto
<b>Peso</b>	2,3 kg/m <sup>2</sup>
<b>Pendenza tetto</b>	a partire da 12° = ca. 21 % (lunghezza falda fino 7 m) a partire da 14° = ca. 25 % (lunghezza falda da 7-12 m) a partire da 16° = ca. 29 % (lunghezza falda oltre 12 m)
<b>Sottostruttura e strato separatore</b>	su tavolato min. 24 mm o listellatura 30x50 mm a partire da un carico neve di 3,25 kN/m <sup>2</sup> (CH: altezza 925m) o categoria territoriale 0,I,II è necessaria inserire uno strato separatore bituminoso
<b>Fissaggio</b>	2 graffette brevettate in alluminio per tegola = 8 graffette/m <sup>2</sup>

