


urmet

 P O S T I
E S T E R N I

sinthesi

s2



ANCORA PIÙ BELLA,
ANCORA PIÙ SINTHESI



URMET IS IN YOUR LIFE

URMET

Urmet è un'azienda italiana fondata nel 1937 che dalla fine degli anni '50 progetta, sviluppa e commercializza prodotti e sistemi per l'automazione dell'edificio. Specializzata in comunicazione e sicurezza, l'azienda si distingue per la sua capacità d'innovazione e per lo sviluppo di sistemi di impianto, che velocizzano i tempi d'installazione e semplificano la gestione delle funzioni, negli ambiti residenziale, terziario e industriale.

L'ampia gamma di prodotti costituisce un panorama completo in termini di tecnologia e di scelta di estetiche. Videocitofonia, citofonia, telefonia, controllo ambiente, sistemi professionali di antintrusione, videosorveglianza e antincendio: per ogni settore proposte studiate sulle esigenze specifiche del mercato. Urmet ha un servizio di assistenza capillare e costante. In Italia, la vicinanza ai Clienti è garantita da una rete vendita estesa su tutto il territorio, con uffici commerciali in tutta Italia.

IL GRUPPO URMET

Urmet Group è integrazione di competenze e dimensione internazionale per offrire ai suoi partner soluzioni globali. Nato in Italia nel 1937, il marchio Urmet ha saputo svilupparsi internazionalmente e oggi rappresenta un gruppo industriale che occupa una posizione di prestigio nel mercato mondiale. Il Gruppo Urmet progetta, sviluppa e commercializza prodotti e sistemi domotici nei settori della comunicazione e sicurezza,

della gestione e risparmio di energia e delle telecomunicazioni. In Italia è leader per i sistemi videocitofonici, telefonici, l'automazione e il controllo degli accessi, per i sistemi professionali di antintrusione, antincendio e video-sorveglianza; dall'abitazione privata, ai progetti di riqualificazione urbanistica, fino alle grandi infrastrutture pubbliche. Proponendosi come partner globale per qualità di prodotto ed efficienza di servizio.

POSTI
ESTERNI

sinthesi

s2



Intro	4
Caratteristiche	6
Compatibilità	7
Linea e stile	8
Ergonomia e prestazioni	10
Installazione e manutenzione	12
Cornici e scatole incasso	14
Moduli disponibili	15
Accessori	16
Organizzazione commerciale	18



LA QUALITÀ HA NUOVI STANDARD

sinthesi

s2

Sinthesi S2 è la nuova pulsantiera modulare di Urmet che offre un design nuovo, finiture di maggior pregio e un impatto estetico rivisitato con linee più nette e personali.

Con Sinthesi S2 Urmet rinnova la pulsantiera videocitofonica più diffusa e apprezzata dal mercato, che è ora più bella, più funzionale e più performante.

L'innovativa ed elegante lavorazione dell'alluminio conferisce maggior pregio, mentre le unità di ripresa esclusivamente a colori e la nuova gamma moduli rappresentano un significativo ampliamento delle prestazioni tecniche.

Più bella, perché l'alluminio lavorato è luminoso e personale, e la retroilluminazione verde dà al visitatore un benvenuto brillante e moderno.

Più facile, grazie al cablaggio semplificato e alla possibilità di sostituire i cartellini e di eseguire le regolazioni audio e video a pulsantiera installata.





SALERNO
GAMMAROTA

CAMPISI
AMOROSO

UNA TRADIZIONE CHE SI RINNOVA

Migliorare il meglio? Si può fare.

Ancora più bella e attuale

Sinthesi S2 è caratterizzata da un design rinnovato nelle linee che incontra i trend stilistici: linee più nette e definite, per ottenere carattere ed espressività delle forme anche nei complementi dell'edificio. La forma dei tasti è stata anch'essa adeguata al nuovo design: la superficie piatta offre un appoggio più ampio e un aspetto più solido.

Modulare come sempre, versatile come non mai

Sinthesi S2 mantiene la compatibilità con le scatole incasso e i posti esterni Sinthesi. I moduli funzionali mantengono la tradizionale forma quadrata con dimensioni standard, che permette di combinarli con libertà nella struttura modulare e di scegliere se disporre quest'ultima in orizzontale o in verticale.

Ancora più funzioni

Le unità di ripresa di Sinthesi S2 sono esclusivamente a colori. Inoltre, Sinthesi S2 è disponibile con moduli di sintesi vocale che visualizzano lo stato dell'impianto (chiamata in corso, conversazione, porta aperta), che sono conformi alle normative ETS300381 e EN60118 riferite alle persone audiolese. I moduli di prossimità e di controllo degli accessi permettono di aumentare i livelli di sicurezza e comfort nella gestione dei varchi.

Adatta a tutti gli scenari ambientali

Sinthesi S2 ha una struttura in alluminio con grado di protezione IP42, che certifica la resistenza alle infiltrazioni di polveri, pulviscolo e gocce d'acqua.



Principali caratteristiche

- Corpo in alluminio
- Compatibile con scatole incasso e posti esterni Sinthesi
- Ottica con orientamento regolabile
- Retroilluminazione verde
- Cablaggio semplificato
- Compatibile con i sistemi analogici Coax, 5 fili, 4+n e 1+n
- Compatibile con i sistemi digitali 2Voice e IPerVoice

Ideale per

- Abitazioni singole
- Case bifamiliari
- Condomini



PENSATA PER L'INSTALLATORE

- Retrocompatibilità con scatole e posti esterni Sinthesi
- Regolazione orizzontale e verticale dell'ottica della telecamera
- Regolazioni foniche possibili con pulsantiera in funzione
- Cablaggio semplificato

PRESTAZIONI E BELLEZZA PER IL CLIENTE

- Unità video a colori con immagini nitide e brillanti
- Superfici in alluminio con finitura pregiata
- Retroilluminazione del cartellino porta-nome di colore verde

COMPATIBILE CON



2Voice: il sistema videocitofonico a 2 fili non polarizzati.



IPerVoice: il sistema IP con cavo UTP CAT5/5e/6 o fibra ottica senza alcun limite di estensione e di utenti.



COAX: ampie distanze tra l'unità di ripresa e i monitor. Consente innumerevoli combinazioni di configurazione con i videocitofoni b/n e a colori.



5 FILI: permette di trasformare impianti audio 4+n in impianti video senza aggiunta di fili in colonna montante (no cavo coassiale).



4+N: consente la realizzazione di impianti dove è richiesto il servizio intercomunicante con segreto di conversazione verso il posto esterno.



1+N: per trasformare un classico impianto a campanello in un impianto citofonico completo, senza dover aggiungere fili in colonna montante.



EVOLUZIONE STILISTICA

Progettata per offrire di più.

Sinthesi S2 è l'evoluzione della pulsantiera che ha conseguito il maggior successo nel settore. Una tale esperienza ha permesso a Urmet di condividere esperienze con installatori e clienti, raccogliendo molti feedback sul campo.

Sinthesi S2 nasce proprio da questa condivisione. Un prodotto nuovo, sviluppato per incontrare le esigenze e anticipare le tendenze tecniche e stilistiche. Ancora una volta.

Più brillante nell'aspetto

Sinthesi S2 è più bella da vedere, perché l'alluminio con cui è realizzata ha una particolare finitura lucida che, oltre a rendere la pulsantiera più bella, la mantiene più brillante e pulita.



Più compatta nelle forme

Le forme quadrate e la nuova conformazione dei pulsanti conferiscono all'intero complesso della pulsantiera un look raffinato, moderno e compatto.



Più solida al tatto

La combinazione di materiali e design fa di Sinthesi S2 un prodotto la cui qualità si percepisce con le dita.



Più chiara alla vista

Massima leggibilità grazie alla retroilluminazione a LED e alla disponibilità di visiere opzionali che riparano dalla pioggia e dai riflessi di luce.






EVOLUZIONE TECNICA E FUNZIONALE

Più ergonomia e più prestazioni

Sinthesi S2 offre una gamma di moduli tale da incontrare ogni esigenza funzionale.

Con la sua nuova pulsantiera modulare Urmet intende offrire ancora più facilità d'uso e funzionalità a tutti gli utenti, con un'attenzione particolare rivolta alle persone diversamente abili.



Ottica orientabile

L'unità di ripresa del modulo videocitofonico è orientabile in verticale e in orizzontale anche a pulsantiera installata. In questo modo è possibile superare eventuali difformità di realizzazione del vano da incasso a muro e garantire inquadrature sempre ottimali.



Pulsantiera con 2 pulsanti video e con modulo di segnalazione dello stato impianto.





Video solo a colori

Con Sinthesi S2 la videocitofonia in bianco e nero non esiste più. Il modulo video è dotato di un'unità di ripresa con ottica CCD 1/3" a colori. Il sistema di illuminazione a LED garantisce una visione ottimale anche nelle ore notturne o con scarsa visibilità esterna.

Attenzione alle disabilità

Speciali moduli capaci di sintesi vocale e sistemi di segnalazione luminosa informano le persone diversamente abili sullo stato dell'impianto (chiamata in corso, parlare, porta aperta). Inoltre, i moduli ILA (Induction Loop Antenna) permettono ai portatori di apparecchio acustico con funzionamento "T" di ascoltare la conversazione.



Sicurezza e semplicità d'accesso

La funzione di controllo accessi è disponibile tramite i moduli con lettore di prossimità e tastiera; in questo modo è possibile aprire i varchi d'ingresso senza l'utilizzo di chiavi e ridurre le possibilità d'intrusione nell'edificio da parte di persone non autorizzate.

Retroilluminazione efficace

I pulsanti e i portacartellini di Sinthesi S2 dispongono della retroilluminazione di colore verde, che rende la pulsantiera moderna ed elegante.



PENSATA PER L'INSTALLATORE

Semplice in tutto, adatta a tutto.



Solo quattro elementi: cornice, modulo, telaio e scatola da incasso.

Facile da ordinare e ancora più facile da installare.

Installazione veloce

Operativa in cinque minuti: fissi a scatto i moduli al telaio; colleghi il cablaggio, incassi il telaio e posizioni la cornice esterna.

Facile da ordinare

Basta conoscere le funzionalità richieste, il numero di pulsanti necessari e la configurazione a 1, 2, 3 o 4 moduli per cornice.

Compatibile

Sinthesi S2 è compatibile con le scatole da incasso e con i posti esterni Sinthesi, per ottimizzare l'impiego del materiale.

Multi-sistema

Sinthesi S2 è compatibile con i sistemi digitali Urmet 2Voice e IPerVoice, ma anche con tutti i sistemi analogici Urmet.



Una manutenzione facilitata



Sinthesi S2 semplifica le operazioni di routine successive all'installazione e si adatta a ogni contesto installativo: operazioni come la sostituzione e l'inserimento dei cartellini nominativi diventano di facile esecuzione, grazie alla semplicità del cabaggio e all'elevata accessibilità delle parti interne.

CORNICI E SCATOLE INCASSO

Pochi codici, infinite possibilità

4 cornici con diverse altezze, 4 scatole da incasso, tutte le combinazioni possibili.
Sinthesi S2 è una pulsantiera flessibile
che facilita il lavoro dell'installatore.

CORNICI



1148/61
V



1148/62
V



1148/63
V



1148/64
V



SCATOLO INCASSO



1145/51
V



1145/52
V



1145/53
V



1145/54
V



MODULI DISPONIBILI



1148/11



1148/12



1148/13



1148/14



1148/18



1148/20



1148/21



1148/22



1148/32



1148/34



1148/45



1148/46



1148/47



1148/48



1148/50



1148/59



1748/40



1748/92



1083/9



1083/19



1083/77 - 1083/78
1039/78 - 1748/22

Compatibile con le tue necessità.

Sintesi S2 permette di combinare i moduli per realizzare configurazioni adatte ad abitazioni singole o bifamiliari, ai condomini e ai grandi complessi residenziali. La gamma dei moduli di Sintesi S2 comprende inoltre dispositivi di segnalazione di porta aperta, l'induction loop antenna per audiolesi, il lettore di prossimità e il modulo tastiera numerica per apertura porta.

ACCESSORI

CUSTODIE	VISIERE
 ^ 1148/311	 ^ 1158/611
 ^ 1148/312	 ^ 1158/612
 ^ 1148/313	 ^ 1158/613
 ^ 1148/314	 ^ 1158/614
 ^ 1148/324	 ^ 1158/624
 ^ 1148/326	 ^ 1158/626

**1039/78**

Modulo posto esterno video IPerVoice con 2 pulsanti di chiamata, su 2 moduli. Dimensione modulo (H x L): 180 x 90 mm.

1083/9

Modulo posto esterno digitalizzato audio 2Voice in alluminio color acciaio lucido con 2 pulsanti di chiamata, su 2 moduli. Dimensione modulo (H x L): 180 x 90 mm.

1083/19

Modulo di chiamata digitale 2Voice in alluminio color acciaio lucido con tastiera, repertorio elettronico e display a 2 linee 16 caratteri. Dimensioni modulo (H x L): 180 x 90 mm

1083/77

Modulo posto esterno video 2Voice in alluminio color acciaio lucido con 2 pulsanti, non predisposto per il collegamento di telecamere TVCC. Dimensione modulo (H x L): 180 x 90 mm.

1083/78

Modulo posto esterno video 2Voice in alluminio color acciaio lucido con 2 pulsanti, predisposto per il collegamento di telecamere TVCC. Dimensione modulo (H x L): 180 x 90 mm.

1145/51

Scatola incasso in plastica ad un modulo. Dimensioni (H x L x P): 118 x 118 x 45 mm.

1145/52

Scatola incasso in plastica a due moduli. Dimensioni (H x L x P): 208 x 118 x 45 mm.

1145/53

Scatola incasso in plastica a tre moduli. Dimensioni (H x L x P): 298 x 118 x 45 mm.

1145/54

Scatola incasso in plastica a quattro moduli. Dimensioni (H x L x P): 388 x 118 x 45 mm.

1148/11

Modulo in alluminio color acciaio lucido con un pulsante di chiamata. Dimensione modulo (H x L): 90 x 90 mm.

1148/12

Modulo in alluminio color acciaio lucido con 2 pulsanti di chiamata. Dimensione modulo (H x L): 90 x 90 mm.

1148/13

Modulo in alluminio color acciaio lucido con 3 pulsanti di chiamata. Dimensione modulo (H x L): 90 x 90 mm.

1148/14

Modulo in acciaio lucido con 4 pulsanti di chiamata. Dimensione modulo (H x L): 90 x 90 mm.

1148/18

Modulo in alluminio color acciaio lucido con 8 pulsanti di chiamata disposti su quattro file. Dimensione modulo (H x L): 90 x 90 mm

1148/20

Modulo in alluminio color acciaio lucido, predisposto per posto esterno senza pulsanti di chiamata. Dimensione modulo (H x L): 90 x 90 mm.

1148/21

Modulo in alluminio color acciaio lucido predisposto per posto esterno, con un pulsante di chiamata. Dimensione modulo (H x L): 90 x 90 mm.

1148/22

Modulo in alluminio color acciaio lucido predisposto per posto esterno, con due pulsanti di chiamata. Dimensione modulo (H x L): 90 x 90 mm.

1148/32

Modulo in alluminio color acciaio lucido predisposto per posto esterno, con 2 pulsanti di chiamata disposti su una fila. Dimensione modulo (H x L): 90 x 90 mm

1148/34

Modulo in alluminio color acciaio lucido predisposto per posto esterno, con 4 pulsanti di chiamata disposti su due file. Dimensione modulo (H x L): 90 x 90 mm

1148/45

Modulo apriporta in alluminio color acciaio lucido con lettore di prossimità. Dimensione modulo (H x L): 90 x 90 mm

1148/46

Modulo apriporta in alluminio color acciaio lucido con tastiera a codice. Dimensione modulo (H x L): 90 x 90 mm

1148/47

Modulo in alluminio color acciaio lucido, DDA feedback di chiamata con messaggi vocali e led per verifica stato impianto. Dimensione modulo (H x L): 90 x 90 mm

1148/48

Modulo in alluminio color acciaio lucido, ILA per utenti audiolesi. Dimensione modulo (H x L): 90 x 90 mm

1148/50

Modulo numero civico in alluminio color acciaio lucido. Dimensione modulo (H x L): 90 x 90 mm

1148/59

Modulo numero cieco in alluminio color acciaio lucido. Dimensione modulo (H x L): 90 x 90 mm

1148/61

Cornice in alluminio color acciaio lucido da un modulo con telaio porta moduli. Dimensioni cornice (H x L x P): 127 x 125 x 12 mm

1148/62

Cornice in alluminio color acciaio lucido da due moduli con telaio porta moduli. Dimensioni cornice (H x L x P): 217 x 125 x 12 mm

1148/63

Cornice in alluminio color acciaio lucido da tre moduli con telaio porta moduli. Dimensioni cornice (H x L x P): 307 x 125 x 12 mm

1148/64

Cornice in alluminio color acciaio lucido da quattro moduli con telaio porta moduli. Dimensioni cornice (H x L x P): 397 x 125 x 12 mm

1148/311

Custodia con visiera su 1 fila per 1 modulo con telaio, da completare con cornice. Dimensioni (H x L x P): 151,5 x 157 x 79 mm.

1148/312

Custodia con visiera su 1 fila per 2 moduli con telaio, da completare con cornice. Dimensioni (H x L x P): 241,5 x 157 x 79 mm.

1148/313

Custodia con visiera su 1 fila per 3 moduli con telaio, da completare con cornice. Dimensioni (H x L x P): 331,5 x 157 x 79 mm.

1148/314

Custodia con visiera su 1 fila per 4 moduli con telaio, da completare con cornice. Dimensioni (H x L x P): 421,5 x 157 x 79 mm.

1148/324

Custodia con visiera su 2 file per 4 moduli con telaio, da completare con cornice. Dimensioni (H x L x P): 241,5 x 286 x 79 mm.

1148/326

Custodia con visiera su 2 file per 6 moduli con telaio, da completare con cornice. Dimensioni (H x L x P): 331,5 x 286 x 79 mm.

1158/611

Visiera antipioggia su 1 fila per 1 modulo. Dimensioni (H x L x P): 151,5 x 157 x 50 mm.

1158/612

Visiera antipioggia su 1 fila per 2 moduli. Dimensioni (H x L x P): 241,5 x 157 x 50 mm.

1158/613

Visiera antipioggia su 1 fila per 3 moduli. Dimensioni (H x L x P): 331,5 x 157 x 50 mm.

1158/614

Visiera antipioggia su 1 fila per 4 moduli. Dimensioni (H x L x P): 421,5 x 157 x 50 mm.

1158/624

Visiera antipioggia su 2 file per 4 moduli. Dimensioni (H x L x P): 241,5 x 286 x 50 mm.

1158/626

Visiera antipioggia su 2 file per 6 moduli. Dimensioni (H x L x P): 331,5 x 286 x 50 mm.

1748/22

Modulo posto esterno video 5fili con 2 pulsanti di chiamata, su 2 moduli. Dimensione modulo (H x L): 180 x 90 mm.

1748/40

Modulo in alluminio color acciaio lucido con telecamera CCD 1/3" a colori basculante. Dimensione modulo (H x L): 90 x 90 mm.

1748/92

Modulo in alluminio color acciaio lucido con posto esterno integrato e 2 pulsanti. e telecamera a colori basculante. Sistema con cavo coassiale. Dimensione modulo (H x L): 90 x 90 mm.

ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE

ABRUZZO E MOLISE

Ufficio Commerciale

URMET S.p.A.

Via Nenni, 17 - Località Sambuceto
66020 S. Giovanni Teatino CH
Tel. 085 44.64.033 • Fax 085 44.61.862
www.urmet.com • vendite.pescara@urmet.com

CALABRIA

Agenzia Commerciale

SANTISE Agostino & C. S.a.s.

Via Carcarà, snc • 88068 Soverato CZ
Tel. 0967 52.14.83 • Fax 0967 52.14.42
santise@santiseagostino.191.it

CAMPANIA E POTENZA

Ufficio Commerciale

URMET S.p.A.

Via Nazionale delle Puglie, 3
80013 Casalnuovo di Napoli NA
Tel. 081 19.36.61.20 • Fax 081 19.36.61.04
www.urmet.com • vendite.napoli@urmet.com

EMILIA ROMAGNA

Agenzia Commerciale

Battaglioli S.r.l.

Via Montecassino, 32/34 • 40050 Funo di Argelato BO
Tel. 051 86.03.36 (2 linee r.a.) • Fax 051 66.46.402
www.battaglioli.it • info@battaglioli.it

LAZIO

Ufficio Commerciale

URMET S.p.A.

Via di Castel Romano, 167 • 00128 Roma
Tel. 06 79.10.730 • Fax 06 79.14.897
www.urmet.com • vendite.roma@urmet.com

LIGURIA

Agenzia Commerciale

CHIESTA Giacomo & C. S.a.s.

Via Villa Berrone, 31-33 rosso • 16014 Campomorone GE
Tel. 010 78.01.52 - 78.37.32 • Fax 010 78.03.18
www.agenziachiesta.com
agenziachiesta@agenziachiesta.com

LOMBARDIA

MI, BG, BS, CR, LO, MN, MB, PV, NO, VB

Agenzia Commerciale

SARCO S.p.c. di Piccione R. & Zucchini P.

Via Giovanni Asti, 12 • 25124 Brescia
Tel. 030 37.33.283 • Fax 030 37.33.287
www.sarcosnc.it • info@sarcosnc.it

CO, LC, SO, VA

Agenzia Commerciale

RIZZI Gabriele

Via Cesare Battisti, 7T • 22036 Erba CO
Tel. 031 61.12.22 • Fax 031 61.13.44
www.agenziarizzi.it • info@agenziarizzi.it

PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Ufficio Commerciale

G. E. C. RAPPRESENTANZE S.N.C.

S.S. 24 Km. 16.200 • 10091 ALPINANO TO
tel. 011 96.85.903 • fax 011 96.82.783
info@gecrappresentanze.it

PUGLIA E MATERA

Agenzia Commerciale

BARNABEI RAPPRESENTANZE

di Faccitondo, Intronà & C. S.a.s.

Via Michele Mitolo, 23 • 70124 Bari
Tel. 080 50.41.938 - 50.41.989 • Fax 080 50.41.992
www.barnabeirappresentanze.com
barnabei@barnabeirappresentanze.it

SARDEGNA

Agenzia Commerciale

LEAR S.n.c. di Aramu & Leinardi

Via Ferraris, snc • 09092 Arborea OR
Tel. 0783 80.03.00 • Fax 0783 80.20.35
info@aramu.it

Filiale LEAR S.n.c. di Aramu & Leinardi

Via Montanaru, 87 - Località Su Planu • 09047 Selargius CA
Tel. e Fax (070) 54.70.48
info@aramu.it

SICILIA

Agenzia Commerciale

EL.RAP. di Murabito Rino S.n.c.

Via Firenze, 122/F • 95020 Cannizzaro - Aci Castello CT
Tel. 095 40.34.033 - 40.32.086 - 40.34.729
Fax 095 71.28.644
www.elrapsnc.it • elrap@elrapsnc.it

El.Rap. di Murabito R. S.n.c.

Via Ciraulo, 25 • Villa Grazia • 90126 Palermo
Tel. 095 40.34.729 • Fax 095 71.28.644
www.elrapsnc.it • elrap@elrapsnc.it

TOSCANA

Agenzia Commerciale

CE.COM. S.a.s. di Palandri G. & C.

Via Grotta delle Fate, 41 - int- 20/21 • 57128 Livorno
Tel. 0586 50.47.00 • Fax 0586 58.99.01
www.cecomsas.it • info@cecomsas.it

UMBRIA E MARCHE

Agenzia Commerciale

REL di Giuseppe Canalicchio

Via Orazio Tramontani, 52
06135 Perugia - Frazione Ponte San Giovanni
Tel. 075 59.90.070 - 075 39.62.29 • Fax 075 59.90.073
www.relagenzia.com • relagenzia@relagenzia.com

Filiale REL di Giuseppe Canalicchio

Via N. Abbagnano, 10 • 60019 Senigallia AN
Tel. 075 59.90.070 - 075 39.62.29 • Fax 075 59.90.073
www.relagenzia.com • relagenzia@relagenzia.com

VENETO, TRENTO E FRIULI VENEZIA GIULIA

Ufficio Commerciale

URMET S.p.A.

Via Savelli, 128/5 • 35129 Padova
Tel. 049 73.86.300 r.a. • Fax 049 73.86.311
www.urmet.com • vendite.padova@urmet.com

Tutti i prodotti Urmet sono marcati **€**

Urmet S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche alle proprie apparecchiature in qualsiasi momento, senza darne alcun preavviso.

www.urmet.com | info@urmet.com

2Voice e IPerVoice sono marchi depositati di Urmet S.p.A.
Progetto: COMUNICO // Codici di Comunicazione - Torino
Stampa: Grafica Santhiàse - Santhià (VC)

Finito di stampare nel giugno 2014.



customer care **installatori**

011.23.39.810

info commerciali e tecniche | preventivi

NUOVO SERVIZIO PREVENTIVAZIONE GRATUITO
VIDEOCITOFONIA | ANTINTRUSIONE
VIDEOSORVEGLIANZA | ANTINCENDIO

Numero attivo dal lunedì al venerdì h 8:00-13:00/14:00-17:50



customer care **clienti finali**

199.110.120

informazioni sui prodotti Urmet

Numero attivo dal lunedì al venerdì h 8:00-13:00/14:00-17:50



U_BRC_SYNTHESIS2_0614_ITA

Urmet

URMET S.p.A.

Via Bologna, 188/C | 10154 TORINO (ITALY)
www.urmet.com | info@urmet.com