

**Urmet**

□□□ P O S T I  
□□□ E S T E R N I

# synthesi

steel

LA FORMA PIÙ ELEGANTE  
DELL'ACCIAIO



URMET IS IN YOUR LIFE

## URMET

Urmet è un'azienda italiana che dal 1958 progetta, sviluppa e commercializza prodotti e sistemi per l'automazione dell'edificio. Specializzata in comunicazione e sicurezza, l'azienda si distingue per la sua capacità d'innovazione e per lo sviluppo di sistemi di impianto, che velocizzano i tempi d'installazione e semplificano la gestione delle funzioni, negli ambiti residenziale, terziario e industriale. L'ampia gamma di prodotti costituisce un panorama

completo in termini di tecnologia e di scelta di estetiche. Videocitofonia, citofonia, telefonia, controllo ambiente, sistemi professionali di antintrusione, videosorveglianza e antincendio: per ogni settore proposte studiate sulle esigenze specifiche del mercato. Urmet ha un servizio di assistenza capillare e costante. In Italia, la vicinanza ai Clienti è garantita da una rete vendita estesa su tutto il territorio, con uffici commerciali in tutta Italia.

## IL GRUPPO URMET

Urmet Group è integrazione di competenze e dimensione internazionale per offrire ai suoi partner soluzioni globali. Nato in Italia nel 1937, il Gruppo ha saputo svilupparsi internazionalmente e oggi occupa una posizione di prestigio nel mercato mondiale. Il Gruppo progetta, sviluppa e commercializza prodotti e sistemi domotici nei settori della comunicazione e sicurezza, della gestione

e risparmio di energia e delle telecomunicazioni. In Italia è leader per i sistemi videocitofonici, telefonici, l'automazione e il controllo degli accessi, per i sistemi professionali di antintrusione, antincendio e videosorveglianza; dall'abitazione privata, ai progetti di riqualificazione urbanistica, fino alle grandi infrastrutture pubbliche. Proponendosi come partner globale per qualità di prodotto ed efficienza di servizio.

Intro	05
Modularità e accessibilità	06
Bellezza e funzionalità	08
Qualità e robustezza	10
Superiorità tecnica e operativa	12
Pensata per l'installatore	14
Manutenzione	17
Moduli disponibili	18-20
Organizzazione commerciale	22



**Sinthesi**  
steel

LA FORMA PIÙ ELEGANTE  
DELL'ACCIAIO

**Sinthesi Steel** è nata dall'unione tra solidità ed eleganza. La nuova pulsantiera antivandalo di Urmet offre tecnologia di classe superiore in una forma moderna e piena di carattere.

**Più sicura**, con una struttura in acciaio che la rende resistente agli atti vandalici, agli urti e alle infiltrazioni di liquidi. I pulsanti a filo impediscono il danneggiamento degli elementi esterni della pulsantiera. La telecamera a colori wide-angle allarga al massimo il campo visivo.

**Più flessibile**, grazie ai moduli precablati e alle scatole da incasso compatibili con le pulsantiere Sinthesi e K-Steel. L'assemblaggio dei moduli della pulsantiera non necessita di attrezzi da lavoro.

**Più bella**, perché l'acciaio lucido è luminoso e personale, e la retroilluminazione bianca dà al visitatore un benvenuto brillante e moderno.

**Sinthesi Steel** è disponibile con un'ampia gamma di funzioni ed è compatibile con i sistemi analogici e digitali di Urmet.

Pensa all'immagine della forza elegante. Il suo nome, da oggi, è **Sinthesi Steel**.





# PIÙ BELLA, PIÙ INTELLIGENTE, PIÙ FORTE

## Design unico, tecnologia evoluta.

### Bella e compatta: dà un'ottima prima impressione

Sinthesi Steel è bella, raffinata e ha un design asciutto e personale: è la pulsantiera perfetta per offrire ai visitatori un benvenuto moderno e pieno di stile. Il design monoblocco e l'assenza di interstizi tra gli elementi conferiscono a Sinthesi Steel un aspetto compatto ed elegante.

### Modulare e versatile: adatta a ogni contesto installativo

Sinthesi Steel è compatibile con scatole incasso Sinthesi o K-Steel e può utilizzare gli stessi posti esterni analogici di Sinthesi. I moduli hanno dimensioni standard e sono combinabili liberamente. L'assemblaggio è a scatto e le uniche viti si trovano sulla cornice esterna.

### Accessibile e interattiva: attenta alle persone con disabilità

La gamma comprende moduli con sintetizzatore vocale, segnalatori luminosi e sistemi per consentire l'ascolto della conversazione ai portatori di apparecchio acustico. I moduli di prossimità e di controllo degli accessi permettono l'apertura di portoncini e cancelli senza l'utilizzo di chiavi.

### Resistente e sicura: non teme nulla, tutela tutti

Sinthesi Steel ha una struttura in acciaio che resiste agli urti (grado IK09) e alle infiltrazioni di liquidi (grado IP45) che la rende resistente a qualsiasi condizione atmosferica. L'unità di ripresa wide-angle ha un angolo di inquadratura di 120°. I moduli con lettore di prossimità e con tastiera permettono a persone autorizzate un accesso rapido senza chiave.



### Principali caratteristiche

- Corpo in acciaio antivandalo, con pulsanti a filo
- Compatibile con scatole incasso Sinthesi e K-Steel
- Telecamera grandangolo 120°
- Retroilluminazione bianca e colore del cartellino personalizzabile
- Compatibile con posti esterni analogici Sinthesi
- Moduli pre-cablati
- Compatibile con sistemi analogici Coax, 5 fili, 4+n e 1+n
- Compatibile con sistemi analogici 2Voice e iPerVoice

### Ideale per

- Prevenire i danni derivanti da atti vandalici
- Rinnovare il vecchio impianto
- Incrementare la sicurezza e l'accessibilità

### SEMPLICITÀ E RAPIDITÀ DI MONTAGGIO PER L'INSTALLATORE

- Retrocompatibilità con scatole Sinthesi e K-Steel
- Accessori e posti esterni analogici in comune con la pulsantiera Sinthesi
- Moduli pre-cablati con cavetti flat per la massima semplicità d'installazione nella realizzazione di sistemi digitali

### PRESTAZIONI, ROBUSTEZZA E STILE PER IL CLIENTE

- Unità video con ampio angolo di ripresa e immagini nitide e brillanti
- Robustezza e resistenza agli atti vandalici
- Retroilluminazione del cartellino porta-nome chiara e ben individuabile, dal design ricercato e che non affatica la vista

### COMPATIBILE CON



**2Voice:** il sistema videocitofonico a 2 fili non polarizzati. 2 fili ovunque, vantaggi sempre.



**iPerVoice:** il sistema IP con cavo UTP CAT5/5e/6 o fibra ottica senza alcun limite di estensione e di utenti.





## IL DESIGN AL SERVIZIO DELLA SICUREZZA

Concepita per unire bellezza e funzionalità.

La qualità superiore di Sinthesi Steel nasce da un'idea nuova e originale in cui la forma ha il compito di essere funzionale sia all'estetica sia all'operatività. La struttura di Sinthesi Steel, infatti, è il frutto di un processo progettuale integrato in cui ingegneri e designer hanno lavorato fianco a fianco. Il risultato è, appunto, Sinthesi Steel: una pulsantiera incredibilmente bella, sorprendente nelle prestazioni e resistente a ogni attacco.

### Finitura lucida

Sinthesi Steel ha un aspetto brillante e vivo, perché è realizzata in acciaio lucido. Questo tipo di finitura rende inoltre la pulsantiera facile da pulire.

### Struttura monoblocco

Anche se è una pulsantiera modulare, la parte esteriore di Sinthesi Steel si presenta come un complesso unico. Questo conferisce al prodotto un look solido e compatto.

### Elementi a filo

I pulsanti di Sinthesi Steel sono a filo rispetto alla struttura della pulsantiera per garantire maggior resistenza agli atti vandalici e per ridurre l'area di deposito delle impurità.

### Cartellini portanome e pulsanti

Massima chiarezza grazie all'illuminazione a LED a luce bianca sia dei cartellini portanome sia dei pulsanti.





## QUALITÀ EVIDENTE, ROBUSTEZZA GARANTITA



Progettata per resistere a tutto.  
Per sempre.

Sinthesi Steel ha una struttura realizzata in acciaio inossidabile che non è soggetto a fenomeni di corrosione, mentre gli speciali accorgimenti progettuali fanno di Sinthesi Steel un prodotto tecnologicamente all'avanguardia.

### Anti-urto

Grazie alla struttura in acciaio inox e alla semplicità di assemblaggio e composizione, Sinthesi Steel ha prestazioni elevate e certificate secondo standard internazionali. Il grado di resistenza agli urti è IK09: significa che nei test di resistenza ha superato indenne i colpi sferrati con attrezzi dal peso di 5 kg da una distanza di 20 cm.

### Anti-infiltrazione

Ciascun modulo è dotato di una guarnizione che rende la pulsantiera impermeabile. Il grado di resistenza alle infiltrazioni di liquidi e micro polveri è IP45, che certifica l'impossibilità di penetrare all'interno del corpo della pulsantiera di corpi solidi di dimensioni superiori a 1 mm e getti continui di liquidi. La perfetta tenuta fra i moduli è garantita dal sistema ad incastro sul telaio in ferro dei moduli stessi.

### Viti speciali

Le viti di Sinthesi Steel hanno una testa di tipo Torx, per evitare che possano essere allentate da persone non in possesso di quel particolare tipo di cacciavite; questo riduce l'attaccabilità della pulsantiera da parte di vandali o malintenzionati.

### Design anti-strappo


Portacartellini e pulsanti sono a filo rispetto alla struttura, per rendere impossibile ogni tentativo di manomissione o strappo con cacciaviti o punteruoli; i cartellini, inoltre, sono realizzati in materiale autoestinguente.



## SUPERIORITÀ TECNICA E OPERATIVA

Più protezione, più funzionalità  
e più usabilità per tutti gli utenti.

Sintesi Steel ha una gamma di moduli che moltiplicano le capacità tecniche e soddisfano ogni esigenza funzionale. Ciò che risulta evidente è la grande attenzione rivolta dai progettisti Urmel alla tutela della sicurezza dell'individuo e alla garanzia di un'elevata facilità d'uso della pulsantiera, con particolare attenzione alle esigenze delle persone diversamente abili.



### Ottica wide-angle

La telecamera ha un angolo di ripresa di **120°** in orizzontale e di **90°** in verticale. Posta a **160 cm** dal suolo la telecamera può inquadrare persone in carrozzina, bambini e malintenzionati che tentino di nascondersi.



### Telecamera ad alte prestazioni

Il modulo video è dotato di un'unità di ripresa con ottica CCD 1/3" a colori di tipo wide-angle. Il sistema di illuminazione a LED garantisce una visione ottimale anche nelle ore notturne o in condizioni di scarsa visibilità esterna.

### Retroilluminazione bella e intelligente

I pulsanti e gli elementi leggibili di Sintesi Steel sono illuminati da una luce bianca, che rende la pulsantiera moderna ed elegante.



### Attenzione alle disabilità

Speciali moduli capaci di sintesi vocale e sistemi di segnalazione luminosa informano le persone diversamente abili sullo stato dell'impianto (chiamata in corso, parlare, porta aperta).

Inoltre, i moduli ILLA (Induction Loop Antenna) permettono ai portatori di apparecchio acustico con funzionamento "T" di ascoltare la conversazione.

### Sicurezza e semplicità d'accesso

La funzione di controllo accessi è disponibile tramite i moduli con lettore di prossimità e tastierino numerico; in questo modo è possibile aprire i varchi d'ingresso senza l'utilizzo di chiavi e abbattere le possibilità d'intrusione nell'edificio da parte di persone non autorizzate.





## PENSATA PER L'INSTALLATORE

Semplice da comporre,  
da assemblare e da installare.

La modularità di Sinthesi Steel è vantaggiosa non solo per gli utenti, ma anche per gli installatori. L'intera struttura della pulsantiera è composta da soli quattro elementi che si assegnano con un solo gesto. Per questo motivo è anche facile da configurare e da ordinare. Inoltre, Sinthesi Steel può riutilizzare le stesse scatole incasso di Sinthesi e K-Steel.

### Installazione veloce

I moduli funzionali si assegnano a scatto sul telaio senza l'uso di strumenti da lavoro.

La cerniera presente sul telaio consente di eseguire in modo semplice il cablaggio poiché mantiene i moduli in posizione perpendicolare rispetto alla scatola incasso.

### Facile da configurare

Grazie alla sua semplicità, la gamma di Sinthesi Steel è ampia ma ha un numero ridotto di referenze di catalogo; per questo è semplice da configurare e da ordinare, con una sensibile riduzione delle possibilità d'errore.

### Compatibilità

Con Sinthesi Steel l'installatore può utilizzare il materiale di cui è già in possesso e con cui ha familiarità; infatti la nuova pulsantiera Urmet può utilizzare le scatole incasso di Sinthesi e di K-Steel.

L'installatore può fissare al muro la scatola incasso in plastica e successivamente scegliere se utilizzare la pulsantiera Sinthesi o Sinthesi-Steel.

### Multi-sistema

Sinthesi Steel è compatibile con i sistemi digitali Urmet 2Voice e IPerVoice.

Per le installazioni analogiche è possibile utilizzare gli stessi posti esterni analogici di Sinthesi.

In installazioni digitali, sui moduli 3-4 pulsanti, il cablaggio avviene con cavetti flat garantendo velocità e sicurezza nell'esecuzione del cablaggio.





## UNA MANUTENZIONE SEMPLICE E VELOCE

Operazioni di routine alla portata di tutti.

Sinthesi Steel è semplice da aggiornare: operazioni come la sostituzione e l'inserimento dei cartellini nominativi diventano di facile esecuzione grazie alla semplicità del cabaggio e all'elevata accessibilità delle parti interne.



### Sostituzione cartellini semplificata

Per accedere al vano cartellini è sufficiente rimuovere la cornice ed il frontale dei moduli pulsanti. Sul retro del frontale modulo pulsanti si può procedere alla sostituzione o inserimento della targhetta porta-nome. L'area dei cartellini porta-nome è completamente isolata dall'area dei cablaggi, in questo modo viene garantita la totale sicurezza durante l'operazione di cambio targhetta.



## MODULI DISPONIBILI

Pochi e semplici pezzi, questo è il segreto.  
 4 cornici con diverse altezze, altrettante scatole da incasso.  
 Con poche parti è possibile ottenere un grande numero di combinazioni.  
 Questo fa di Sinthesi Steel una pulsantiera molto flessibile e  
 che facilita di molto il lavoro dell'installatore.




- A. 1158/61
- B. 1158/62
- C. 1158/63
- D. 1158/64

- E. 1158/44
- F. 1158/43
- G. 1158/42
- H. 1158/41



- 1. 1158/59
- 2. 1158/11
- 3. 1158/12
- 4. 1158/13
- 5. 1158/14
- 6. 1158/20
- 7. 1158/21
- 8. 1158/22
- 9. 1758/40
- 10. 1158/50
- 11. 1158/45
- 12. 1158/46
- 13. 1758/91
- 14. 1158/47
- 15. 1158/48
- 16. 1083/6
- 17. 1083/62
- 18. 1039/74



### Componibile secondo esigenza

Con Sinthesi Steel è possibile combinare i moduli disponibili per creare la configurazione più adatta alle esigenze di comunicazione dell'edificio, dalla villetta al grande complesso residenziale. Nelle versioni audio e video, l'offerta Sinthesi Steel si arricchisce di utilities come il modulo di segnalazione "porta aperta", l'induction loop antenna per audiolesi, il lettore di prossimità e il tastierino numerico digitale.



## MODULI DISPONIBILI

**1158/61**  
Cornice in acciaio inox da un modulo con telaio porta moduli. Dimensioni cornice [A x L x P]: 127 x 125 x 12 mm.

**1158/62**  
Cornice in acciaio inox da due moduli con telaio porta moduli. Dimensioni cornice [A x L x P]: 217 x 125 x 12 mm.

**1158/63**  
Cornice in acciaio inox da tre moduli con telaio porta moduli. Dimensioni cornice [A x L x P]: 307 x 125 x 12 mm.

**1158/64**  
Cornice in acciaio inox da quattro moduli con telaio porta moduli. Dimensioni cornice [A x L x P]: 397 x 125 x 12 mm.

**1158/41**  
Scatola incasso in ferro ad un modulo. Dimensioni [A x L x P]: 118 x 118 x 45 mm.

**1158/42**  
Scatola incasso in ferro a due moduli. Dimensioni [A x L x P]: 208 x 118 x 45 mm.

**1158/43**  
Scatola incasso in ferro a tre moduli. Dimensioni [A x L x P]: 298 x 118 x 45 mm.

**1158/44**  
Scatola incasso in ferro a quattro moduli. Dimensioni [A x L x P]: 388 x 118 x 45 mm.

**1158/59**  
Modulo cieco in acciaio lucido. Dimensione modulo [A x L]: 95 x 90 mm.

**1158/50**  
Modulo numero civico in acciaio lucido. Dimensione modulo [A x L]: 95 x 90 mm.

**1158/11**  
Modulo in acciaio lucido con un pulsante di chiamata. Dimensione modulo [A x L]: 95 x 90 mm.

**1158/12**  
Modulo in acciaio lucido con due pulsanti di chiamata. Dimensione modulo [A x L]: 95 x 90 mm.

**1158/13**  
Modulo in acciaio lucido con tre pulsanti di chiamata. Dimensione modulo [A x L]: 95 x 90 mm.

**1158/14**  
Modulo in acciaio lucido con quattro pulsanti di chiamata. Dimensione modulo [A x L]: 95 x 90 mm.

**1158/20**  
Modulo in acciaio inox lucido predisposto per posto esterno senza pulsanti di chiamata. Dimensione modulo [A x L]: 95 x 90 mm.

**1158/21**  
Modulo in acciaio inox lucido predisposto per posto esterno, con un pulsante di chiamata. Dimensione modulo [A x L]: 95 x 90 mm.

**1158/22**  
Modulo in acciaio inox lucido predisposto per posto esterno, con due pulsanti di chiamata. Dimensione modulo [A x L]: 95 x 90 mm.

**1158/40**  
Modulo in acciaio inox con unità di ripresa CCD 1/3"wide-angle [120°] a colori 50 Hz. Dimensione modulo [A x L]: 95 x 90 mm.

**1158/91**  
Modulo in acciaio inox con unità di ripresa CCD 1/3"wide-angle [120°] a colori 50 Hz, posto esterno integrato, con pulsante di chiamata. Dimensione modulo [A x L]: 95 x 90 mm.

**1158/45**  
Modulo apriporta in acciaio inox con lettore di prossimità. Dimensione modulo [A x L]: 95 x 90 mm.

**1158/46**  
Modulo apriporta in acciaio con tastiera a codice. Dimensione modulo [A x L]: 95 x 90 mm.

**1158/47**  
Modulo in acciaio inox DDA feedback di chiamata con messaggi vocali e led per verifica stato impianto. Dimensione modulo [A x L]: 95 x 90 mm.

**1158/48**  
Modulo in acciaio inox ILA per utenti audiolesi. Dimensione modulo [A x L]: 95 x 90 mm.

**1083/10**  
Modulo di espansione per 16 pulsanti per sistemi digitali. Da utilizzarsi su impianti 2Voice.

**1083/6**  
Modulo posto esterno digitalizzato audio 2Voice con 2 pulsanti di chiamata, su 2 moduli.

**1083/62**  
Modulo posto esterno video 2Voice con 2 pulsanti di chiamata, su 2 moduli.

**1039/74**  
Modulo posto esterno video IPerVoice con 2 pulsanti di chiamata, su 2 moduli.

**1158/311**  
Custodia con visiera su 1 fila per 1 modulo con telaio e cornice. Dimensioni [A x L x P]: 151,5 x 157 x 79 mm.

**1158/312**  
Custodia con visiera su 1 fila per 2 moduli con telaio e cornice. Dimensioni [A x L x P]: 241,5 x 157 x 79 mm.

**1158/313**  
Custodia con visiera su 1 fila per 3 moduli con telaio e cornice. Dimensioni [A x L x P]: 331,5 x 157 x 79 mm.

**1158/314**  
Custodia con visiera su 1 fila per 4 moduli con telaio e cornice. Dimensioni [A x L x P]: 421,5 x 157 x 79 mm.

**1158/611**  
Visiera antipioggia su 1 fila per 1 modulo. Dimensioni [A x L x P]: 151,5 x 157 x 50 mm.

**1158/612**  
Visiera antipioggia su 1 fila per 2 moduli. Dimensioni [A x L x P]: 241,5 x 157 x 50 mm.

**1158/613**  
Visiera antipioggia su 1 fila per 3 moduli. Dimensioni [A x L x P]: 331,5 x 157 x 50 mm.

**1158/614**  
Visiera antipioggia su 1 fila per 4 moduli. Dimensioni [A x L x P]: 421,5 x 157 x 50 mm.

**1158/615**  
Visiera antipioggia su 2 file per 4 moduli. Dimensioni [A x L x P]: 241,5 x 286 x 50 mm.

**1158/616**  
Visiera antipioggia su 2 file per 6 moduli. Dimensioni [A x L x P]: 331,5 x 286 x 50 mm.

**1158/801**  
Kit adattatore da 1 modulo per scatola incasso K-Steel.

**1158/802**  
Kit adattatore da 2 moduli per scatola incasso K-Steel.

**1158/803**  
Kit adattatore da 3 moduli per scatola incasso K-Steel.



# ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE

## ABRUZZO E MOLISE

**Ufficio Commerciale**  
**URMET S.p.A.**  
 Via Nenni, 17 - Località Sambuceto  
 66020 S. Giovanni Teatino CH  
 Tel. 085 44.64.033 • Fax 085 44.61.862  
[www.urmet.com](http://www.urmet.com) • [vendite.pescara@urmet.com](mailto:vendite.pescara@urmet.com)

## CALABRIA

**Agenzia Commerciale**  
**SANTISE Agostino & C. S.a.s.**  
 Via Carcara, s.n. • 88068 Soverato CZ  
 Tel. 0967 52.14.83 • Fax 0967 52.14.42  
[santisea@santiseagostino.191.it](mailto:santisea@santiseagostino.191.it)

## CAMPANIA E POTENZA

**Ufficio Commerciale**  
**URMET S.p.A.**  
 Via Nazionale delle Puglie, 3  
 80013 Casalnuovo di Napoli NA  
 Tel. 081 19.36.61.20 • Fax 081 19.36.61.04  
[www.urmet.com](http://www.urmet.com) • [vendite.napoli@urmet.com](mailto:vendite.napoli@urmet.com)

## EMILIA ROMAGNA

**Agenzia Commerciale**  
**Battaglioli S.r.l.**  
 Via Montecassino, 32/34 • 40050 Funo di Argelato BO  
 Tel. 051 86.03.36 [2 linee r.a.] • Fax 051 66.46.402  
[www.battaglioli.it](mailto:www.battaglioli.it) • [info@battaglioli.it](mailto:info@battaglioli.it)

## LAZIO

**Ufficio Commerciale**  
**URMET S.p.A.**  
 Via di Castel Romano, 167 • 00128 Roma  
 Tel. 06 79.10.730 • Fax 06 79.14.897  
[www.urmet.com](http://www.urmet.com) • [vendite.roma@urmet.com](mailto:vendite.roma@urmet.com)

## LIGURIA

**Agenzia Commerciale**  
**CHIESTA Giacomo & C. S.a.s.**  
 Via Villa Berrone, 31-33 rosso • 16014 Campomorone GE  
 Tel. 010 78.01.52 - 78.37.32 • Fax 010 78.03.18  
[www.agenziachiesta.com](http://www.agenziachiesta.com)  
[agenziachiesta@agenziachiesta.com](mailto:agenziachiesta@agenziachiesta.com)

## LOMBARDIA, NOVARA E VCO

**Agenzia Commerciale**  
**SARCO S.p.c. di Piccione R. & Zucchini P.**  
 Via Giovanni Asti, 12 • 25124 Brescia  
 Tel. 030 37.33.283 • Fax 030 37.33.287  
[www.sarcosnc.it](http://www.sarcosnc.it) • [info@sarcosnc.it](mailto:info@sarcosnc.it)

## PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

**Ufficio Commerciale**  
**URMET S.p.A.**  
 Via Bologna, 188/C • 10154 Torino  
 Tel. 011 24.00.359 • Fax 011 24.00.290  
[www.urmet.com](http://www.urmet.com) • [vendite.torino@urmet.com](mailto:vendite.torino@urmet.com)

## PUGLIA E MATERA

**Agenzia Commerciale**  
**BARNABEI RAPPRESENTANZE**  
**di Faccitondo, Introna & C. S.a.s.**  
 Via Michele Mitolo, 23 • 70124 Bari  
 Tel. 080 50.41.938 - 50.41.989 • Fax 080 50.41.992  
[www.barnabeirappresentanze.com](http://www.barnabeirappresentanze.com)  
[barnabei@barnabeirappresentanze.it](mailto:barnabei@barnabeirappresentanze.it)

## SARDEGNA

**Agenzia Commerciale**  
**LEAR S.p.c. di Aramu & Leinardi**  
 Via Ferraris, snc • 09092 Arborea OR  
 Tel. 0783 80.03.00 • Fax 0783 80.20.35  
[info@aramu.it](mailto:info@aramu.it)

## Filiale LEAR S.p.c. di Aramu & Leinardi

Via Montanaru, 87 - Località Su Planu • 09047 Selargius CA  
 Tel. e Fax (070) 54.70.48  
[info@aramu.it](mailto:info@aramu.it)

## SICILIA

**Agenzia Commerciale**  
**EL.RAP. di Murabito Rino S.p.c.**  
 Via Firenze, 122/F • 95020 Cannizzaro - Aci Castello CT  
 Tel. 095 40.34.033 - 40.32.086 - 40.34.729  
 Fax 095 71.28.644  
[www.elrapsnc.it](http://www.elrapsnc.it) • [elrap@elrapsnc.it](mailto:elrap@elrapsnc.it)

## Filiale EL.RAP. S.p.c. di Murabito Rino

Via Pitre, 23 • 90135 Palermo  
 Tel. 091 52.56.63 • Fax 091 67.01.751  
[www.elrapsnc.it](http://www.elrapsnc.it) • [elrap@elrapsnc.it](mailto:elrap@elrapsnc.it)

## TOSCANA

**Agenzia Commerciale**  
**R.G.S. ELETTRORAPPRESENTANZE S.p.c.**  
 Via B. Naldini, 30 • 50143 Firenze  
 Tel. 055 73.27.270 • Fax 055 73.77.484  
[www.rgsonline.com](http://www.rgsonline.com) • [info@rgsonline.com](mailto:info@rgsonline.com)

## UMBRIA E MARCHE

**Agenzia Commerciale**  
**REL di Giuseppe Canalicchio**  
 Via Orazio Tramontani, 52  
 06135 Perugia - Frazione Ponte San Giovanni  
 Tel. 075 59.90.070 - 075 39.62.29 • Fax 075 59.90.073  
[www.relagenzia.com](http://www.relagenzia.com) • [relagenzia@relagenzia.com](mailto:relagenzia@relagenzia.com)

## Filiale REL di Giuseppe Canalicchio

Via N. Abbagnano, 10 • 60019 Senigallia AN  
 Tel. 075 59.90.070 - 075 39.62.29 • Fax 075 59.90.073  
[www.relagenzia.com](http://www.relagenzia.com) • [relagenzia@relagenzia.com](mailto:relagenzia@relagenzia.com)

## VENETO, TRENTO E FRIULI VENEZIA GIULIA

**Ufficio Commerciale**  
**URMET S.p.A.**  
 Via Savelli, 128/5 • 35129 Padova  
 Tel. 049 73.86.300 r.a. • Fax 049 73.86.311  
[www.urmet.com](http://www.urmet.com) • [vendite.padova@urmet.com](mailto:vendite.padova@urmet.com)

Urmet S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche alle proprie apparecchiature in qualsiasi momento, senza darne alcun preavviso.

[www.urmet.com](http://www.urmet.com) | [info@urmet.com](mailto:info@urmet.com)

Tutti i prodotti Urmet sono marcati **CE**

2Voice, IPerVoice e IPerView sono marchi depositati Urmet S.p.A.

Realizzazione grafica: comunico.info - Torino  
 Stampa: Servizi Tipografici Carlo Colombo - Roma

Finito di stampare nel luglio 2012.

**urmet**

**URMET S.p.A.**

Via Bologna, 188/C | 10154 TORINO (ITALY)  
T +39-011.24.00.000 | F +39-011.24.00.300  
[www.urmet.com](http://www.urmet.com) | [info@urmet.com](mailto:info@urmet.com)

Servizio Clienti +39-011.23.39.810