




VENTOSOL VS5400

Tenda verticale/orizzontale con chiusura lampo e motoriduttore

VS5400



min. 82 cm
max. 300 cm



min. 82 cm
max. 400 cm



Descrizione

Profilo estruso del cassonetto, altezza 120,5 mm, larghezza 126 mm, lievemente arrotondato. Testate laterali in lega di alluminio pressofuso. Tubo avvolgitore: in acciaio zincato 78 mm o 85 mm.

Azionamento con motoriduttore a corrente alternata 230V/50Hz con freno a frizione e finecorsa elettronico con arresto in battuta sul cassonetto. Supporti in lega di alluminio estruso, idonei alle testate laterali. I profili guida a U laterali (profilo in alluminio pressofuso 95 x 34 mm) con molle a gas integrate per la tensione del telo, sono dotati di una scanalatura per l'aggancio della clip o della piastra di fissaggio per il montaggio a parete, nonché del sistema di scorrimento del tessuto nella guida SIR™ in nylon. Il montaggio in luce avviene tramite fori da effettuarsi nei profili delle guide. Il frontalino a L in alluminio estruso 60,5 x 80 mm viene avvitato alla relativa testata. Tutti i profili in alluminio e tutti i componenti in alluminio pressofuso, sono verniciati a polvere. Telo in poliestere, PVC o acrilico della STOBAG-Collection.

Montaggio a ridosso della facciata esterna e dimensioni 2200 x 2000 mm, stabile con vento a velocità fino ai 120 km (test nella galleria del vento).

CONDIZIONI DI FORNITURA

Con profilo cassonetto: tenda completamente assemblata; telo avvolto e binari guida compresi nella fornitura separatamente.






VENTOSOL VS5400

Tenda verticale/orizzontale con chiusura lampo e motoriduttore


VS5400

Montaggio a parete con sistema a clip



VS5400

Montaggio con sistema a clip



A = altezza totale

B = larghezza totale




VENTOSOL VS5400

Tenda verticale/orizzontale con chiusura lampo e motoriduttore


VS5400

Montaggio con staffe di fissaggio



VS5400

Montaggio con staffe di fissaggio



A = altezza totale

B = larghezza totale




VENTOSOL VS5400

Tenda verticale/orizzontale con chiusura lampo e motoriduttore

VS5400

Montaggio in luce



A = altezza totale

B = larghezza totale



VENTOSOL VS5400

Tenda verticale/orizzontale con chiusura lampo e motoriduttore

VS5400

Montaggio con motoriduttore

