



Scheda tecnica


Corrimano

## Vision | Policarbonato Trasparente


versione 2 | 2017

Aspetto futuristico trasparente con tutti i vantaggi di un corrimano di alta qualità


- Policarbonato estruso, ultra resistente per offrire un tocco caldo e piacevole e una presa salda
- Disponibile in cinque colori trasparenti
- Possibile accattivante illuminazione a LED interna



 DIMENSIONI  
**4.000x40x40 mm**



Mensola  
in alluminio lucido



 CARATTERISTICHE

5

Colori trasparenti



Classificazione al fuoco



Media resistenza

 MAGGIORI INFORMAZIONI: [www.c-sgroup.it/?p=6859](http://www.c-sgroup.it/?p=6859)

1 / 4

## Descrizione prodotto

**Corrimano Vision** di **CS France**, con diametro 40 mm e sporgenza dal muro di 90 mm. Fornito in lunghezze da 4 metri.

Il corrimano è realizzato in policarbonato trasparente, con un incavo in cui vengono inserite e fissate le mensole di fissaggio desiderate. Negli incavi presenti nella parte posteriore del profilo alluminio, vengono anche inseriti dei profili di riempimento trasparenti, per garantire una superficie continua e facile da pulire.

Il corrimano Vision possiede **un'eccellente proprietà di ammortizzazione**, oltre a una superficie liscia, non porosa, completamente colorata e dotata di **classificazione al fuoco C1**.

Il **corrimano Vision** viene fissato alla parete con **staffe di fissaggio in alluminio lucido** ad interasse compreso tra 0,80 e 1 m.

Tutti i materiali del corrimano Vision **sono inerti, non contaminanti e riciclabili al 100%**.

Sono disponibili gli accessori e le seguenti opzioni: mensola in alluminio lucido, terminale standard, angolo interno, esterno, universale o universale a snodo per scale, giunto di raccordo per pezzi di lunghezza superiore a 4 metri, kit smontabile per griglia di ispezione.

Il produttore CS France offre una gamma di **5 colori trasparenti**.



Componenti e accessori



Lunghezza standard 4 m



Mensola in alluminio lucido



Terminale standard



Angolo interno o esterno



Angolo universale (da 98° a 165°) da tagliare in cantiere




Giunto di raccordo per pezzi di lunghezza superiore a 4 metri



Kit smontabile per griglia di ispezione



Angolo universale a snodo per scale (40 colori Acrovyn®)



Rinforzo a parete per terminale



Maschera di foratura per rondella d'appoggio facoltativa

## Colori



## Campionatura

Il processo di stampa non garantisce la riproduzione esatta dei colori, si consiglia di effettuare la scelta finale dai campionari.

Prego consultare il ns. ufficio Assistenza Clienti.

