




## KAFKO - PANNELLI IN POLIPROPILENE

Il sistema a pannelli Kafko permette di realizzare piscine prefabbricate a forma libera e regolare di qualsiasi dimensione, grazie ai pannelli modulari di diversa misura. Il sistema KAFKO è caratterizzato da un pannello curvabile denominato MULTIFLEX, con esclusivo brevetto, e da pannelli dritti STRAIGHT tutti realizzati in polipropilene. Un materiale forte, resistente agli agenti esterni, non biodegradabile e dalle buone proprietà elastiche. Grazie a queste proprietà meccaniche e fisiche il sistema di pannelli si presta in maniera ottimale e con una garanzia di durata nel tempo, alla realizzazione della struttura perimetrale di qualsiasi piscina.


Il pannello MULTIFLEX viene curvato dall'installatore a seconda delle esigenze di raggio e fissato tramite due collari in resina, contribuendo anche a dargli un supporto addizionale; è così possibile ottenere qualunque forma di piscina desiderata.

I pannelli KAFKO MULTIFLEX sono disponibili solo con altezza 1,22, mentre i pannelli STRAIGHT dritti sono disponibili nelle versioni con altezza 1,22 m e 1,52 m



### **Plus:**

- ⇒ **Struttura con durata illimitata e non soggetta a corrosioni**
- ⇒ **Realizzazione di piscine di qualunque forma in brevissimo tempo**
- ⇒ **Facilità da montaggio e di trasporto**
- ⇒ **Pannelli pre-marcati per il posizionamento degli accessori**
- ⇒ **Coibentazione termica**





## Fasi di montaggio di una piscina



Fase 1: Realizzazione del fondo in cemento, sagomato e su livelli differenziati e montaggio pozzetto di fondo.



Fase 2: Montaggio dei pannelli su tutto il perimetro del fondo in cemento e montaggio accessori (bocchette e skimmer)



Fase 3: fissaggio e riempimento delle controventature. I tubi bianchi in PVC riempiti con tondini di ferro e cemento servono a sorreggere la pavimentazione perimetrale.




Fase 4: Installazione tubazioni. Si nota il particolare delle controventature ancorate con cemento.



Fase 5: Reinterro struttura e tubazioni sotterranee.



Fase 6: Finitura bordo e preparazione per rivestimento.



Fase 7: Posa del telo in PVC con ancoraggio tramite profilo in alluminio e fettuccia





## KAFKO - POOL KIT

### MODELLI

International Caratti ha studiato delle proposte in kit per le forme più desiderate comprensive di tutto, per permettere ai nostri clienti di poter operare in tranquillità senza imprevisti.

### KIT

Cinque modelli, dalla forma rettangolare all'intramontabile scala romana, per finire con piscine dalle forme elaborate, possibili grazie all'unicità del pannello brevettato MULTIFLEX

### ACCESSORI

La fornitura comprende tutto l'occorrente per l'installazione e gli accessori base. L'impianto di filtrazione viene dimensionato secondo tempi di filtrazione di circa 4 ore, con un sistema di circolazione appropriato.

Oltre a quanto offerto di serie è possibile includere alcuni accessori a prezzi vantaggiosi rispetto al listino standard.

### Fornitura comprensiva di:

- ⇒ Struttura perimetrale
- ⇒ Contrafforti laterali in acciaio zincato
- ⇒ Accessori in ABS interno piscina
- ⇒ Impianto di filtrazione
- ⇒ Materiali filtrante (sabbia quarzifera e ghiaietto)
- ⇒ Illuminazione subacquea
- ⇒ Profilo in alluminio
- ⇒ Rivestimento Alkorplan spessore 1,5mm con materiali d'uso necessario (chiodi in alluminio, Pvc liquido e fettuccia)
- ⇒ Quadro elettrico
- ⇒ Raccordi, tubazioni e tutto quanto necessario per il collegamento del locale tecnico agli accessori posti in vasca
- ⇒ Kit di pulizia
- ⇒ Schemi di installazione

