

■ GEBERIT

# Affidabilità e design.

Sifoni Geberit

KNOW  
HOW  
INSTALLED


# **Geberit offre una gamma di sifoni molto ampia.**

Sifoni per ogni esigenza d'installazione e per ogni tipologia di apparecchio. Geberit è in grado di fornire un prodotto che soddisfa completamente le esigenze di ogni professionista.

Caratteristiche di qualità come l'affidabilità, la facilità di montaggio, la funzionalità, senza dimenticare naturalmente l'estetica, sono i tratti distintivi dei sifoni Geberit.



# Design, innovazione e funzionalità.



## Sifoni con colonna per vasche da bagno

- |          |  |       |
|----------|--|-------|
| <b>1</b> | Design, innovazione, funzionalità, Geberit PushControl | 6 – 7 |
| <b>2</b> | Affidabilità, con o senza erogatore dal troppopieno    | 8 – 9 |

## Canalette per docce Geberit Uniflex

- |          |  |         |
|----------|--|---------|
| <b>3</b> | Precisione tecnica e design per docce a filo pavimento | 10 – 11 |
|----------|--|---------|

## Sifoni a parete da incasso Geberit Duofix e Combifix

- |          |                                     |         |
|----------|-------------------------------------|---------|
| <b>4</b> | Tecnologia al servizio della doccia | 12 – 13 |
| <b>5</b> | Coperture per sifoni a parete       | 14      |

## Sifoni Geberit per docce a filo pavimento

- |          |                                    |    |
|----------|------------------------------------|----|
| <b>6</b> | Il completamento dell'assortimento | 15 |
|----------|------------------------------------|----|

## Sifoni Geberit per piatti doccia

- |          |                                  |    |
|----------|----------------------------------|----|
| <b>7</b> | Funzionalità garantita nel tempo | 16 |
|----------|----------------------------------|----|

## Sifoni Geberit per lavabo

- |          |                             |    |
|----------|-----------------------------|----|
| <b>8</b> | Soluzioni per ogni esigenza | 17 |
| <b>9</b> | Piletta Geberit Clou        | 17 |

## Sifoni Geberit per diverse tipologie d'uso

- |           |  |    |
|-----------|--|----|
| <b>10</b> | Sifoni per bidet, semplici ed efficienti | 18 |
| <b>11</b> | Sifoni per lavelli                       | 18 |
| <b>12</b> | Sifoni per lavatrici e lavastoviglie     | 18 |

- |           |  |    |
|-----------|--|----|
| <b>13</b> | Le caratteristiche principali dei sifoni Geberit | 19 |
|-----------|--|----|

# Sifoni con colonna per vasche da bagno.

Design, innovazione, funzionalità, Geberit PushControl.

**La nuova generazione di sifoni con colonna per vasche da bagno.**

**Premere un pulsante invece di girare. Geberit PushControl rappresenta la nuova generazione di sifoni con colonna per vasche da bagno che propone un nuovo meccanismo di apertura e chiusura del saltarello.**

Finalmente si può scegliere senza problemi dove sedersi nella vasca da bagno.

La comodità è garantita indipendentemente dal lato a cui appoggiamo la schiena.

Il design del rosone a filo vasca di Geberit PushControl inoltre dona un piacevole tocco di eleganza alla vasca da bagno.

Geberit PushControl è disponibile nelle finiture cromato lucido oppure bianco.

Il sifone è di forma piatta con un ingombro di soli 9 cm, dotato di una tecnologia che garantisce un deflusso elevato delle acque di scarico, garantendo così l'autopulizia.

I vantaggi per l'installatore sono diversi, soprattutto nel montaggio. Per l'installazione non occorrono attrezzi se non quelli inseriti nell'imballaggio del sifone.

Grazie alla flessibilità del corpo sifone l'allacciamento allo scarico è ancora più facilitato inoltre le guarnizioni si adattano perfettamente ad ogni spessore delle vasche da bagno. Geberit PushControl è disponibile in due modelli per adattarsi perfettamente ad ogni tipologia di vasca da bagno.



- **Tecnica innovativa; comando del saltarello a pulsante.**
- **Design elegante; premiato con la menzione "iF product design award 2008".**
- **Prodotto ergonomico; appoggio comodo della schiena alla vasca, nessuna sporgenza fastidiosa.**
- **Funzionalità garantita; deflusso di scarico 1.0 l/sec.**
- **Chiusura idraulica 50 mm.**
- **Flessibilità; corpo sifone con ingombro di 9 cm, ampia flessibilità di allacciamento allo scarico.**
- **Assortimento; due versioni differenti per vasche di varie grandezze.**



→ **Creata nel 1953, iF product design award è oggi il più importante riconoscimento per prodotti dal design innovativo.**



# Sifoni con colonna per vasche da bagno.

Affidabilità, con o senza erogatore dal troppopieno.

## I classici di Geberit, con rosone e saltarello in un design rinnovato.

Il sifone con colonna per vasche da bagno Geberit, è il perfetto equilibrio tra qualità, estetica e funzionalità. Il nuovo design di rosoni e pilette, danno quel tocco di eleganza alla vasca da bagno, senza tralasciare la loro affidabilità.

Con i sifoni con colonna per vasche da bagno Geberit l'installatore avrà sempre la sicurezza di poter fornire un lavoro a regola d'arte. La gamma è in grado di soddisfare ogni esigenza tecnica d'installazione, con diametri della piletta da 50 e 90 mm.

con o senza erogatore dal troppopieno. Utilizzando inoltre la prolunga in dotazione, possono essere installati sia nelle classiche vasche con foro di scarico laterale ma anche in quelle con foro centrale.

Grazie alla ridotta profondità del corpo sifone, l'installazione è facilitata. Il corpo sifone è completamente estraibile, così che pulizia e manutenzione siano garantite e facilitate (sifone da 90 mm).

Modello con erogazione dal troppopieno.



Pulizia veloce del corpo sifone grazie al tubo ad immersione estraibile (sifone da 90 mm).



- Design semplice e lineare; adatto ad ogni tipologia di vasca e ai diversi stili del bagno.
- Funzionalità garantita; deflusso di scarico 0.85 l/sec.
- Chiusura idraulica 50 mm.
- Ispezionabilità totale; sifone con piletta da 90 mm completamente accessibile ed ispezionabile.
- Assortimento; diversi modelli per vasche con diverse tipologie e grandezze.

↓ Il sifone con colonna per vasca da bagno con erogazione dal troppopieno permette di posizionare liberamente il miscelatore dell'acqua sul piano della vasca. L'erogatore viene inserito nell'elegante rosone ed è orientabile.



# Canalette per docce Geberit Uniflex.

## Precisione tecnica e design per docce a filo pavimento.



**Anche nel bagno privato, le docce a filo pavimento sono diventate una soluzione abituale.**

**Le canalette Geberit Uniflex garantiscono un abbinamento perfetto con il pavimento della doccia.**

Le coperture sono disponibili in due versioni: acciaio inox spazzolato oppure con un telaio personalizzabile con lo stesso rivestimento del pavimento della doccia o da rifinire con altri materiali, come ad esempio legno o marmo. L'installazione delle canalette avviene in modo semplice e veloce iniziando con il fissaggio sulla pavimentazione grezza dei quattro piedini di supporto fonodisaccoppianti brevettati da Geberit, che garantiscono così una perfetta protezione da possibili rumori provenienti dalla struttura e contemporaneamente consentono una posa priva di tensioni meccaniche. Il telaio delle canalette permette la regolazione in altezza e pendenza durante la posa, rendendo così l'installazione flessibile. L'ingombro minimo in altezza è di 11 cm. Le canalette sono disponibili in lunghezze diverse: da 70 a 120 cm. La portata di scarico viene garantita da due corpi sifone da 60 mm.



**Pulizia veloce dei corpi sifone grazie al tubo ad immersione estraibile.**



- Design lineare; adatto ad ogni tipologia di bagno.
- Funzionalità garantita; deflusso di scarico 0.80 l/sec.
- Chiusura idraulica 50 mm.
- Modularità; disponibile in 6 diverse lunghezze per adattarsi ad ogni esigenza di spazio.
- Ispezionabilità totale; sifoni completamente accessibili ed ispezionabili.
- Assortimento; disponibile in due modelli, con copertura in acciaio inox e copertura personalizzabile.



# Sifone a parete da incasso Geberit Duofix e Combifix.

## Tecnologia al servizio della doccia.

Geberit ha introdotto un'innovazione rivoluzionaria: il sifone a parete da incasso per docce a filo pavimento. Un sistema rivoluzionario che si è rivelato ideale sia nelle ristrutturazioni che nelle nuove costruzioni. Con questo nuovo modello di sifone a parete, Geberit ha reso il prodotto ancora più universale, riducendo la profondità d'installazione a 8 cm e migliorando ulteriormente le prestazioni e la facilità di posa.

Il sifone a parete da incasso permette di progettare il piatto doccia come se fosse il proseguimento della pavimentazione del bagno. Installati nelle pareti in muratura o in cartongesso, i sifoni a parete Geberit possono essere facilmente integrati in una parete e collegati alle condotte di scarico esistenti grazie alle due possibilità d'allacciamento a sinistra e a destra. L'installazione è facile e veloce in quanto gli elementi sono già pronti per l'installazione riducendo così i tempi di posa.

L'installazione del sifone a parete abbinata al profilo collettore da posare davanti all'imbozzo del sifone permette di raccogliere lo sporco in una posizione facilmente accessibile per la pulizia. Inoltre, all'interno del sifone è presente un filtro che può essere rimosso e pulito facilmente.

Grazie alla profondità ridotta, che è di 8 cm, nella versione Combifix, il sifone a parete è ideale per l'applicazione nella cantieristica italiana. È disponibile in due tipologie: quello standard che si utilizza quando l'altezza minima del massetto è di 90 mm, e quello specifico per le ristrutturazioni. In quest'ultimo l'altezza del massetto può essere ridotta fino a 65 mm.

Lo scarico a parete permette inoltre di posare i tubi per un eventuale riscaldamento a pavimento sotto la superficie della doccia: un grande vantaggio in termini di comfort e benessere, senza dimenticare i vantaggi dal punto di vista dell'impatto sonoro e dell'isolazione termica.



↑ Spessore minimo 8 cm, Geberit Combifix sifone per docce.



↑ Geberit Duofix, sifone per docce.

- **Integrazione totale con i moduli d'installazione Geberit Duofix e Combifix.**
- **Assortimento completo per ogni esigenza d'installazione, anche per la ristrutturazione.**
- **Massima flessibilità nell'installazione, grazie allo spessore ridotto a 8 cm (Combifix).**
- **Chiusura idraulica 50 mm.**
- **Facile da pulire.**



- **Innovativo ed esteticamente attraente con le coperture disponibili in quattro versioni: acciaio inox spazzolato, materia sintetica cromata o bianca oppure personalizzabile con materiale di rivestimento a scelta.**



# Coperture per sifone a parete.

## Una varietà di design in funzione della praticità.




### Varietà di design

La copertura frontale è estraibile ed è disponibile in diverse versioni. Acciaio spazzolato, piastrellabile a piacere, cromata o bianca. Nella foto qui sopra un esempio di copertura personalizzata con il rivestimento della parete.



↑ Cromato, in materia sintetica.  
→ art. 154.335.21.1




↑ Bianco, in materia sintetica.  
→ art. 154.335.11.1



↑ Acciaio inox spazzolato.  
→ art. 154.336.FW.1



↑ Personalizzabile.  
→ art. 154.338.00.1



### Combinazione perfetta

I nuovi pannelli per docce a filo pavimento si abbinano perfettamente al sifone a parete. Essi permettono una posa veloce e sicura dello spazio doccia. Inoltre la creazione delle corrette pen- denze verso lo scarico del sifone non è più un problema.





# Sifoni Geberit per docce a filo pavimento.

## Il completamento dell'assortimento.

Il sifone Geberit per docce a filo pavimento è pensato per soddisfare le più diverse esigenze di stile e design. Grazie al ridotto ingombro del corpo sifone l'installazione risulta adattabile ad ogni situazione di cantiere. Nonostante l'ingombro ridotto, la chiusura idraulica di 50 mm viene mantenuta.

- Design moderno.
- Ispezionabilità totale; sifone con piletta completamente accessibile ed ispezionabile.
- Assortimento; griglie di copertura in acciaio inox disponibili in sei versioni differenti.

↓ La gamma di griglie dal design moderno permette la personalizzazione della doccia secondo i propri gusti.



# Sifoni Geberit per piatto doccia.

## Funzionalità garantita nel tempo.

**Tutti i sifoni per doccia Geberit si distinguono per la loro funzionalità e per l'affidabilità nel tempo.**

Fra le caratteristiche più importanti spiccano l'autopulizia, 50 mm di chiusura idraulica, la resistenza, la facilità e la rapidità di montaggio. Il corpo dei sifoni è realizzato in polipropilene, il materiale sintetico più resistente alle alte e basse temperature.

I sifoni per piatto doccia con piletta da 50, 60 e 90 mm si adattano a tutti i piatti doccia e si caratterizzano per un'altezza di installazione ridotta, pari a 8,5 cm (per le

versioni da 50 e 60 mm) e 8,0 cm (per la versione da 90 mm). Il design del tappo di copertura è assolutamente discreto, è realizzato in ABS con finitura cromata lucida.



- **Minimo ingombro.**
- **Ispezionabilità totale.**
- **Assortimento completo.**

#### ↓ **Minimo ingombro**

I sifoni per piatto doccia sono di facile installazione e consentono una completa ispezione. Sono ideali per i piatti doccia di grandi dimensioni e dalle elevate esigenze di deflusso. L'ingombro minimo è di 8,5 cm per le versioni da 50 e 60 mm, e di 8,0 cm per la versione da 90 mm.

(versione 90 mm).



#### ↓ **Ispezionabilità totale**

I sifoni per piatto doccia con piletta da 50, 60 e 90 mm si distinguono per la pratica e semplice ispezione del sifone. L'utente, con una semplice operazione ha il totale accesso al corpo sifone, per una completa ispezione e pulizia.

(versione 90 mm).



#### ↓ **Assortimento completo**

Oltre alla serie di sifoni con piletta da 50, 60 e 90 mm, l'assortimento si completa con il sifone con piletta da 60 mm con griglia estraibile.



# Sifoni Geberit per lavabo.

## Soluzioni per ogni esigenza.

Nei laboratori Geberit siamo riusciti ad unire i pregi della materia sintetica all'estetica del metallo cromato. L'armonioso design del sifone per lavabo si integra con stile in qualsiasi ambiente bagno.

La sua linea si adatta perfettamente a tutti gli abbinamenti del lavabo e della rubinetteria con le stesse caratteristiche di autopulizia del sifone a "esse".

Il dispositivo inserito all'interno del sifone convoglia il flusso d'acqua proveniente dal lavabo in modo equilibrato direttamente verso il tubo di uscita.

Ad ogni uso del lavabo il sifone si autopulisce. Il sifone per lavabo offre un'ineguagliabile chiusura idraulica di 75 mm, per un'assoluta garanzia di ermeticità agli odori provenienti dalla colonna di scarico. Il montaggio avviene in modo semplice e intuitivo.

↓ Sifone per lavabo in ABS cromato.



## Piletta Geberit Clou.

→ La piletta Geberit Clou è stata sviluppata per i lavabi moderni sprovvisti del foro del troppopieno. Il sistema a doppia camera garantisce sicurezza anche in caso di assenza del foro del troppopieno. Disponibile in due versioni con azionamento tramite cavo o leva.



# Sifoni per bidet, semplici ed efficienti.

**Il sifone per bidet dispone di una chiusura idraulica di 50 millimetri d'acqua, per un perfetto isolamento agli odori provenienti dalla colonna di scarico.**

L'autopulizia e il montaggio universale grazie al canotto prolungato sono alcune particolarità del sifone per bidet Geberit. Realizzati in materia sintetica garantiscono resistenza e durata nel tempo. Il sifone per bidet è disponibile bianco e cromato.



## Sifoni per lavelli.

### **La gamma di sifoni per lavello Geberit offre diversi modelli.**

I sifoni Geberit con o senza doppia camera permettono di applicare il corpo sifone contro la parete, mantenendo libero lo spazio sotto i lavelli. I sifoni sono autopulenti con 50 mm di chiusura idraulica per il perfetto isolamento degli odori provenienti dalla colonna di scarico. Funzionali e di semplice installazione, i sifoni vengono

montati senza l'ausilio di attrezzi. Il sifone per lavello a doppia camera ha un allacciamento indipendente dallo scarico della lavatrice o lavastoviglie. Questo accorgimento lo rende assolutamente autopulente ed impedisce alla pressione della pompa della lavatrice (o della lavastoviglie) di svuotare il sifone lavello. L'assortimento prevede sifoni per lavello per l'allacciamento ad una o due bacinelle con raccordo da 11/4" oppure da 11/2".




## Sifoni per lavatrici e lavastoviglie.

### **Geberit mette a vostra disposizione vari sifoni per lavatrice e lavastoviglie sia per applicazione esterna sia ad incasso.**

Tutti i sifoni Geberit offrono garanzia di autopulizia. Il sifone per lavatrice da incasso per esempio rimane completamente nascosto nella parete, garantendo una rifinitura esteticamente impeccabile. Il rosone è disponibile in due versioni: bianco e cromato.




# Le caratteristiche principali dei sifoni Geberit.




## ← Autopulenti

Grazie alla loro forma a "S", i sifoni Geberit si puliscono da sé ed eliminano possibili depositi di impurità.




## ← Minimo 50 mm di chiusura idraulica


Lo scopo di un sifone è di isolare gli odori della canalizzazione dal locale. I sifoni Geberit garantiscono una chiusura idraulica di almeno 50 mm, un livello d'acqua che ben sopporta le variazioni di pressione dell'impianto di scarico.




## ↑ Facilità e rapidità di montaggio




## ↑ Resistenza alle alte e basse temperature




## ↑ Resistenza agli agenti chimici



## ↑ Allacciamento ad altri apparecchi




## ↑ Grande flessibilità



## ↑ Gamma completa



## ↑ Resistenza agli urti



## ↑ Reperibilità ricambi

**Geberit Marketing e Distribuzione SA**

**Via Gerre 4**

**6928 Manno**

**Svizzera**

**T +41 91 611 92 92**

**F +41 91 611 93 93**

**[sales.it@geberit.com](mailto:sales.it@geberit.com)**

→ [www.geberit.it](http://www.geberit.it)

→ [www.facebook.com/GeberitPro](http://www.facebook.com/GeberitPro)

