

CANALETTA MODULARE “MAXIMA” IN PP CON TAPPO DI USCITA E CHIUSURA

POLYPROPYLENE MODULAR CHANNEL “MAXIMA” TYPE WITH END CAP EXIT AND CLOSURE
CANAL MODULAR “MAXIMA” DE PP CON TAPA CON SALIDA O CIEGA

7 TIPI DI GRIGLIA
DISPONIBILI

7 DIFFERENT
GRATINGS
AVAILABLE


7 TIPOS
DE REJILLA
DISPONIBLES

PAG. LISTINO
PAGE LIST
PÁG. LIST.
57

La nuova canaletta “MAXIMA” è realizzata in polipropilene alta qualità. Ogni elemento è lungo 1000 mm, sul fondo della canaletta sono predisposte tre uscite per raccordare i tubi di scarico. Particolarità della canaletta “MAXIMA” è la predisposizione su entrambi i lati per l’aggancio di una stessa canaletta per eseguire con facilità angoli a 90° oppure raccordi a T. È infine disponibile un tappo per entrambi i lati che a scelta può essere di uscita o cieco. Ampia la gamma di griglie che possono essere utilizzate a completamento.

The new “MAXIMA” gutter is made with high quality polypropylene. Each element is 1000 mm long, and the bottom of the gutter has three outputs for connecting drain pipes. The “MAXIMA” gutter allows for the connection of additional gutters on both sides in order to facilitate the creation of 90° angles or T-sections. A plug is also available for both sides, which can be either blind or else used as an output based on the installation requirements. A wide range of grilles are available for completing the installation.

El nuevo canal “MAXIMA” se fabrica con polipropileno de alta calidad. Cada elemento mide 1000 mm de longitud y, en el fondo, tiene tres salidas para empalmar los tubos de desagüe. Una característica del canal “MAXIMA” es la posibilidad de acoplar otro canal a cualquier de sus extremos para, así, realizar fácilmente ángulos a 90° o empalmes en T. Para ambos lados del canal pueden suministrarse tapas con salida o ciegas. Para completar el canal, existe una amplia gama de rejillas.




CANALETTA “MAXIMA” H60mm “MAXIMA” CHANNEL H60mm CANAL “MAXIMA” H60mm

Codice Code Codigo	Misura Size Medida	Tipo Type Tipo	Uscita tubo Exit pipe Salida tubo	A	A1	B	D	D1	H		Pz
I050213100	130 x 1000	h. 60 mm	Ø 75-110 mm	1000	20	131	70	105	63		240


TAPPO USCITA E CHIUSURA PER CANALETTA “MAXIMA” END CAPS FOR “MAXIMA” CHANNEL TAPAS CON SALIDA Y CIEGAS PARA CANAL “MAXIMA”

Codice Code Codigo	Tipo e misura Type and Size Tipo y medida	Per canaletta For channel Para canal	Uscita tubo Exit pipe Salida tubo		Pz
I070213120	Tappo Destro Right End Cap Tapa derecha	h. 60 mm	-	150	-
I070213110	Tappo Sinistro Left End Cap Tapa izquierda	h. 60 mm	Ø 45 mm	60	-



PAG. LISTINO
PAGE LIST
PÁG. LIST.
58


CANALETTA "MAXIMA" H100mm
"MAXIMA" CHANNEL H100mm
CANAL "MAXIMA" H100mm




Codice Code Codigo	Misura Size Medida	Tipo Type Tipo	Uscita tubo Exit pipe Salida tubo	A	A1	B	D	D1	H	Pz	Pz
I050313100	130 x 1000	h. 100 mm	Ø 110 mm	1000	20	131	103	-	100	15	180

TAPPO USCITA E CHIUSURA PER CANALETTA "MAXIMA"
END CAPS FOR "MAXIMA" CHANNEL
TAPAS CON SALIDA Y CIEGAS PARA CANAL "MAXIMA"

Codice Code Codigo	Tipo e misura Type and Size Tipo y medida	Per canaletta For channel Para canal	Uscita tubo Exit pipe Salida tubo	Pz	Pz
I070313100	Tappo Destro Right End Cap Tapa derecha	h. 100 mm	Ø 50 mm	45	-
I070313110	Tappo Sinistro Left End Cap Tapa izquierda	h. 100 mm	Ø 50 mm	45	-




CANALETTA "MAXIMA" H150mm
"MAXIMA" CHANNEL H150mm
CANAL "MAXIMA" H150mm



Codice Code Codigo	Misura Size Medida	Tipo Type Tipo	Uscita tubo Exit pipe Salida tubo	A	A1	B	D	D1	H	Pz	Pz
I050413100	130 x 1000	h. 150 mm	Ø 110 mm	1000	20	131	103	-	150	10	120

TAPPO USCITA E CHIUSURA PER CANALETTA "MAXIMA"
END CAPS FOR "MAXIMA" CHANNEL
TAPAS CON SALIDA Y CIEGAS PARA CANAL "MAXIMA"

Codice Code Codigo	Tipo e misura Type and Size Tipo y medida	Per canaletta For channel Para canal	Uscita tubo Exit pipe Salida tubo	Pz	Pz
I070413100	Tappo Destro Right End Cap Tapa derecha	h. 150 mm	Ø 110 mm	20	-
I070413110	Tappo Sinistro Left End Cap Tapa izquierda	h. 150 mm	Ø 110 mm	20	-



10 TIPI DI GRIGLIA
DISPONIBILI

10 DIFFERENT
GRATINGS
AVAILABLE

10 TIPOS
DE REJILLA
DISPONIBLES

PAG. LISTINO
PAGE LIST
PÁG. LIST.

58


CANALETTA MODULARE “SPECIAL” IN PP CON TAPPO

POLYPROPYLENE MODULAR CHANNEL “SPECIAL” TYPE WITH END CAP CANAL MODULAR “ESPECIAL” DE PP CON TAPA

Realizzata in polipropilene, è dotata di consistenti coste laterali di rinforzo che la rendono molto più robusta del modello standard. Ogni elemento, di lunghezza 500 mm è predisposto sul fondo di 2 diametri d’uscita. A completare la gamma, una vasta scelta di griglie in polipropilene o metalliche.

Manufactured in polypropylene, it is provided with high resistant reinforcement side ribs. Every element, 500 mm long, has 2 different vertical exits on the bottom. A wide range of polypropylene and metal gratings completes the range.

Realizada con polipropileno, es mucho más robusta que el modelo estándar gracias a los robustos refuerzos laterales. Cada elemento, cuya longitud es de 500 mm, está preparado en el fondo con 2 diámetros de salida. La gama se completa con una amplia gama de rejillas de polipropileno o metálicas.




CANALETTA “SPECIAL” 130X500mm GRIGIA GREY CHANNEL “SPECIAL” 130X500mm CANAL “SPECIAL” 130X500mm GRIS

Codice Code Codigo	Misura Size Medida	Tipo Type Tipo	Colore Colour Color	Uscita tubo Exit pipe Salida tubo	A	A1	B	B1	D	D1	D2	H	H1		Pz
I050113051	130 x 500	h. 100 mm	Grigio Grey Gris	Ø 50-63-75 mm	500	20	133	95	50	63	75	100	67		320

TAPPO SPECIAL GRIGIO GREY END CAP SPECIAL TYPE TAPA ESPECIAL GRIS

Codice Code Codigo	Misura Size Medida	Uscita Exit Salida	Colore Colour Color		Pz
I070113051	130 x 500	Ø 50-63-75 mm	Grigio Grey Gris		4200




CANALETTA “SPECIAL” 130X500mm NERA BLACK CHANNEL “SPECIAL” 130X500mm CANAL “SPECIAL” 130X500mm NEGRA


Codice Code Codigo	Misura Size Medida	Tipo Type Tipo	Colore Colour Color	Uscita tubo Exit pipe Salida tubo	A	A1	B	B1	D	D1	D2	H	H1		Pz
I050113050	130 x 500	h. 100 mm	Nero Black Negro	Ø 50-63-75 mm	500	20	133	95	50	63	75	100	67		320



TAPPO SPECIAL NERO BLACK END CAP SPECIAL TYPE TAPA ESPECIAL NEGRO

Codice Code Codigo	Misura Size Medida	Uscita Exit Salida	Colore Colour Color		Pz
I070113050	130 x 500	Ø 50-63-75 mm	Nero Black Negro		4200





CANALETTA "SPECIAL" 200X500mm GRIGIA
GREY CHANNEL "SPECIAL" 200X500mm
CANAL "SPECIAL" 200X500mm GRIS



**10 TIPI DI GRIGLIA
DISPONIBILI**

**10 DIFFERENT
GRATINGS
AVAILABLE**


**10 TIPOS
DE REJILLA
DISPONIBLES**

Codice Code Codigo	Misura Size Medida	Tipo Type Tipo	Colore Colour Color	Uscita tubo Exit pipe Salida tubo	A	A1	B	B1	D	D1	D2	H	H1	Pz	Pz
I050120051	200 x 500	h. 185 mm	Grigio Grey Gris	Ø 75-90-110 mm	500	20	206	153	75	90	110	185	143	10	160

58 **PAG. LISTINO
PAGE LIST
PÁG. LIST.**

TAPPO SPECIAL GRIGIO
GREY END CAP SPECIAL TYPE
TAPA ESPECIAL GRIS

Codice Code Codigo	Misura Size Medida	Uscita Exit Salida	Colore Colour Color	Pz	Pz
I070120051	200 x 500	Ø 75-90-110 mm	Grigio Grey Gris	25	1050




CANALETTA "SPECIAL" 200X500mm NERA
BLACK CHANNEL "SPECIAL" 200X500mm
CANAL "SPECIAL" 200X500mm NEGRA

Codice Code Codigo	Misura Size Medida	Tipo Type Tipo	Colore Colour Color	Uscita tubo Exit pipe Salida tubo	A	A1	B	B1	D	D1	D2	H	H1	Pz	Pz
I050120050	200 x 500	h. 185 mm	Nero Black Negro	Ø 75-90-110 mm	500	20	206	153	75	90	110	185	143	10	160

TAPPO SPECIAL NERO
BLACK END CAP SPECIAL TYPE
TAPA ESPECIAL NEGRO

Codice Code Codigo	Misura Size Medida	Uscita Exit Salida	Colore Colour Color	Pz	Pz
I070120050	200 x 500	Ø 75-90-110 mm	Nero Black Negro	25	1050




CANALETTA MODULARE “STANDARD” IN PP CON TAPPO

POLYPROPYLENE MODULAR CHANNEL “STANDARD” TYPE WITH END CAP CANAL MODULAR “ESTÁNDAR” DE PP CON TAPA

Realizzata in polipropilene, è composta da elementi di lunghezza 500 mm che si innestano uno nell'altro. A completare la gamma, una vasta scelta di griglie in polipropilene o metalliche ed il nuovo raccordo laterale per curve a 90° o innesti a T.

Manufactured in polypropylene, it consists of 500 mm long element that connect each other. A wide range of polypropylene and metal gratings and the new end coupling for 90° or T applications complete the range.

Realizado con polipropileno, se compone de elementos de 500 mm de longitud que es posible acoplar entre sí. La gama se completa con una amplia gama de rejillas de polipropileno o metálicas y con el nuevo rácor lateral para codos de 90° o conexiones en T.



CANALETTA MODULARE “STANDARD” IN PP POLYPROPYLENE MODULAR CHANNEL “STANDARD” TYPE CANAL MODULAR “ESTÁNDAR” DE PP


Codice Code Codigo	Misura Size Medida	Tipo Type Tipo	Colore Colour Color	Uscita tubo Exit pipe Salida tubo	A	A1	B	D	D1	H	H1	 Pz	 Pz
I050013050	130 x 500	h. 80 mm	Grigio Grey Gris	Ø 50 mm	500	498	133	50	50	80	55	20	320

TAPPO STANDARD END CAP STANDARD TYPE TAPA ESTÁNDAR

Codice Code Codigo	Misura Size Medida	Uscita Exit Salida	Colore Colour Color	 Pz	 Pz
I070013050	130 x 500	Ø 50	Grigio Grey Gris	100	-



RACCORDO ANGOLARE END COUPLING RÁCOR ANGULAR



Codice Code Codigo	Colore Colour Color	A	B	H	H1	 Pz	 Pz
I069013050	Grigio Grey Gris	133	133	80	50	25	-



7 TIPI DI GRIGLIA
DISPONIBILI

7 DIFFERENT
GRATINGS
AVAILABLE

7 TIPOS
DE REJILLA
DISPONIBLES

PAG. LISTINO
PAGE LIST
PÁG. LIST.

59



GRIGLIE IN PP PER CANALETTA

POLYPROPYLENE GRATINGS FOR MODULAR CHANNEL REJILLAS DE PP PARA CANAL

Le griglie in polipropilene, nei colori grigio e nero, sono disponibili nelle dimensioni di: 130x500 e 200x500 mm.

Polypropylene gratings, manufactured in grey and black colour, are available in two sizes: 130x500 and 200x500 mm.

Las rejillas de polipropileno, de color gris y negro, están disponibles en las siguientes dimensiones: 130x500 y 200x500 mm.



60 PAG. LISTINO
PAGE LIST
PAG. LIST.

Codice Code Codigo	Misura Size Medida	Tipo Type Tipo	Colore Colour Color	Per canaletta tipo Exit pipe Para canal de tipo	A	B	H	H1	Pz
I061213050	130x500 mm	PP classe A15	Grigio Grey Gris	Maxima-Special-Standard Maxima-Especial-Estándar	500	126	20	30	- 684



Codice Code Codigo	Misura Size Medida	Tipo Type Tipo	Colore Colour Color	Per canaletta tipo Exit pipe Para canal de tipo	A	B	H	H1	Pz
I061220050	200x500 mm	PP classe A15	Grigio Grey Gris	Special Especial	500	199	25	35	- 308



Codice Code Codigo	Misura Size Medida	Tipo Type Tipo	Colore Colour Color	Per canaletta tipo Exit pipe Para canal de tipo	A	B	H	H1	Pz
I061213051	130x500 mm	PP classe A15	Nero Black Negro	Maxima-Special-Standard Maxima-Especial-Estándar	500	126	20	30	- 684



Codice Code Codigo	Misura Size Medida	Tipo Type Tipo	Colore Colour Color	Per canaletta tipo Exit pipe Para canal de tipo	A	B	H	H1	Pz
I061220051	200x500 mm	PP classe A15	Nero Black Negro	Special Especial	500	199	25	35	- 308



CLASSI DI CARICO SECONDO NORMA DIN 19580 LOADING CLASS ACCORDING TO NORM DIN 19580 CLASES DE CARGA SEGÚN NORMA DIN 19580

Simboli Symbols Símbolos	Classi Classes Clases	Resistenza Resistance Resistencia	Descrizione - campi d'impiego Description - sector of use Descripción - Campos de empleo
	A 15	kN 15	Superfici adatte al traffico leggero, passaggi pedonali, zone verdi, balconi, terrazze. Surface suitable to light traffic, crosswalks, green areas, balconies, terraces. Superficies adecuadas al tráfico ligero, pasos de peatones, zonas verdes, balcones y terrazas.
	B 125	kN 125	Sentieri, zone pedonali, parcheggi auto, parcheggi sopraelevati. Paths, pedestrian areas, parking lots, parking garages. Caminos, zonas peatonales, aparcamientos de coches y aparcamientos sobreelevados.
	C 250	kN 250	Canalizzazioni al bordo di strade, accessi a parcheggi auto e parcheggi sopraelevati. Canalizations along roads, entrances to parking lots and parking garages. Canalizaciones en el borde de carreteras, accesos a aparcamientos de coches y aparcamientos sobreelevados.

CLASSE A 15
PROVE DI CARICO
DISPONIBILI

CLASS A 15
LOADING TEST
AVAILABLE

CLASE A 15
PRUEBAS
DE CARGA
DISPONIBLES



PAG. LISTINO
PAGE LIST
PÁG. LIST. 60


GRIGLIE METALLICHE PER CANALETTA A15 C250

METAL GRATINGS FOR MODULAR CHANNEL A15 C250 REJILLAS METÁLICAS PARA CANAL A15 C250

La gamma di griglie metalliche L.500 mm per canaletta è composta da modelli di classe A15 in ferro zincato, acciaio inox e di classe C250 in ghisa.

The range of metal grating 500 mm long for drainage channel is composed by different models in zinc, stainless steel according to class A15 and in cast iron class C250.

La gama de rejillas metálicas de 500 mm de longitud para canales está compuesta por modelos de clase A15 de hierro cincado y acero inoxidable y de clase C250 de fundición.



Codice Code Codigo	Misura Size Medida	Tipo Type Tipo	Per canaletta tipo Exit pipe Para canal de tipo	A	B	H		
I061313051	130 x 500	Zincata classe A15 Zinc class A15 Cincada classe A15	Maxima-Special-Standard	500	124	20	-	-



Codice Code Codigo	Misura Size Medida	Tipo Type Tipo	Per canaletta tipo Exit pipe Para canal de tipo	A	B	H		
I061313052	130 x 500	Acciaio inox classe A15 Stainless-steel class A15 Acero inoxidable classe A15	Maxima-Special-Standard	500	124	20	-	-



Codice Code Codigo	Misura Size Medida	Tipo Type Tipo	Per canaletta tipo Exit pipe Para canal de tipo	A	B	H		
I061513055	130 x 500	Ghisa classe C250 Cast-iron class C250 Fundición classe C250	Maxima-Special-Standard	500	124	20	-	-



Codice Code Codigo	Misura Size Medida	Tipo Type Tipo	Per canaletta tipo Exit pipe Para canal de tipo	A	B	H		
I061520055	200 x 500	Ghisa classe C250 Cast-iron class C250 Fundición classe C250	Special	500	205	25	-	-



CLASSI DI CARICO SECONDO NORMA DIN 19580 LOADING CLASS ACCORDING TO NORM DIN 19580 CLASES DE CARGA SEGÚN NORMA DIN 19580

Simboli Symbols Símbolos	Classi Classes Clases	Resistenza Resistance Resistencia	Descrizione - campi d'impiego Description - sector of use Descripción - Campos de empleo
	A 15	kN 15	Superfici adatte al traffico leggero, passaggi pedonali, zone verdi, balconi, terrazze. Surface suitable to light traffic, crosswalks, green areas, balconies, terraces. Superficies adecuadas al tráfico ligero, pasos de peatones, zonas verdes, balcones y terrazas.
	B 125	kN 125	Sentieri, zone pedonali, parcheggi auto, parcheggi sopraelevati. Paths, pedestrian areas, parking lots, parking garages. Caminos, zonas peatonales, aparcamientos de coches y aparcamientos sobreelevados.
	C 250	kN 250	Canalizzazioni al bordo di strade, accessi a parcheggi auto e parcheggi sopraelevati. Canalizations along roads, entrances to parking lots and parking garages. Canalizaciones en el borde de carreteras, accesos a aparcamientos de coches y aparcamientos sobreelevados.


GRIGLIE METALLICHE PER CANALETTA A15 B125

METAL GRATINGS FOR MODULAR CHANNEL A15 B125 REJILLAS METÁLICAS PARA CANAL A15 B125

La gamma di griglie metalliche L.1000 mm per canaletta è composta da vari modelli in ferro zincato di classe A15 e B125.

The range of metal gratings 1000 mm long for drainage channel is composed by different models in zinc according to class A15 and B125.

La gama de rejillas metálicas de 1000 mm de longitud para canales está compuesta por varios modelos de hierro cincado de clase A15 y B125.



60 PAG. LISTINO
PAGE LIST
PÁG. LIST.


Codice Code Codigo	Misura Size Medida	Tipo Type Tipo	Per canaletta tipo Exit pipe Para canal de tipo	Maglia Mesh Malla	A	B	H	Pz	Pz
I061313101	130 x 1000	Zincata classe A15 Zinc class A15 Cincada clase A15	Maxima-Special-Standard	-	1000	124	20	-	-



Codice Code Codigo	Misura Size Medida	Tipo Type Tipo	Per canaletta tipo Exit pipe Para canal de tipo	Maglia Mesh Malla	A	B	H	Pz	Pz
I061413101	130 x 1000	Zincata classe B125 Zinc classe B125 Cincada clase B125	Maxima-Special-Standard	33 x 11	1000	122	20	-	-



Codice Code Codigo	Misura Size Medida	Tipo Type Tipo	Per canaletta tipo Exit pipe Para canal de tipo	Maglia Mesh Malla	A	B	H	Pz	Pz
I061420101	200 x 1000	Zincata classe B125 Zinc classe B125 Cincada clase B125	Special	33 x 33	1000	199	25	-	-



Codice Code Codigo	Misura Size Medida	Tipo Type Tipo	Per canaletta tipo Exit pipe Para canal de tipo	Maglia Mesh Malla	A	B	H	Pz	Pz
I061420111	200 x 1000	Zincata classe B125 Zinc classe B125 Cincada clase B125	Special	33 x 11	1000	199	25	-	-



CLASSI DI CARICO SECONDO NORMA DIN 19580 LOADING CLASS ACCORDING TO NORM DIN 19580 CLASES DE CARGA SEGÚN NORMA DIN 19580

Simboli Symbols Símbolos	Classi Classes Clases	Resistenza Resistance Resistencia	Descrizione - campi d'impiego Description - sector of use Descripción - Campos de empleo
	A 15	kN 15	Superfici adatte al traffico leggero, passaggi pedonali, zone verdi, balconi, terrazze. Surface suitable to light traffic, crosswalks, green areas, balconies, terraces. Superficies adecuadas al tráfico ligero, pasos de peatones, zonas verdes, balcones y terrazas.
	B 125	kN 125	Sentieri, zone pedonali, parcheggi auto, parcheggi sopraelevati. Paths, pedestrian areas, parking lots, parking garages. Caminos, zonas peatonales, aparcamientos de coches y aparcamientos sobreelevados.
	C 250	kN 250	Canalizzazioni al bordo di strade, accessi a parcheggi auto e parcheggi sopraelevati. Canalizations along roads, entrances to parking lots and parking garages. Canalizaciones en el borde de carreteras, accesos a aparcamientos de coches y aparcamientos sobreelevados.